

Cat Lift Trucks
Hefbrugweg 77
1332 AM Almere, NL
Tel. 0031 365 494 328

Almere, Países Bajos, 21 Diciembre de 2012

Cat® Lift Trucks ofrece los más altos estándares a los niveles más bajos

Dado que el picking es la operación más costosa y que más tiempo lleva en cualquier almacén, es vital que los responsables de las flotas seleccionen las carretillas más productivas para el trabajo... y esta es la razón por la que la última gama de recogepedidos de bajo nivel Cat® N010-20NE(P)/NEX(P)/NEF(P), de 1,0 a 2,0 toneladas, se ha diseñado para ofrecer los más altos estándares de productividad y comodidad para el operario, con un amplio abanico de características que harán que el conductor se sienta seguro y se concentre únicamente en la tarea que está realizando.

La potencia suave y continua y el control preciso de la conducción, procedente de la última tecnología de CA incorporada en estas carretillas, ofrecen un excelente nivel de aceleración y maniobrabilidad, por lo que ahora más que nunca los operarios pueden moverse de forma fácil, rápida y precisa de una ubicación a otra. El volante de diseño automovilístico hace que el control de la carretilla sea altamente intuitivo y concentra todas las funciones principales de la carretilla al alcance de la mano, mientras que un display LCD de fácil lectura proporciona toda la información de funcionamiento principal de un vistazo.

Un compartimento para el operario de 540 mm de profundidad líder en su clase, combinado con el peldaño de baja altura y con puntos anchos de entrada y salida con esquinas biseladas, facilita y acelera las operaciones de subida y bajada del vehículo, lo que también acorta los ciclos de picking. Los modelos con horquillas de elevación (horquillas en voladizo estándar en los modelos NO10NEF/ NO10NEFP y horquillas de elevación tipo tijera en los modelos NO20NEX/NO20NEXP) permiten elevar el portacargas en 800 mm, lo que elimina movimientos innecesarios de flexión y estiramiento. Los modelos de elevación tipo tijera también incorporan horquillas de 2.400 mm de longitud para transportar al mismo tiempo dos europalets o tres jaulas de ruedas, lo que permite extender las rutas de picking y reducir el tiempo de desplazamiento innecesario.

Una plataforma que eleva también al operario en el NO20NEP, el NO20NEXP y el NO10NEFP permite realizar operaciones de picking a alturas de 2.500 mm, y tanto las horquillas como la plataforma pueden elevarse durante la conducción gracias a los controles montados en el volante a medida que se realiza la aproximación a cada ubicación, lo que ahorra preciosos segundos. Un botón accionado por el pie también optimiza tiempo, pues permite que los operarios bajen la plataforma mientras tienen las manos llenas.

Las puntas redondeadas de las horquillas y las ruedas de carga tándem permiten una entrada suave en el palet desde cualquier ángulo y ayudan también a acelerar los ciclos de manipulación, mientras que el sistema de detección de presencia a bordo de las carretillas utiliza toda la superficie del suelo, reduciendo el tiempo que se necesita para detectar a los operarios y para empezar realmente a trabajar.

Los últimos modelos incorporan luces LED delanteras de color blanco para garantizar que los operarios de la carretilla puedan ver y ser vistos, incluso en condiciones de baja iluminación, y también actúan como señales de intermitencia de giro para dejar claras las intenciones del conductor. La seguridad aumenta aún más gracias a la reducción automática de la velocidad en curvas, una reducción automática en la velocidad de desplazamiento máxima dependiendo de la carga que se esté transportando y un centrado automático del volante para evitar que la carretilla se mueva en una dirección inesperada.

Entre las muchas opciones extra cabe citar los controles de conducción de desplazamiento junto a la máquina y de elevación de la horquilla, que eliminan la necesidad de que los operarios se encaramen entre los pedidos cuando solo es preciso cubrir cortas distancias, así como una bandeja de carga para el almacenamiento temporal de las mercancías recogidas cuando la plataforma se encuentra en posición elevada.

Los nuevos modelos NO10-20NE(P)/NEX(P)/NEF(P) forman parte de un amplio conjunto de soluciones de alta calidad para manipulación de materiales que ofrece Cat Lift Trucks mediante su extensa red mundial de distribuidores. Esta gama incluye carretillas contrapesadas eléctricas, diésel o de gas propano, además de soluciones para almacén como transpaletas eléctricas, apiladores, recogepedidos de bajo y alto nivel, carretillas retráctiles estándar y de cuatro vías, carretillas trilaterales y tractores de arrastre.



Noticias

Si desea obtener más información sobre la gama de Cat Lift Trucks, póngase en contacto con:

Monica Escutia, Senior Marketing Communications Coordinator.

Tel.: +31 (0)36 549 4328 / e: info@catliftruck.com

Monica Escutia, Marketing Communications Group, Cat Lift Trucks.

www.catliftruck.com