

PRODUCTIVITEIT TOT OP GROTE HOOGTE



REACHTRUCKS 1.2 - 2.5 TON



CAT®

N2 SERIES

MODEL	HEFCAPACITEIT (ton)	CHASSIS BREEDTE (mm)	AFSTAND TUSSEN STEUNPOTEN (mm)	MAX. HEFHOOGTE (mm)	PRESTATIES	GESCHIKT VOOR INRIJSTELLINGEN	UITGERUST MET poweRamic MAST	MEERWEG BESTURING
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	ENTRY-LEVEL	✗	✗	✗
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	ENTRY-LEVEL	✗	✗	✗
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	STANDAARD	✗	✓	✗
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	HOOG	✗	✓	✗
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	STANDAARD	✗	✓	✗
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	HOOG	✗	✓	✗
NR16N2	1.6	1270	900	7500	STANDAARD	✗	✓	✗
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	HOOG	✗	✓	✗
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	STANDAARD	✓	✓	✗
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	HOOG	✓	✓	✗
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	HOOG	✗	✓	✗
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	STANDAARD	✗	✓	✗
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	STANDAARD	✗	✓	✗
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	STANDAARD	✗	✗	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	STANDAARD	✗	✗	✓

N3 SERIES

MODEL	HEFCAPACITEIT (ton)	CHASSIS BREEDTE (mm)	AFSTAND TUSSEN STEUNPOTEN (mm)	MAX. HEFHOOGTE (mm)	PRESTATIES	GESCHIKT VOOR INRIJSTELLINGEN	TYPE MAST	4-WEG BESTURING
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	ENTRY-LEVEL	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	ENTRY-LEVEL	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	ENTRY-LEVEL	✓	DTFV	✗
NR16N3	1.6	1270	912	8950	STANDAARD	✗	DTFV	✗
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	HOOG	✗	DTFV	✗
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	STANDAARD	✗	DTFV	✗
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	HOOG	✗	DTFV	✗
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	HOOG	✗	DTFV	✗
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	HOOG	✗	DTFV	✗
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	STANDAARD	✗	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	STANDAARD	✗	DTFV	✓



MAXIMALISEER UW WINST

Cat® Lift Trucks biedt een enorm assortiment reachtrucks aan; allemaal ontworpen om uw bedrijf winstgevender te maken. Wat uw toepassing en behoeften ook zijn.

We beginnen met het verhogen van uw output. Cat® trucks bieden een ongekend niveau aan kracht, prestaties en controle – zo kan de klus snel en veilig geklaard worden. Het ontwerp mikt op ergonomie en comfort, zodat het beste uit uw chauffeur gehaald kan worden.

Tegelijkertijd verlagen ze uw kosten door hun efficiëntie, duurzaamheid en het minimale onderhoud. De terugverdientijd is dan ook kort.

Uw deskundige Cat heftruckdealer biedt het juiste model aan en ondersteunt u met een solide dienstverlening.

INHOUD	PAGINA
MAXIMALE KEUZE – VOOR EEN PERFECTE AFSTEMMING OP UW TOEPASSING	4
DE N2 SERIE REACHTRUCKS	6
DE N3 SERIE REACHTRUCKS	8
MEERWEG REACHTRUCKS	10
4-WEG REACHTRUCKS	11
EEN REACHTRUCK VOOR ELKE TOEPASSING	12
KLAAR VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN	13
VERLAAG UW KOSTEN	14
EEN COMPLEET AANBOD DEALERDIENSTEN	15

MAXIMALE KEUZE – VOOR EEN PERFECTE AFSTEMMING OP UW TOEPASSING

Om de juiste keuze te kunnen maken en de reachtruck op uw toepassing te kunnen afstemmen, bieden wij maar liefst 26 reachtruckmodellen aan. Naast de speciale 4-weg (pagina 11) en meerveg (pagina 10) versies bestaat het assortiment uit twee verschillende series entry-level en standaard/high-performance reachtrucks:

DE N2 SERIES PAGE 6



NR14-16**N2**L
Entry-level reachtrucks



NR14-20**N2**(S)(H)(C)(X)
reachtrucks

DE N3 SERIES PAGE 8



NR12-14**N3**(L)(C)
Entry-level reachtrucks



NR16-20**N3**(H)(X)
reachtrucks

Er bestaan verschillen in ontwerp en specificaties tussen de N2- en N3-series en daardoor spreken ze verschillende gebruikers aan. Welke u ook kiest, u bent altijd verzekerd van de spreekwoordelijke Cat productkwaliteit. De gids hiernaast helpt u in de goede richting, maar er zijn nog meer factoren waarmee u rekening moet houden bij uw keuze. Het beste kunt u advies vragen aan uw Cat heftruckdealer. Zij helpen u graag verder.

Welke uitspraken zijn van toepassing op uw reachtruck chauffeur?

(Let op: dit is nog maar het begin. U moet verder rekening houden met een groot aantal andere factoren bij het bepalen van het juiste model voor uw toepassing.)

Brengt het grootste deel van de werkdag door op de bestuurdersstoel en verlaat deze zelden, behalve tijdens de pauzes.

Ga naar 1



De N3 modellen bieden optimaal comfort en ergonomisch gemak voor chauffeurs die elke dag lang achter het stuur zitten. Tot de functies behoren: *Palm Steering* en een multifunctionele joystick, geplaatst op een verstelbare armsteun, voor een ontspannen rijpositie en volledige controle met minimale inspanning; een kantelbare stoel om op ontspannen wijze de lasten op hoogte te bekijken; elektrisch verstelbare vloerhoogte om de positie van de chauffeur optimaal in te stellen.*



1

*Kantelbare stoel en verstelbare vloerhoogte niet beschikbaar op de entry-level (L) reachtrucks.

Stapt gedurende de werkdag vaak in en uit de reachtruck.

Ga naar 2



Mede dankzij de lagere opstap en zithoogte zijn de N2 modellen ideaal voor vaak in- en uitstappen. Bovendien kan de verstelbare stuurconsole eenvoudig worden opgeklapt om zonder obstructie snel in- of uit te stappen. De console wordt daarna weer teruggezet naar de beginpositie. De besturing biedt het maximale in ergonomie en comfort.



2

Gebruikt de truck minder dan twee uur per werkdag.

Ga naar 3



De entry-level (L) modellen in de N2- en N3-series zijn de kosteneffectieve optie als de truck niet de hele dag gebruikt hoeft te worden. U kunt kiezen tussen *Palm Steering* en een multifunctionele joystick op de N3 modellen of het conventionele stuurwiel en de vingertopbediening op de N2 versies.



3

Rijdt tussendoor ook op een heftruck.

Ga naar 4



De bedieningselementen en de displays op de N2 modellen lijken sterk op die van de Cat vorkheftrucks. Ze omvatten een conventioneel stuurwiel en de op een armsteun geplaatste hydraulische vingertopbediening. Deze vertrouwde opstelling is belangrijk als de chauffeur zowel op een heftruck als op een reachtruck werkt.



4

Maar vergeet niet...

Uw keuze hangt ook af van de breedte van uw gangpaden, het gewicht van de lasten, de maximale hoogte waarop ze moeten worden weggezet en de benodigde restcapaciteit.

Uw ervaren Cat heftruckdealer zal deze variabelen analyseren en kan dan het juiste model uit de N2- of N3-series aanbevelen.



SCAN DE QR CODE OM
ONZE REACHTRUCKS TE
ONTDEKKEN



DE N2 SERIE REACHTRUCKS


NR14-20N2(S)(H)(C)(X) standaard/high-performance reachtrucks

Maximale productiviteit en winst. Deze serie stelt chauffeurs in staat om optimaal te presteren dankzij de verbeterde prestaties, toonaangevende restcapaciteiten, de fijne en gevoelige bediening en een ergonomisch ontwerp.



NR14-16N2L entry-level reachtrucks

Schakel over op een reachtruck. De entry-level modellen brengen de voordelen van Cat reachtrucks naar een breder toepassingsgebied. Voor lichte en middelzware werkzaamheden tot op 7,5 meter hoogte.



Hefcapaciteiten

Onze *poweRamic* masten* zijn sterker, smaller en bieden een beter doorzicht dan conventionele masten. Ze kunnen tot 13 meter hoog heffen en kennen geen rivalen als het gaat om restcapaciteit.

Op alle modellen verbeteren we het rij- en mastgedrag, de stabiliteit, het hefvermogen en de restcapaciteit met:

- Stevige bevestiging van het chauffeurscompartiment aan een stijve basis
- Verstelbare mast rollers
- Breed aandrijf wiel
- Grote oliereservoir
- Passive Sway Control
- Active Sway Control (optie)*




Optimaal aangestuurde prestaties

Elke beweging van de truck en mast wordt op gevoelige wijze nauwkeurig aangestuurd door het *Responsive Drive System* (RDS). De taken worden daardoor niet alleen sneller, maar ook veiliger, soepeler en comfortabeler uitgevoerd.

Automatische systemen passen de rijsnelheid soepel aan voor extra veiligheid in een bocht of bij het rijden met een geheven last. De hefsnelheid boven de initiële heffing wordt ook dan verlaagd.

De progressieve besturing past de rijsnelheid aan om de respons en controle te optimaliseren.



Ergonomie en comfort

De ruime en comfortabele bestuurderscabine biedt plaats aan gebruikers van elk formaat. Kenmerkend zijn onder meer:

- Zeer comfortabele stoel, verstelbaar op grootte en gewicht bestuurder. Stoel kan ook gekanteld worden
- Afgewerkte wanden en handige opbergruimtes
- Duidelijk zicht naar voren, boven en rondom
- Stuurwiel biedt verschillende handposities
- Volledig instelbare stuurinrichting – kan omhoog geklapt worden voor gemakkelijk in- en uitstappen
- Hydraulische vingertopbediening op ondersteunende verstelbare armsteun
- Rijrichtingsschakelaar met de hand of – indien gewenst – met de voet bediend
- Gebruikersvriendelijk, multifunctioneel kleurenscherm

*Niet op de entry-level (L) modellen

DE N3 SERIE REACHTRUCKS



NR16-20N3(H)(X) standaard/high-performance reachtrucks

Verhoog de winst met continu productiviteit. Deze trucks zijn ergonomisch ontworpen en comfortabel uitgerust voor lange werkdagen achter het stuur.



NR12-14N3(L)(C) entry-level reachtrucks

Bespaar tijd, geld en ruimte. Onze lichtere en compacte modellen zijn ideaal voor gebruik in krappe magazijnen. Voor lichte en middelzware werkzaamheden tot op 7,5 meter hoogte.





Optimaal aangestuurde prestaties

Een automatische aanpassing van de bochtensnelheid zorgt voor extra veiligheid in een bocht of tijdens het rijden met een geheven last.

Automatische hydraulische systemen** optimaliseren de mastsnelheden, afhankelijk van de hefhoogte. Elke handeling wordt soepel, rustig en precies uitgevoerd.

De progressieve besturing past de rijsnelheid aan om de respons en controle te optimaliseren.

Hefcapaciteiten

Keuze uit verschillende masten tot 12,1 meter hoog. Masten bieden altijd een perfect doorzicht.

Het Mast Tilt Control (MTC)** dempingssysteem vermindert het wiegen tot wel 80%, zodat lasten sneller kunnen worden gepakt met een hogere stabiliteit.

Door de kantelbare mast kunt u werken in smallere gangpaden. Ook zorgen zij voor extra veiligheid door een beter zicht te bieden bij het werken op hoogte.



Ergonomie en comfort

De ruime en comfortabele bestuurderscabine biedt plaats aan gebruikers van elk formaat. Kenmerkend zijn onder meer:

- Elektrisch verstelbare vloerhoogte* voor een perfecte positie
- Kantelbare stoel* – om nekproblemen te verminderen bij het kijken naar de last op hoogte – inclusief aanpassing op het gewicht van de bestuurder
- Taps toelopende rugleuning* om het lichaam van de bestuurder gemakkelijker te laten draaien in de rijrichting
- Duidelijk zicht naar voren, boven en rondom
- *Palm Steering* op een verstelbare, zwevende armsteun voor een ontspannen bediening met minimale inspanning en belasting
- Multifunctionele joystick (of optionele vingertophendels) op ondersteunende verstelbare armsteun voor bediening van de hydraulische functies
- Veranderen van rijrichting met gaspedaal
- Intuïtief, gemakkelijk af te lezen display

**Niet op entry-level (L) of compacte (C) modellen*

***Standaard of optie, afhankelijk van model en/of mast keuze*

MEERWEG REACHTRUCKS

NRM20-25N2 **Veelzijdige mobiliteit**

De Cat meerweg modellen bieden alle voordelen op het gebied van prestaties en ergonomie van de N2 reachtrucks (zie pagina 6/7). Daar voegen zij vele verschillende rijmogelijkheden aan toe. Een kwalitatief hoogwaardige vorkenversteller met ingebouwde neigfunctionaliteit maakt de wijde spreidstand mogelijk die nodig is om zowel een standaard pallet als langgoed op te kunnen pakken. Denk aan pijpen, planken en balken. Voeg daar de gesynchroniseerde besturing op alle wielen toe en u heeft het de ideale truck voor het hanteren van langgoed in smalle gangpaden.

Elk lastwiel heeft een onafhankelijke besturing, controller en remsysteem. Ze kunnen 360° in elke richting draaien met als resultaat een ongekeerde wendbaarheid, snelheid en precisie – voor welke taak dan ook.

Naast de keuzes in voor/achteruit, zijdelings, diagonaal en roteren, werden de meerweg reachtrucks ook uitgerust met een speciale rij-instelling voor het nemen van bochten. Een zesde instelling maakt het mogelijk om te switchen van normaal naar zijdelings rijden zonder te stoppen.

Net als alle N2 reachtrucks beschikken de meerweg modellen over het *Responsive Drive System* (RDS). Afhankelijk van de snelheid waarmee het gaspedaal of de hydraulische functies worden bediend, past het RDS de prestaties voortdurend aan op de veranderende behoeften van de chauffeur. Het zorgt er ook voor dat de mastbewegingen niet alleen snel worden uitgevoerd, maar ook soepel, nauwkeurig en beheerst. De mast blijft altijd stabiel en het zwiepen is minimaal.



Een kwalitatief hoogwaardige vorkenversteller maakt de wijde spreidstand mogelijk om vele verschillende lasten te kunnen hanteren.



Alle bewegingen worden snel en soepel uitgevoerd, waarbij de mast altijd stabiel blijft met een minimale zwiepbewegingen.



4-WEG REACHTRUCKS

NRM20-25N3 **Een extra dimensie in productiviteit**

Cat 4-weg trucks beschikken over dezelfde ergonomische geavanceerde functies en gecontroleerde prestaties van de N3 reachtrucks. (zie pagina's 8/9.) Daar voegen ze vierweg flexibiliteit aan toe.

Chauffeurs kunnen zowel standaard pallets als extreem lange items hanteren, dankzij een brede hydraulische vorkenversteller. Daarnaast beschikken zij over de 360 graden gesynchroniseerde besturing om voorwaarts, achterwaarts en zijdelings te bewegen met snelle

veranderingen van richting. De truck manoeuvreert zeer snel, zelfs in smalle gangpaden.

De bediening is ontspannen maar nauwkeurig met een multifunctionele joystick en *Palm Steering*. De posities van de armsteun en zelfs de vloerhoogte zijn verstelbaar voor een optimale rijpositie. Een kantelbare, op het gewicht afgestelde stoel vermindert de nekbelasting bij het kijken naar lasten op hoogte.

Indien nodig worden rij- en hydraulische snelheden automatische aangepast voor een snelle, soepele en veilige werking. Dit gebeurt op basis van stuurhoek, hefhoogte en

lastgewicht. Stabiliteitsverhogende neiging van de mast is standaard of optioneel, afhankelijk van uw mastkeuze.

EEN REACHTRUCK VOOR ELKE TOEPASSING

Met zoveel verschillende Cat reachtrucks, kunt u zeker een model vinden die precies past bij uw toepassing.

Voor een overzicht van de modellen zie de toelichting hieronder en de tabel op pagina 2.

Chassis breedtes

- 1270 mm op de meeste modellen
- Smaller (1100 mm) op de twee 1.6 ton N2 compacte (C) modellen
- Smaller (1120 mm) op N3 entry-level (L) en N3 compacte (C) trucks
- Breder (1440 mm) op extra hoog heffende (X) N2-trucks
- Breder (1397 mm) op N3 2,5 ton en extra hoog heffende (X) 2,0 ton modellen
- Breder (1734/1744 mm) op meerweg en 4-weg (M) trucks

Hefhoogte, nominale capaciteiten en restcapaciteiten

Pagina 2 geeft een overzicht van de maximale hefhoogtes, die verschillen per model en mastkeuze. Onze folders bevatten de gedetailleerde masttabellen. Uw dealer adviseert u graag over de juiste nominale capaciteit en mastkeuze. Dit wordt gebruikt in calculaties om de restcapaciteit te krijgen, die nodig is voor uw specifieke lasten en stellinghoogtes.




Compact (C) modellen

Kunnen worden aangepast met een smallere beschermkooi voor gebruik in inrijstellingen. Het N3 compact model kan worden uitgerust met extra wielen voor railgeleiding.



High-performance (H) modellen

Voor zwaardere lasten en/of hoger heffen. Uitgerust met een stijvere mast en krachtigere hefmotor.



Breedspoor (S) modellen

Kan pallets tot 1000 mm breed tussen de steunpoten oppakken – zonder de pallet eerst boven de hoogte van de steunpoten te moeten heffen. Er is geen ligger nodig voor het onderste niveau pallets in de stelling; de truck kan de pallet direct vanaf het vloerniveau pakken.



Entry-level (L) modellen

Voor lichte en middelzware werkzaamheden tot op 7,5m hoogte (N2) of 7,25m hoogte (N3)



Extra-hoog heffen (X) modellen

Als in H, en met een breder chassis voor extra stabiliteit.



Meerweg en 4-weg (M) modellen

Speciale multi-directionele trucks, beschreven op pagina's 10 en 11.


Opties

Elk model kan nog beter worden afgestemd op uw toepassing door ons uitgebreide assortiment optionele extra's.

Zie onze folders voor de complete lijsten, die variëren tussen de verschillende series.

Voorbeelden zijn onder meer:

- Vooraf ingestelde keuze van vorkenhoogte
- Transparant beschermdak
- Camera met monitor op de vorken
- Telescoopvorken
- Weegschaal voor de last
- 360 graden besturing



KLAAR VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Uitstekend zicht door het impactbestendig polycarbonaat dakpaneel. Dit paneel dient tevens als nooduitgang.

Elektrisch verwarmde ramen voorkomen het beslaan en condenseren.

Naar buiten gebogen deurprofiel maximaliseert de binnenruimte

Stalen aanrijbescherming biedt extra bescherming - vooral voor de deur

Slank buisprofiel en een groot glasoppervlak dragen bij aan 360° onbelemmerd zicht

Dankzij de goede isolatie is er minder energie nodig om de cabine warm te houden

Cabine is geïsoleerd tegen trillingen

Toepasbare batterijen:
620 Ah
775 Ah
930 Ah



Met de cabine en een aanpassing voor koel/vriesomgevingen (MODCS) kan de reachtruck uitstekend werken bij temperaturen tot -35°C.

Zicht

De cabine biedt de bestuurder een veilige en comfortabele werkplek. Het zicht rondom is uitstekend dankzij de grote glasoppervlakken.

Efficiënte verwarming

De klimaatregeling kent meerdere ventilatorsnelheden en uitgangen. In koude omstandigheden verwarmt het systeem de frisse lucht van buiten voor met de warmte van de besturingssystemen, die anders niet gebruikt zou worden. Extra aandacht is besteed aan het grondig isoleren van de cabine. Een uitstekende isolatie betekent dat er minder energie nodig is om het interieur te verwarmen en dat vermindert het stroomverbruik.

Opties

- Dakwisser
- Verwarmde stoel
- Intercom systeem



VERLAAG UW KOSTEN

We verlagen uw Total Cost of Ownership (TCO) door onze reachtrucks robuust, gemakkelijk in onderhoud en efficiënt te maken.

Duurzame onderdelen en een beschermend ontwerp minimaliseren schade en slijtage. Lange onderhoudsintervallen, eenvoudige toegang tot de onderdelen en diagnosemogelijkheden verminderen de onderhoudstijd.

Het gebruiksvriendelijke display stimuleert correct gebruik en tijdig onderhoud van de trucks. PIN-code-identificatie kan worden toegepast om onbevoegde gebruikers de toegang te ontfemen. De prestaties zijn programmeerbaar en af te stellen op de persoonlijke voorkeur. Ook kan zo een veilige limiet voor elke bestuurder worden bepaald.

Dit alles zorgt voor minder uitvaltijd en lagere kosten voor onderhoud en reparatie.

Ook onze energiezuinige motoren, pompen en besturing verlagen de gebruikskosten. Voor nog meer efficiency, langere inzetijd en langere levensduur van de batterij kunt u kiezen voor lithium-ion batterijen (Li-ion*). Ze verbeteren de prestaties en minimaliseren het onderhoud en maken daarnaast snel tussentijds opladen mogelijk. De truck kan continu worden gebruikt zonder batterijen te moeten wisselen.

**Li-ion batterijen zijn verkrijgbaar op alle trucks behalve voor de N3 entry-level/compact reachtrucks en de N2 meerweg truck.*



EEN COMPLEET AANBOD DEALERDIENSTEN



Waar u ook bent en hoe zwaar uw uitdagingen in de materials handling ook zijn, uw Cat heftruckdealer staat voor u klaar. De adviseurs en servicemedewerkers van onze dealers kunnen aan elke wens voldoen. Zij werken nauw met u samen om ervoor te zorgen dat:

- U beschikt over de juiste hef- en magazijntrucks en apparatuur
- Uw heftrucks actief blijven – met optimale efficiëntie
- Uw onderneming maximale resultaten boekt

Aftersales service

Onze volledig uitgeruste servicewagens reageren snel op een aanvraag. Ze beschikken over speciaal gereedschap en een voorraad aan gangbare originele reserveonderdelen. De servicemonteurs zijn uitstekend opgeleid volgens de nieuwste technische informatie en kennis. U bent verzekerd van uiterst professionele controle-, inspectie-, service- en reparatiewerkzaamheden.

Onderhoud

Zorgvuldig gepland onderhoud door onze gekwalificeerde monteurs zal de uitvaltijd minimaliseren en de levensduur van de truck verlengen. Onze onderhoudspakketten kunnen op maat gemaakt worden, zodat u beter

kunt budgetteren en meer grip heeft op de bedrijfskosten. Wij stellen een onderhoudsplan op dat bij uw bedrijf past.

Financieringsmogelijkheden

We bieden vele financieringsmogelijkheden, die passen bij uw cashflow en andere factoren. Ze omvatten koop-, leasing en huurovereenkomsten. We kunnen de kosten van uw heftruck op de fiscaal meest voordelige manier over de levensduur spreiden.

Vlootbeheer

Wij kunnen uw intern transportkosten bewaken, beheersen en verlagen. Vervolgens kunnen we uw truckvloot opnieuw samenstellen om op een kosteneffectieve manier aan uw behoeften te voldoen. Onze voordelige

(optionele) nationale of multinationale overeenkomsten omvatten: servicecontracten; opleidingen en veiligheidsprogramma's; vlootaudits; vestigingsonderzoeken; gecentraliseerde facturatie; kostenanalyse en rapportage.

Originele reserveonderdelen

Een goede beschikbaarheid van onderdelen is cruciaal om de productiviteit op peil te houden. Onze 'full line, first pick'-meting is de beste in de heftruckbranche en staat momenteel op maar liefst 97%. Voor nieuwe heftruckmodellen is deze beschikbaarheid zelfs hoger.

Betrouwbare support

U kunt altijd rekenen op onze dealers. Zij kunnen op hun beurt rekenen op de ondersteuning, kennis en middelen van onze wereldwijde organisatie. Samen doen we er alles aan om uw bedrijf succesvoller te maken.





Wat uw behoefte aan intern transport ook is, ons wereldwijde dealernetwerk voor Cat heftrucks zorgt voor de oplossing.

Onze voortdurende investering in selectie, ontwikkeling en ondersteuning van onze dealers zorgt ervoor dat u niet alleen de beste machines krijgt, maar ook kunt rekenen op een perfecte service, uitgekiend advies en optimale ondersteuning.

LET'S DO THE WORK.™



**BEKIJK DE
VIDEOS**



**DOWNLOAD
ONZE APP**

www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (KvK-nummer 33274459). Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK zijn respectievelijk logo's, de kleur 'Caterpillar Yellow' en de styling 'Power Edge' zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt. N.B.: de prestatiespecifieke cijfers kunnen variëren afhankelijk van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, de toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele accessoires. Specifieke prestatievereisten en lokaal beschikbare configuraties kunt u het beste bespreken met uw Cat Lift Trucks dealer. Cat heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende productverbeteringen. Om deze reden kunnen sommige materialen, opties en specifieke cijfers zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WDuBC2310

(02/23)

CAT®