

ENERGIE CONTROLATĂ



TRANSPALETE ELECTRICE 1,2 - 3,0 TONE



OPȚIUNI PUTERNICE

Creșteți productivitatea cu aceste transpalete electrice inovatoare de la Cat® Lift Trucks. Puternice și rapide dar perfect controlabile, este sigur că vă optimizează activitatea.

În același timp, vă reduc costurile totale de operare(TCO). Eficiența lor energetică, durabilitatea, întreținerea ușoară și siguranța, contribuie toate la minimizarea cheltuielilor.

Puteți alege între 19 modele și multe opțiuni de echipare suplimentară. Vom găsi transpaletele electrice ideale pentru dvs.:

- Indiferent de ce are nevoie transportul dvs. intern - de la deplasări repetate pe distanțe scurte, până la transport pe distanțe mari
- Indiferent de mediul dvs. de lucru - de la zone de producție, până la depozite și transbordări
- Indiferent de utilizarea transpaletelor dvs. - de la încărcarea și descărcarea autovehiculelor, până la transportul și prepararea comenzilor

Dealerul expert de la Cat® Lift Truck va identifica specificațiile fiecărei transpalete, astfel încât acestea să răspundă perfect utilizării acestuia. Împreună, vă vom impulsiona afacerea și vom maximiza profitul investiției dvs.

19 MODELE DISPONIBILE

MODEL	Capacitate (tone)	Tip	Viteză max. (km/h)
NPP16N3	1.6	Pietonal	6.0
NPP18N3	1.8	Pietonal	6.0
NPP20N3	2.0	Pietonal	6.0
NPP12N2D	1.2	Pietonal	6.0
NPP20N3R	2.0	Pietonal/Cu platformă	6.0
NPP20N3E	2.0	Pietonal	6.0
NPV20N3	2.0	Cu platformă	10.0 / 12.5*
NPV25N3	2.5	Cu platformă	10.0 / 12.5*
NPF20N3R	2.0	Cu platformă	10.0 / 12.5*
NPF25N3R	2.5	Cu platformă	10.0 / 12.5*
NPF20N3S	2.0	Cu platformă	10.0 / 12.5*
NPF25N3S	2.5	Cu platformă	10.0 / 12.5*
NPV20N3D	2.0	Cu platformă	10.0/12.5*
NPF20N3DR	2.0	Cu platformă	10.0/12.5*
NPF20N3DS	2.0	Cu platformă	10.0/12.5*
NPR20N2	2.0	Operator în picioare	10.0 / 12.0*
NPR30N2	3.0	Operator în picioare	9.0 / 12.0*
NPS20N2	2.0	Așezat	10.0 / 12.0*
NPS30N2	3.0	Așezat	9.0 / 12.0*



(* Opțional)

ORICE AVEȚI NEVOIE

Gama de transpalete electrice Cat acoperă:

- Capacități nominale între 1,2 și 3,0 tone
- Viteze până la 12,5 kilometri pe oră
(În funcție de modelul ales)

De la cel mai mic și ușor model pietonal - ușor de manevrat într-o mașină de marfă. Până la modele de capacitate ridicată și viteză mare - dar foarte compacte - cu operator în picioare.

Transpaletele noastre electrice pietonale includ o platformă rabatabilă, pentru cursele ocazionale mai lungi. Altele au furci care se ridică la o înălțime confortabilă pentru încărcare și descărcare. Ceea ce înseamnă mai puțin efort pentru operator.

Sunt atât pietonale cât și cu platformă, cu manevrarea a doi paleți. Catargele lor pot căra în același timp doi paleți - unul deasupra celuilalt.

Transpaletele noastre electrice sunt echipate cu platforme rabatabile sau cu opțiunea de platforme fixe. Caracteristicile lor sunt adecvate pentru diverse aplicații.

Transpaletele electrice cu operator așezat și cu operator în picioare de la Cat sunt mai compacte și mai ușor de manevrat decât cele cu platformă. Sunt o opțiune excelentă pentru creșterea densității de depozitare și accelerarea activității.

Cu numeroasele noastre opțiuni, putem echipa fiecare transpaleta pentru adecvarea perfectă la utilizarea sa. Aici este inclusă modificarea unor modele pentru lucrul în depozite frigorifice.

În concluzie, putem programa caracteristicile de performanță ale fiecărei transpalete conform necesităților utilizatorilor și tipului de exploatare.

CUPRINS

PAGINA

OPȚIUNI PUTERNICE	2
CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA ȘI REDUCEȚI TCO	4
NPP16-20N3 / NPP12N2D TRANSPALET ELECTRIC PIETONAL	6
NPV/NPF20-25N3 TRANSPALET ELECTRIC CU PLATFORMĂ	8
NPV/NPF20N3D TRANSPALET ELECTRIC CU PLATFORMĂ PENTRU SARCINĂ DUBLĂ	10
NPR20-30N2 GAMA ELECTRICĂ CU OPERATOR ÎN PICIOARE	11
NPS20-30N2 TRANSPALET ELECTRIC CU OPERATOR AȘEZAT	12
ACCES UȘOR PENTRU SERVICE	13
SERVICII OFERITE DE DEALERI	14



CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA ȘI REDUCEȚI TCO

Puteți crește profitul printr-o productivitate mai mare sau costuri totale de operare (TCO) mai scăzute. Cu transpaletele electrice Cat, le obțineți pe ambele.

Puterea lor și viteza ridicată sunt combinate cu controlul, precizia, stabilitatea și siguranța. Rezultatul este o experiență fluidă și controlabilă - ce ajută operatorii să lucreze rapid, dar în siguranță. Astfel se reduce riscul de rănire a personalului și deteriorare a furcilor, sarcinilor și rafturilor.

Extindem și mai mult aceste avantaje, prin construcția manevrabilă și compactă a stivuitoarelor și prin comenzile sale ergonomice. Operatorii își pot finaliza sarcinile mai repede. Și puteți îngusta culoarele, pentru o densitate suplimentară de depozitare.


Atenția proiectanților noștri la aspectele ergonomice și de confort este vitală pentru optimizarea performanței operatorilor. Se vede de ex. în brațul timonei proiectat inteligent și ușor de utilizat, al transpaletelor noastre pietonale și cu platformă. Pentru un plus de siguranță, brațele de timonă frânează automat în diverse situații: la eliberarea timonei; la ridicarea sau coborârea completă a timonei; la schimbarea direcției de deplasare; la eliberarea acceleratorului; și la oprirea pe rampă.

Transpaletele noastre electrice cu operator așezat și cu operator în picioare sunt controlate în schimb printr-un volan reglabil și o unitate montată în cotieră, pentru tracțiune și comenzi hidraulice.

Transpaletele electrice Cat vă economisesc banii prin:

- maximizarea rentabilității spațiului de depozitare
- evitarea cheltuielilor cauzate de accidente
- utilizarea sistemelor eficiente energetic
- oferirea unor opțiuni cu programe de reducere a consumului de energie
- reducere costurilor cu întreținerea, prin construcția lor robustă, componentele de înaltă calitate și accesul ușor pentru service

În plus, la toate modelele puteți alege între bateriile cu litiu-ion (Li-ion) sau cu plumb-acid. Cele cu Li-ion oferă eficiență, durată de funcționare și de viață superioare, dar și nevoi minime de service. Iar încărcarea ocazională rapidă permite funcționarea continuă, fără înlocuirea bateriei.





(Imagini din partea stângă sus)

Sistemul revoluționar **ProRide+** de la modelele cu platformă, cum ar fi **NPF20N3R**, optimizează tracțiunea, amortizarea și stabilitatea.

NPP16-20N3 este ideal pentru operații de încărcare și descărcare.

Transpaletul dublu pietonal **NPP12N2D** crește productivitatea prin transportul a doi paleti simultan. Sunt disponibile, de asemenea, transpaletele **NPP/NPV20N3D** cu platformă pentru manipularea a doi paleti.

Agile chiar și în spații mici, utilajele din gama NPV/NPF - inclusiv acest **NPV20N3** - conțin cel mai scurt transpalet pentru sarcini grele de pe piață.

Transpaletele pentru operator în picioare au diametrul de brățaj mic și asigură protecția optimă a operatorului.

Transpaletele cu operator așezat **NPS20-30N2** oferă confort maxim în aplicațiile cu distanțe de transport mai mari, unde operatorul este nevoit să rămână în utilaj perioade mai lungi.

(Imaginea principală)

NPP16-20N3 este ideal pentru operații în spații de lucru înguste.



NPP16-20N3 / NPP12N2D TRANSPALET ELECTRIC PIETONAL

IDEAL PENTRU OPERAȚII EFICIENTE DE ÎNCĂRCARE, DESCĂRCARE ȘI TRANSPORT.

Deoarece, la proiectarea lor, s-a avut în vedere în primul rând ușoara manevrabilitate a transpaletelor pietonale, gama NPP este ideală atât pentru mișcările pe orizontală, cât și pentru operațiile de încărcare/descărcare a vehiculelor, cu o performanță de vârf în acest sector ce inspiră încredere și crește productivitatea în orice tip de aplicație.

Operatorii vor aprecia foarte mult utilizarea confortabilă și fără efort a brațului timonei, care a fost modernizat la ultimele modele, dar și accelerarea rapidă a echipamentului și controlul precis al acționării. Managerii de flotă vor aprecia construcția robustă, rezistentă la apă, precum și costurile de exploatare reduse. Personalul de întreținere va fi foarte mulțumit de accesul rapid și ușor la componentele importante și de opțiunea de încărcare a echipamentului fără scoaterea bateriei.

Inspectorii în domeniul sănătății și securității în muncă vor fi și ei încântați de stabilitatea deosebită a roților pivotante prevăzute cu suspensii și de opțiunea de reducere a vitezei echipamentului pentru o manevrabilitate foarte atentă.

NPP16N2 este un utilaj universal ideal pentru manevrări ușoare, fiind destul de mic pentru a putea fi utilizat la nivelul unui

mezanin sau transportat într-o mașină de marfă.

NPP18N3 și **NPP20N3** oferă un plus de capacitate pentru încărcături mai grele și activități mai intense.

NPP20N3R este echipat cu o platformă rabatabilă pentru utilizare ocazională la conducerea pe distanțe mai mari. Platforma spațioasă a modelului **NPP20N3R**, cu suspensie pentru o deplasare confortabilă, beneficiază de un acces facil, oferind de asemenea o gardă bună la sol.

NPP20N3E este echipat cu furci de ridicare (înălțime de 735 mm), care oferă o poziție ergonomică pentru încărcarea și descărcarea produselor, cu un minim de efort fizic.

Transpaletul dublu **NPP12N2D** poate transporta doi paleți simultan (unul peste celălalt), pentru o productivitate mai mare și fără a necesita un spațiu de manevrare mai larg. Brațul de timonă lateral cu care este echipat permite operatorului să meargă pe lângă utilaj și îmbunătățește vizibilitatea.

Este ideal pentru încărcarea și descărcarea vehiculelor și funcționează bine pe platforme la nivel. Este de asemenea util pentru umplerea rafturilor, prepararea comenzilor, transportul sarcinilor pe distanțe scurte și multe altele.





(Imaginea din stânga)
NPP20N3E cu furci de ridicare (înălțime de 735 mm).

(Imagine dreapta)
Cel mai recent braț de timonă ergonomic este conceput pentru utilizare simplă, confortabilă și efort minim. Butoanele sale mari sunt accesibile și ușor de acționat, chiar când operatorul poartă mănuși.



(jos) Gama completă de modele **NPP16N3**, **NPP18N3**, **NPP20N3**, **NPP20N3E**, **NPP20N3R** și **NPP12N2D**.

OPȚIUNI

- Baterie cu acid-plumb sau cu litiu-ion complet integrată
 - Role încărcare/descărcare paletă
 - Cadru de protecție sarcină
 - Afișaj multifuncțional, inclusiv contor de timp
 - Modificare pentru depozite frigorifice clasa III pentru medii cu temperaturi de până la -35°C
 - Montură pe echipament pentru: suport liste format A4, stativ computer, suport sticle și suport pix
 - Manete mari pentru ridicare/coborâre
 - Roți portante simple (standard la modelul NPP16N3)
 - Încărcător baterie internă (cu excepția modelului NPP20N3R)
- * Pentru lista completă de opțiuni, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer.

6 MODELE DISPONIBILE

MODEL	CAPACITATE (tone)	TIP	VITEZĂ MAX. (km/h)	VOLȚI/AH
NPP16N3	1.6	Pietonal	6.0	24 / 150
NPP18N3	1.8	Pietonal	6.0	24 / 250
NPP20N3	2.0	Pietonal	6.0	24 / 250-375
NPP12N2D	1.2	Pietonal	6.0	24 / 150-230
NPP20N3R	2.0	Pietonal / Pentru operator în picioare	6.0	24 / 250-375
NPP20N3E	2.0	Pietonal	6.0	24 / 150





NPV/NPF20-25N3 TRANSPALET ELECTRIC CU PLATFORMĂ

**OFERIND RĂSPUNSURI INOVATOARE LA
PROVOCĂRILE DIN ACTIVITATEA DE
ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE,
TRANSPORTUL PE DISTANȚE LUNGI
SAU SCURTE ȘI CHIAR ÎN PREPARAREA
COMENZII.**

Transpaletele electrice NPV/NPF cu platformă asigură productivitate și confort de top, cu progrese importante în tehnologie și concepție pentru operarea rapidă, fiabilă și sigură, indiferent de condiții. Soluțiile în premieră includ sistemul *ProRide+*, care maximizează simultan tracțiunea, amortizarea și stabilitatea, chiar și pe suprafețe alunecoase, umede sau neregulate ori în viraje. Capul de timonă ergonomic excepțional *emPower*, cu comenzi ușor de utilizat și multe opțiuni de tehnologii de manevrare facilitează acțiunea rapidă și precis controlată.

Modelele sunt disponibile cu platforme rabatabile sau fixe, capacități de încărcare de 2,0 sau 2,5 tone și în trei opțiuni de lungimi de șasiu. Pot fi de asemenea echipate pentru utilizarea unei baterii cu Li-ion sau cu acid-plumb.

Versiunile cu platformă rabatabilă **NPV20N3** și **NPV25N3**, cu bare laterale de protecție pliabile/depliable, excelează într-o multitudine de lucrări de încărcare, descărcare, transbordare și transport interior. Versiunile cu platformă fixă și acces prin spate **NPF20N3R** și **NPF25N3R** sunt la fel de versatile, cu opțiuni ce includ încetinirea/oprirea automată pentru siguranță, dacă piciorul operatorului se află în afara platformei. Versiunile cu platformă fixă și acces lateral **NPF20N3S** și **NPF25N3S** sunt ideale pentru prepararea comenzii și alte

6 MODELE DISPONIBILE

MODEL	CAPACITATE (tun)	TIP	VITEZĂ MAX. (km/h)	VOLȚI/AH
NPV20N3	2.0	Cu platformă	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPV25N3	2.5	Cu platformă	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3R	2.0	Cu platformă	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3R	2.5	Cu platformă	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3S	2.0	Cu platformă	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3S	2.5	Cu platformă	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600

(* Opțional)


1) Afișează capacitatea litiu-ion - Baterie plumb-acid 240Ah

utilizări în spații interioare. În timp ce toate modelele NPV și NPF asigură o amortizare confortabilă, platformele fixe oferă reglarea electrică opțională conform preferinței și greutateii operatorului.

OPȚIUNILE INCLUD

- Baterie cu acid-plumb sau cu litiu-ion complet integrată
- Servodirecție (standard la NPF; opțional la NPV)
- Acționare timonă verticală (la NPV)
- Viteză de deplasare mărită
- Reducere patinare activă
- Display multifuncțional
- Amortizare reglabilă electric
- Cadru de protecție sarcină
- Eliberare rapidă blocare baterie
- Role pentru baterie
- Modificări pentru depozite frigorifice, între 0 și -30 °C

* Pentru lista completă de opțiuni, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer.



(Imaginea principală)

NPF20N3R este echipat cu capul de timonă ergonomic *emPower*, cel mai bun din clasa sa (introducere imagine) și cu servodirecția confort ca standard.

(Imagine de sus)

Opțiunile de direcție includ sistemul de servodirecție cu braț de timonă scurt, cum se poate vedea la acest **NPV20N3**.

Această gamă deține cea mai mare înălțime de ridicare de pe piață (220 mm) - pentru lucrul mai ușor pe rampe - și o varietate de tehnologii de manevrare, precum brațul de timonă de la **NPF20N3R**.

Modelele **NPF20/25N3S** sunt cele mai adecvate pentru transportul interior și prepararea comenzilor.



DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NPV/NPF20N3D TRANSPALET ELECTRIC CU PLATFORMĂ PENTRU SARCINĂ DUBLĂ



**OPEREAZĂ DE DOUĂ ORI MAI RAPID,
TRANSPORTÂND DOUĂ SARCINI
SIMULTAN. EXCELENT PENTRU
ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA
INTENSIVĂ A CAMIOANELOR,
TRANSBORDARE ȘI TRANSPORTUL
INTERN PE ORICE DISTANȚĂ.**

Operatorii pot așeza o sarcină pe picioarele de distanțare și una deasupra, pe furci. Stivuitorul pentru sarcină dublă rămâne compact și extrem de manevrabil chiar și în spații înguste.

NPV20N3D are o platformă pliabilă, pentru a trece de la modul pietonal la cel cu operator în picioare. Două modele cu platformă fixă oferă confort și protecție suplimentară, cu bariere de siguranță robuste în jurul compartimentului pentru operator. Accesul se face din spate la **NPV20N3DR** sau lateral pentru **NPF20N3DS**.

Opțiunile pentru sistem de direcție și alte funcții avansate sunt comune pentru modelele cu platformă **NPV/NPF20-25N3** de la pag. 8.

TRANSPALET ELECTRIC PENTRU OPERATOR AȘEZAT

MODEL	CAPACITATE (tone)	TIP	VITEZĂ MAX. (km/h)	VOLȚI/AH
NPV20N3D	2.0	Cu platformă	10.0/12.5*	24 / 222 - 400
NPF20N3DR	2.0	Cu platformă	10.0/12.5*	24 / 222 - 400
NPF20N3DS	2.0	Cu platformă	10.0/12.5*	24 / 222 - 400

(* Opțional)

OPȚIUNILE INCLUD*

- Baterie cu acid-plumb sau cu litiu-ion complet integrată
- Servodirecție (standard la NPF, opțională la NPV)
- Acționare timonă pe verticală (la NPV)
- Viteză de deplasare mărită
- Reducere patinare activă (ASR)
- Display multifuncțional
- Amortizare reglabilă electric
- Cadru de protecție (standard la NPF cu catarg de ridicare la înălțime mai mare, opțional la celelalte)

- Cadru de protecție sarcină
- Eliberare rapidă blocare baterie
- Role pentru baterie
- Modificări pentru depozite frigorifice, între 0 și -30 °C

* Pentru lista completă de opțiuni, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer.



NPR20-30N2 TRANSPALET ELECTRIC CU OPERATOR ÎN PICIOARE

Față de tranpaletele electrice cu platformă, cele cu operator în picioare **NPR20N2** și **NPR30N2** sunt mai compacte și mai agile la manevrare. Fiecare operație este mai rapidă și mai exactă, iar coridoarele pot fi îngustate pentru utilizarea mai eficientă a spațiului de depozitare.



PROIECTAT PENTRU TRANSPORTUL INTERN RAPID AL SARCINILOR LUNGI ȘI GRELE PE DISTANȚE MARI, SCURTE ȘI ORICE ALTCEVA ÎNTRE ACESTEA.

Tranpaletele **NPR20N2** și **NPR30N2**, compacte, rapide și extrem de manevrabile, vă vor crește productivitatea, vor scădea costurile și vor permite mărirea densității de depozitare. Sunt ideale în cazul producției foarte solicitante, în aplicațiile din depozit și transbordare, inclusiv în schimburi de lucru multiple.

Cu comenzi ergonomice de mare putere, dimensiuni mici, vizibilitate panoramică excelentă, protecție completă a operatorului, se deplasează rapid și sigur în spațiile înguste. Vă puteți îndeplini obiectivele mai rapid, cu mai puține tranpalete, mai puțină manoperă și lățimi reduse de culoare.

GAMA ELECTRICĂ CU OPERATOR ÎN PICIOARE

MODEL	CAPACITATE (tone)	TIP	VITEZĂ MAX. (km/h)	VOLȚI/AH
NPR20N2	2.0	Operator în picioare	10.0/12.0*	24 / 345-465
NPR30N2	3.0	Operator în picioare	9.0/12.0*	24 / 345-465

(* Opțional)

OPȚIUNILE INCLUD*

- Baterie cu acid-plumb sau cu litium-ion complet integrată
- Control pentru furci poziționate în spate ergo
- Direcție 360 grade
- Viteză de deplasare mărită
- Furci mai lungi
- Display multifuncțional

* Pentru lista completă de opțiuni, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer.



DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NPS20-30N2 TRANSPALET ELECTRIC CU OPERATOR AȘEZAT

Ergonomia deosebită și manevrabilitatea confortabilă și exactă se combină în transpaletetele noastre electrice **NPS20N2** și **NPS30N2**. Beneficiile cheie includ performanța sporită a operatorului, operare mai rapidă și densitate de depozitare ridicată.



ECHIPAT CONFORTABIL PENTRU TRANSPORTUL INTERN INTENSIV, ACESTE TRANSPALETE PUTERNICE POT DEPLASA RAPID SARCINI LUNGI ȘI GRELE, PE DISTANȚE MARI.

Sunt de asemenea compacte și extrem de manevrabile pentru operarea pe culoarele înguste și suprafețele aglomerate din depozite. Versatilitatea lor le face ideale pentru o multitudine de tipuri de producție, depozite, transbordare și alte solicitări în timpul operațiilor cu schimburi de lucru multiple.

Cele două modele **NPS20N2** și **NPS30N2** sunt proiectate ergonomic, pentru a reduce oboseala operatorului și a crește productivitatea. Aflați în interiorul structurii robuste a stivuitoarelor și protejați de acestea, șoferii pot exploata cu încredere și optim performanța sa rapidă și agilă. Și în plus, lățimea de culoar redusă de care are nevoie eliberează spațiu suplimentar în clădire, pentru depozitarea mărfurilor.

2 MODELE DISPONIBILE

MODEL	CAPACITATE (tone)	TIP	VITEZĂ MAX. (km/h)	VOLȚI/AH
NPS20N2	2.0	Așezat	10.0/12.0*	24 / 575 - 775
NPS30N2	3.0	Așezat	9.0/12.0*	24 / 575 - 775

(* Opțional)

OPȚIUNILE INCLUD*

- Baterie cu acid-plumb sau cu litiu-ion complet integrată
- Viteză de deplasare mărită
- Direcție 360 grade
- Display multifuncțional
- Cadru de protecție
- Înălțime podea reglabilă electric (70 mm)

* Pentru lista completă de opțiuni, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer.

TOATE MODELELE ACCES UȘOR PENTRU SERVICE



GAMA DE TRANSPALETE ELECTRICE A FOST PROIECTATĂ CU ACCES UȘOR PENTRU OPERAȚIUNILE DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE.

Toate transpaletele beneficiază de panouri și capace ușor de deschis, pentru accesul rapid de service la toate componentele.

Deși puternicele motoare de antrenare AC nu necesită practic nicio întreținere, diagnosticarea integrată monitorizează performanța echipamentului, pentru a minimiza timpul de oprire necesar întreținerii de bază.

Înlocuirea bateriei este de asemenea rapidă și ușoară și poate fi complet evitată dacă alegeți o baterie litiu-ion (Li-ion), acum disponibilă pentru toate transpaletele dvs. electrice.

Dealerul dumneavoastră vă poate consilia cu privire la cea mai eficientă specificație pentru tipul dumneavoastră de activitate.

Mai multe informații referitoare la programele de întreținere și alte servicii oferite de dealeri sunt prezentate în paginile următoare.

(Imagini de la stânga la dreapta)

Acces ușor pentru operațiuni de service. Capacele bateriei se pot deschide pentru verificarea nivelului de lichid. Operațiuni de service rapide prin diagnosticarea rapidă a codurilor de defecte.

O GAMĂ VARIATĂ DE SERVICII OFERITE DE DEALERI

Oriunde vă aflați și oricât de dificile sunt provocările, dealerul local de stivuitoare Cat vă este alături pentru asistență. Echipele de suport clienți și de service de la dealerii noștri sunt dedicate să răspundă oricărei solicitări. Vor colabora îndeaproape cu dvs. și pentru afacerea dvs., pentru a asigura că:

- aveți transpaletele și echipamentul adecvate pentru lucrarea respectivă
- stivuitoarele lucrează permanent - cu eficiență optimă
- lucrările dvs. au rezultate maxime

Servicii post-vânzare

Utilitățile noastre de service complet echipate vor răspunde rapid la apelurile dvs. Acestea au la bord scule speciale și stocuri de piese de schimb originale. Șoferii lor sunt tehnicieni de service bine instruiți, cu cele mai recente informații și cunoștințe tehnice. Puteți fi siguri de calitatea profesională ridicată a inspecțiilor, lucrărilor de service și de reparații.

Programe de întreținere

Service-ul atent planificat de tehnicienii noștri instruiți în fabrică va minimiza timpul de nefuncționare și va prelungi viața stivuitoarelor. Programele noastre individualizate vă ajută de asemenea să bugetați exact și să controlați costurile de operare. Puteți planifica un program de întreținere adecvat pentru dvs.

Opțiuni de finanțare

Oferim o gamă largă de planuri de finanțare, adecvate bugetului dvs. și altor condiții. Acestea includ cumpărarea cu plata imediată și integrală, leasing și închiriere. Putem eșalona costurile cu echipamentele pe durata de exploatare a acestora, în modul cel mai eficient din punct de vedere al plăților.

Managementul flotei

Putem să monitorizăm, controlăm și reducem costurile de manipulare a materialelor. Astfel vă putem reproiecta flota pentru a răspunde mai rentabil nevoilor dvs. Beneficiile oferite clienților cu afaceri naționale și multinaționale includ: contracte de service; programe de instruire și siguranță; audituri pentru flote; studii legate de aplicații; facturare centralizată; analiza și raportarea costurilor.

Aprovizionarea

cu piese de schimb

Disponibilitatea pieselor de schimb este crucială în menținerea productivității. Procentul nostru, măsurat aleatoriu la nivelul întregii linii de produse, este cel mai bun din industrie. Acum este de 97%. Pentru modelele curente, este chiar și mai ridicat.

Asistență fiabilă

Vă puteți baza pe reprezentanțele noastre. Iar acestea, la rândul lor, se pot baza pe suportul, experiența și resursele organizației noastre globale. Împreună vom face tot ce este posibil pentru ca afacerea dvs. să fie mai puternică.



Pentru informații suplimentare referitoare la transpaletele electrice Cat sau la celelalte modele din gama noastră completă, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră Cat stivuitoare sau să vizitați site-ul **www.catliftrtruck.com**.

Indiferent de echipamentele de manipulare materiale de care aveți nevoie, rețeaua noastră globală de dealeri de stivuitoare Cat este pregătită să vă ofere soluția.

Investiția noastră constantă în selectarea, dezvoltarea și susținerea rețelei de dealeri garantează că veți primi nu doar cele mai bune echipamente, dar și cele mai bune servicii, consultanță și asistență din industrie.

LET'S DO THE WORK.™



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (nr. înregistrare 33274459). Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, siglele acestora și "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" și Cat "Modern Hex" trade dress, precum și elementele de identitate ale companiei și ale produselor folosite aici, sunt mărci comerciale ale Caterpillar și nu pot fi folosite fără permisiune. Tipărit în Țările de Jos. NOTĂ: Specificațiile de performanță pot varia în funcție de toleranțele standard de fabricație, starea vehiculului, tipurile de anvelope, condițiile de suprafață, aplicanțe, mediul de aplicații sau de operare. Stivuitoarele pot fi indicate / afișate cu opțiuni non-standard. Specificații / Anumite cerințe de performanță și configurații disponibile la nivel local trebuie să fie în concordanță cu distribuitorul dumneavoastră de stivuitoare Cat Lift Truck. Cat Lift Trucks urmează o politică de îmbunătățire continuă a produsului. Din acest motiv, unele materiale, opțiuni și specificații se pot schimba fără notificare prealabilă.

WRoBC2301

(06/23)

