

HÖGRE PRODUKTIVITET



SKJUTSTATIVTRUCKAR 1,2–2,5 TON



N2-SERIerna

MODELL	KAPACITET (ton)	CHASSIBREDD (mm)	AVSTÅND MELLAN STÖDBEN (mm)	MAX. LYFTHÖJD (mm)	PRESTANDA	LÄMPLIG FÖR HYLLOR SOM DU KAN KÖRA IN I	MONTERAD MED powerRamic-STATIV	FLERVÄGS- STYRNING
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	LÄTT	✗	✗	✗
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	LÄTT	✗	✗	✗
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	STANDARD	✗	✓	✗
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	HÖG	✗	✓	✗
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	STANDARD	✗	✓	✗
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	HÖG	✗	✓	✗
NR16N2	1.6	1270	900	7500	STANDARD	✗	✓	✗
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	HÖG	✗	✓	✗
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	STANDARD	✓	✓	✗
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	HÖG	✓	✓	✗
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	HÖG	✗	✓	✗
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	STANDARD	✗	✓	✗
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	STANDARD	✗	✓	✗
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	STANDARD	✗	✗	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	STANDARD	✗	✗	✓

N3-SERIerna

MODELL	KAPACITET (ton)	CHASSIBREDD (mm)	AVSTÅND MELLAN STÖDBEN (mm)	MAX. LYFTHÖJD (mm)	PRESTANDA	LÄMPLIG FÖR HYLLOR SOM DU KAN KÖRA IN I	STATIVTYP	FYRVÄGS- STYRNING
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	LÄTT	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	LÄTT	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	LÄTT	✓	DTFV	✗
NR16N3	1.6	1270	912	8950	STANDARD	✗	DTFV	✗
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	HÖG	✗	DTFV	✗
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	STANDARD	✗	DTFV	✗
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	HÖG	✗	DTFV	✗
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	HÖG	✗	DTFV	✗
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	HÖG	✗	DTFV	✗
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	STANDARD	✗	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	STANDARD	✗	DTFV	✓



MAXIMERA LÖNSAMHETEN

Med Cat®-lyfttruckar får du ett enormt utbud av skjutstativtruckar, konstruerade för att göra din verksamhet lönsammare. Oavsett tillämpning och behov.

Vi börjar med att öka din produktivitet. Cat®-truckar har hög effekt, prestanda och kontroll – så att du får jobbet gjort, snabbt och säkert. De har även en ergonomisk och komfortabel design som ger föraren de bästa förutsättningarna.

Samtidigt kapar de dina kostnader genom sin effektivitet, hållbarhet och låga underhållsbehov. Investeringen ger snabbt avkastning på nedersta raden.

Din lokala kunniga återförsäljare av Cat-lyfttruckar hjälper dig att hitta den perfekta modellen och ger dig all support du behöver.

INNEHÅLL	PAGE
MAXIMALA VALMÖJLIGHETER – MATCHA TILLÄMPNINGEN PERFEKT	4
N2-SERIERN MED SKJUTSTATIVTRUCKAR	6
N3-SERIERN MED SKJUTSTATIVTRUCKAR	8
SKJUTSTATIVTRUCKAR MED FLERVÄGSMANÖVRERING	10
SKJUTSTATIVTRUCKAR MED FYRVÄGSMANÖVRERING	11
EN SKJUTSTATIVTRUCK FÖR VARJE SITUATION	12
KAN ANPASSAS EFTER DE TUFFASTE FÖRHÅLLANDENA	13
SÄNK DINA KOSTNADER	14
EN MÄNGD ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNSTER	15

MAXIMALA VALMÖJLIGHETER – MATCHA TILLÄMPNINGEN PERFEKT

För att maximera valmöjligheterna och låta dig matcha dina krav på bästa sätt, så erbjuder vi hela 26 modeller av skjutstativtruckar. Utöver de specialiserade fyrvägs (sidan 11) och flervägs (sidan 10) truckarna, så har vi två distinkta grupper med lätta och standard-/högeffektiva skjutstativtruckar:

N2-SERIERN PAGE 6



NR14-16**N2**L
lätta skjutstativtruckar



NR14-20**N2**(S)(H)(C)(X)
skjutstativtruckar

THE N3 RANGES PAGE 8



NR12-14**N3**(L)(C)
lätta skjutstativtruckar



NR16-20**N3**(H)(X)
skjutstativtruckar

Det finns variationer i design och funktionsspecifikation mellan N2- och N3-grupperna, som kan tilltala olika användare. Oavsett vilken du väljer, så får du alltid full Cat-produktkvalitet. Följande guide vägleder dig i rätt riktning, men det finns många ytterligare faktorer att beakta innan du kan bestämma vad som fungerar bäst för dig. Den bästa källan till rådgivning är din lokala återförsäljare av Cat-lyfttruckar.

Vilket av följande påståenden stämmer om din förare av skjutstativtruckar?

(Tänk på att detta bara är början. En mängd andra saker måste beaktas när rätt truck för tillämpningen ska fastställas.)

Tillbringar merparten av arbetspasset på skjutstativtruckens förarstol – och lämnar den sällan, utom för raster.

Gå till 1



N3 har bästa tänkbara komfort och ergonomi för förare som tillbringar mycket tid varje dag på förarstolen. Funktioner som ingår: *Palm Steering* och flerfunktionell styrspak, på inställbara armstöd, för en bekväm körställning och kontroll med minimala rörelser; tiltbar stol som minimerar ansträngningen när föraren tittar på laster på hög höjd; elektriskt inställbar golvhöjd för att passa föraren.*



1

*Tiltbar stol och inställbar golvhöjd finns inte på lätta (L) modeller av skjutstativtruckar.

Stiger i och ur trucken många gånger under ett arbetspass.

Gå till 2



N2 är perfekt för förare som stiger i och ur ofta, delvis tack vare lägre fotsteg och stolshöjd. Dessutom kan den inställbara styrenheten enkelt lyftas upp för i- och urstigning utan hinder och sedan snabbt återföras till önskat läge. Du får dessutom genomgående förstklassig ergonomi och komfort.



2

Använder trucken mindre än två timmar per arbetspass.

Gå till 3



Lätta (L) modeller i N2- och N3-serierna är det mest kostnadseffektiva alternativet när arbetspassen är kortare än två timmar. Ett viktigt specifikationsval är det mellan N3:s *Palm Steering* och flerfunktionella styrspak eller N2:s konventionella ratt och fingertoppsreglage.



3

Kör även motviktstruckar.

Gå till 4



N2:s reglage och displayer är mycket lika dem på Cat-motviktstruckar. De har en konventionell ratt och en styrenhet med hydrauliska fingertoppsreglage monterad på armstödet. Den här välbekanta utformningen är viktig om föraren kör både motvikts- och skjutstativtruckar.



4

Tänk dock på att...

Ditt val även beror på bredden på gångarna, vikten på lasterna, den maximala höjden de ska lyftas och vilken restkapacitet som behövs.

Din kunniga återförsäljare av Cat-lyfttruckar tittar på alla dessa variabler – och fler därtill – innan de identifierar den idealiska N2- eller N3-modellen för dina behov.



SKANNA FÖR ATT SE VÅRT
UTBUD AV SKJUTSTA-
TIVTRUCKAR



N2-SERIERN MED SKJUTSTATIVTRUCKAR


NR14-20N2(S)(H)(C)(X) standard-/högeffektiva skjutstativtruckar

Maximera produktiviteten och vinsten. Den här serien erbjuder förarna högre prestanda, klassledande restkapacitet, följsam styrning och ergonomisk design.



NR14-16N2L lätta skjutstativtruckar

Byt upp dig till en skjutstativtruck. Med dessa lätta modeller kan fler företag få uppleva fördelarna med Cat-skjutstativtruckar. För lätt och medeltungt arbete på höjder upp till 7,5 meter.



Lyftkapaciteter

Våra *poweRamic*-stativ* är starkare, smalare och lättare att se igenom än konventionella stativ. De möjliggör lyft på upp till 13 meter och har klassledande restkapacitet.

I alla modeller förbättras kör- och stativegenskaper, stabilitet, lyftförmåga och restkapacitet genom:

- Styv fastsättning av förarutrymmet på en stark truckbas
- Justerbara frigångsrullar
- Brett drivhjul
- Stor oljetankskapacitet
- PSC-system (Passive Sway Control)
- ASC-system (Active Sway Control) som tillval*




Kontrollerad prestanda

Varje rörelse av trucken och stativenheten styrs följsamt och exakt av *RDS (Responsive Drive System)*. Arbetet går inte bara snabbare, utan även säkrare, jämnare och mer komfortabelt.

Automatiska system justerar körhastigheten jämnt för god säkerhet i svängar eller vid körning med upphöjda laster. Dessutom reduceras räckviddshastigheten över initialt lyft.

Den progressiva styrningen justeras med körhastigheten för att optimera respons och kontroll.



Ergonomi och komfort

Det rymliga och komfortabla förarutrymmet har plats för användare av alla storlekar. Dess funktioner inkluderar:

- Stol med hög komfort, inställbar efter förarens längd och vikt samt tiltbar
- Beklädda väggar och smidiga förvaringsutrymmen
- Fri sikt framåt, uppåt och runtom
- Spår i ratten möjliggör olika handpositioner
- Fullt justerbar rattenhet – kan lyftas upp för enkel i- och urstigning
- Hydrauliska fingertoppsreglage på bekvämt, inställbart armstöd
- Riktningsbyte med händerna eller – om så föredras – med fötterna
- Lättanvänd, flerfunktionell färgdisplay

*Ej på lätta (L) modeller

N3-SERIERN MED SKJUTSTATIVTRUCKAR



NR16-20N3(H)(X) standard-/ högeffektiva skjutstativtruckar

Öka lönsamheten genom att hålla produktiviteten uppe. Dessa truckar är ergonomiskt och komfortabelt utrustade för långa arbetspass på förarstolen.



NR12-14N3(L)(C) lätta skjutstativtruckar

Spåra tid, pengar och utrymme. Våra lätta och kompakta modeller har utmärkta manövreringsegenskaper i små utrymmen. För lätt och medeltungt arbete på höjder upp till 7,25 meter.





Kontrollerad prestanda

Automatisk minskning av körhastigheten ger jämnajusteringar för god säkerhet i svängar eller vid körning med upphöjda laster.

Den automatiska hydrauliska rörelsekontrollen** optimerar hastigheten för alla stativrörelser utifrån lyfthöjden. Varje manöver är jämn, tyst och exakt.

Den progressiva styrningen justeras med körhastigheten för att optimera respons och kontroll.

Lyftkapaciteter

Stativalternativen möjliggör lyft på upp till 12,1 meter med fri sikt.

MTC-dämpningssystemet** (Mast Tilt Control) minskar oscillationerna med upp till 80 %, för snabbare lasthantering med högre stabilitet.

Tiltbara stativ möjliggör smalare gångar och ger bättre säkerhet vid höga lyft.



Ergonomi och komfort

Förarutrymmet är rymligt och komfortabelt, med plats för användare av alla storlekar. Dess funktioner inkluderar:

- Elektriskt inställbar golvhöjd* för att passa föraren perfekt
- Tiltbar stol* – mindre ansträngande att titta på upphöjda laster – kan ställas in efter förarens höjd
- Avsmalnande ryggstöd* som gör det lättare för föraren att vända sig mot körriktningen
- Fri sikt framåt, uppåt och runt om
- *Palm Steering* på ett inställbart flytande armstöd för bekväm körning med minimal ansträngning och belastning
- Flerfunktionell styrspak (eller valbara fingertoppsreglage) på inställbart armstöd för hydraulisk styrning
- Riktningsstyrning via gaspedalen
- Användarvänlig, lättläst display

**Ej på lätta (L) eller kompakta (C) modeller*

***Standard eller tillval beroende på val av modell och/eller stativ*

SKJUTSTATIVTRUCKAR MED FLERVÄGSMANÖVRERING

NRM20-25N2 **Mångsidiga rörelser**

Flervägsmodellerna från Cat har all prestanda och ergonomiska fördelar som återfinns hos N2-skjutstativtruckarna (se sidorna 6–7) och dessutom möjlighet till flexibel körning i flera riktningar.

En högkvalitativ gaffelspridare, med inbyggd tiltfunktion, ger den breda spridning som dessa truckar behöver. Det möjliggör bärande av allt från standardpallar till exceptionellt långa laster. Rör, plankor och balkar, till exempel. I kombination med den synkroniserade allhjulsstyrningen får du en idealisk lösning för hantering av föremål i smala gångar.

Varje lasthjul har en oberoende styrmotor, styrenhet och bromssystem. De kan rotera 360° i alla riktningar, för bästa möjliga manövreringsförmåga, hastighet och precision – oavsett arbetsuppgift.

Förutom körning framåt, bakåt, i sidled, diagonalt och rotation har truckarna smidig kurvtagning. Ett sjätte läge möjliggör automatisk övergång mellan normal- och sidoläge utan att behöva stanna.

I likhet med N2-skjutstativtruckarna har flervägsmodellerna *RDS (Responsive Drive System)*. RDS, som reagerar på gaspedalens hastighet och hydraulstyrningens rörelser, justerar hela tiden prestandaparametrarna för att möta föränderliga behov. Dessutom blir alla stativsrörelser snabba men jämna, exakta och kontrollerade, med hög stabilitet och minimal pendling.



Gaffelmanövreringen av hög kvalitet ger de vida spridningsmöjligheter som krävs för att hantera en stor variation av laster.



Alla rörelser är snabba och mjuka, med hög stativstabilitet och minimal svajning.



SKJUTSTATIVTRUCKAR MED FYRVÄGSMANÖVRERING

NRM20-25N3 **Ytterligare dimension inom produktivitet**

Fyrvägsmodellerna från Cat har de ergonomiskt avancerade funktioner och kontrollerade prestandaegenskaper som återfinns hos N3-skjutstativtruckarna (se sidorna 8–9) och dessutom möjlighet till flexibel körning i fyra riktningar.

Förarna kan hantera både vanliga lastpallar och extremt långa föremål tack vare en bred hydraulisk gaffelspridare. Detta kombinerat med 360-graders synkroniserad styrning för mångsidiga framåt-, bakåt- och sidorörelser, med snabba

riktningsändringar. Resultatet är kvick manövrering även i smala gångar.

Avspänt men exakt arbete via flerfunktionella styrspaksreglage och *Palm Steering*. Armstödspositioner och golvhöjd kan ställas in för att passa föraren perfekt. En tiltbar, viktjusterad stol gör det mindre ansträngande att titta på laster på hög höjd.

Automatisk minskning av kör- och hydraulhastigheten vid behov ger snabb, jämn och säker drift. Justeringar görs utifrån styrvinkel, lyfthöjd och lasthöjd. Bättre stabilitet genom stativfällningsstyrning som standard eller som tillval beroende på stativet.

EN SKJUTSTATIVTRUCK FÖR VARJE SITUATION

Med alla olika skjutstativtruckar från Cat att välja mellan kan du garanterat hitta en som passar din tillämpning perfekt.

Se våra anmärkningar nedan och tabellen på sidan 2 för en översikt över varianterna.

Chassibredder

- 1 270 mm på de flesta modeller
- Smalare (1 100 mm) på de två 1,6 tons kompakta (C) N2 modellerna
- Smalare (1 120 mm) på lätta (L) och kompakta (C) N3-truckar
- Bredare (1 440 mm) på N2-truckar med extra hög lyfthöjd (X)
- Bredare (1 397 mm) på 2,5-tons N3-modeller och 2,0-tons N3-modeller med extra hög lyfthöjd (X)
- Bredare (1 734/1 744 mm) på flervägs och fyrvägs (M) truckar

Lyfthöjder, nominella kapaciteter och restkapaciteter

På sidan 2 sammanfattas maximala lyfthöjder, som beror på valet av modell och stativ. Våra specifikationsblad innehåller detaljerade stativtabeller. Din återförsäljare kan hjälpa dig att välja rätt nominella kapacitet och stativ. Detta beräknas så att du får den restkapacitet som krävs för dina lastvikter och rackhöjder.




Kompakta (C) modeller

Kan anpassas med ett smalare tak för användning i drive-in-rack. Kompakta N3 kan även utrustas med extra hjul för skenstyrning.



Högeffektiva (H) modeller

För tyngre laster och/eller högre lyft. Har en styvare mast och kraftfullare lyftmotor.



Grenslemodeller (S)

Kan dra upp pallar som är upp till 1 000 mm breda mellan lastbenen – utan att först behöva lyfta pallan över lastbenshöjden. Det behövs ingen balk under den understa pallan i racksystemet. Istället för att placera lastbenen under racket, så kan trucken lyfta från golvnivå.



Lätta (L) modeller

För lätt och medeltungt arbete på höjder upp till 7,5 meter (N2) eller 7,25 meter (N3)



Modeller med extra hög lyfthöjd (X)

Som i H och med bredare chassi för extra stabilitet.



Flervägs och fyrvägs (M) modeller


Mycket specialiserade truckar för körning i flera riktningar, som beskrivs på sidorna 10–11.

Tillval

Varje modell kan anpassas ytterligare för den specifika tillämpningen med vårt breda utbud av tillval.

Se våra specifikationsblad för listor, som varierar mellan olika serier. Exempel:

- Väljare för förinställd höjd
- Genomskinligt skyddstak
- Gaffelmonterad kamera med monitor
- Teleskopgafflar
- Våg för lastvikt
- 360 graders styrning



KAN ANPASSAS EFTER DE TUFFASTE FÖRHÅLLANDENA

Utmärkt sikt genom ett krocksäkert polykarbonattakfönster som även fungerar som nödutgång

Elektriskt uppvärmda fönster hindrar im- och kondensbildning

Utåtkrökt dörrprofil maximerar interiörutrymmet

Stålkrockskydd ger ökat skydd – särskilt för dörren

Smal balkprofil och optimerat glasområde ger utmärkt 360° sikt

Bra isolering innebär att det krävs mindre energi för att hålla hytten varm

Hytten är isolerad mot vibrationer

Kompatibla batterier:
620 Ah
775 Ah
930 Ah



Om en skjutstativtruck utrustas med både hytt och nödvändiga ombyggnationer för kylager (MODCS) kan den arbeta tillförlitligt i temperaturer ner till -35 °C.

Sikt

Hyttkonstruktionen ger förarna en säker och bekväm miljö att arbeta i med utmärkt sikt runt om tack vare det optimerade glasområdet.

Effektiv uppvärmning

Det temperaturstyrda värmesystemet har justerbar fläkthastighet och riktbara munstycken. Under kalla förhållanden förvärmer den friskluft utifrån med värme från truckens styrsystem som annars skulle gå till spillo. Hytten har isolerats extra noggrant. Utmärkt isolering innebär att mindre energi krävs för att värma insidan, vilket hjälper till att optimera den övergripande strömförbrukningen.

Tillval

• Taktorkare • Uppvämt säte • Kommunikationsradiosystem



SÄNK DINA KOSTNADER

Vi sänker den totala ägandekostnaden (TCO) genom att göra våra skjutstativtruckar robusta, lättsköta och effektiva.

Tåliga komponenter och skyddande design minimerar skador och slitage. Långa serviceintervall, smidig åtkomlighet till funktioner och omborrdiagnostik innebär att mindre tid behöver läggas på underhåll.

En användarvänlig display uppmuntrar till korrekt användning och service av truckarna. Identifiering med pinkod kan användas för att blockera obehöriga användare. Prestandaparametrar kan programmeras personligt för att ställa in säkra gränser för varje identifierad förare.

Allt detta ger sammantaget mindre stilleståndstid och mindre utgifter för service- och reparationsarbete.

Vår energieffektiva motor-, pump- och styrteknik är en annan pengasparare. För ännu större effektivitet, drifttid och batterilivslängd går det att välja litiumjonbatterier (Li-ion*). Utöver att förbättra prestanda och minimera underhållsbehoven, så kan de användas för snabbbladning (opportunity charging). Det möjliggör kontinuerlig drift utan batteribytten.

**Li-ion är tillgängligt för alla truckar utom N3 lätt/kompakt och N2 flervägs.*



EN MÄNGD ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNSTER



Oavsett var du befinner dig och hur svåra utmaningar du står inför, så står din lokala återförsäljare av Cat-lyfttruckar till tjänst. Våra återförsäljares kundsupport och serviceteam gör sitt yttersta för att hjälpa dig med allt du behöver. De erbjuder ett nära samarbete med dig och ditt företag för att säkerställa att:

- Du har rätt truckar och utrustning för arbetsuppgiften
- Du kan hålla truckarna igång – med bästa effektivitet
- Verksamheten presterar på topp

Eftermarknadsservice

Våra fullutrustade servicebilar rycker ut snabbt när du ringer oss. De har specialverktyg och lager med originaldelar. Förarna är välutbildade servicetekniker med den senaste tekniska informationen och kompetensen. Du kan lita på att du får professionellt utförd inspektion, service och reparation.

Underhållsprogram

Service vid rätt tillfällen av våra fabriksutbildade tekniker minimerar stilleståndet och truckarna håller längre. Våra individuellt anpassade program hjälper dig även med noggrann budgetering och ger kontroll över driftskostnaderna. Vi kan ta fram en underhållsplan som passar dig.

Finansieringsmöjligheter

Vi erbjuder en rad olika finansieringsupplägg som passar ditt kassaflöde och andra omständigheter. Dessa inkluderar ett direkt köp eller leasing- och hyresavtal. Vi kan fördelarna med kostnaderna för truckarna under livslängden på det skattemässigt mest gynnsamma sättet.

Fordonsparkshantering

Vi kan övervaka, styra och sänka dina kostnader för materialhantering. Vi kan sedan omarbota fordonsparken så att den möter behoven mer kostnadseffektivt. Våra förmånliga tillvalstjänster för nationella eller multinationella verksamheter inkluderar serviceavtal, utbildnings- och säkerhetsprogram,

granskningar av fordonsparken, användningsundersökningar, centraliserad fakturering, kostnadsanalys och rapportering.

Reservdelsförsörjning

Att ha tillgång till reservdelar är avgörande för att upprätthålla produktiviteten. Vi är bäst i branschen på att leverera hela beställningen på en gång ("full line, first pick"). Andelen är för närvarande 97 %. För aktuella modeller är den ännu högre.

Pålitlig support

Våra återförsäljare kan du lita på. De kan i sin tur lita på den support, expertis och resurser de får genom vår globala organisation. Tillsammans gör vi det som krävs för att göra din verksamhet starkare.





Oavsett vilken materialhanteringsutrustning du behöver kan vårt globala nätverk av Cat Lift Trucks-återförsäljare ge dig lösningen.

Vår konstanta investering i att välja, utveckla och ge stöd åt vårt återförsäljarnätverk säkerställer att du inte bara får den bästa utrustningen utan även branschens bästa service, råd och support.

LET'S DO THE WORK.™



**TITTA
PÅ VIDEOR**



**HÄMTA
VÅR APP**

www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (registration no. 33274459). © 2023 MLE B.V. (registreringsnummer 33274459). Alla rättigheter förbehållna. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Yellow", "Power Edge", Cat "Modern Hex" samt de företagsmässiga och produktmässiga identiteterna som används i texten, är varumärken för Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse. OBS: Specifikationer av prestanda kan variera beroende på standardmässiga toleranser i tillverkningen, fordonets skick, typ av däck, golvtyta eller ytskick, användningsområde eller driftmönster. Truckarna kan utrustas med extrautrustning. Kontakta närmaste återförsäljare för Cat Lift Trucks för uppgift om särskilda prestandakrav eller lokala truckvarianter. Cat Lift Trucks arbetar kontinuerligt med att förbättra sina produkter. Därför kan vissa material, alternativ och specifikationer ändras utan föregående meddelande.

WSwBC2310

(02/23)

CAT®