

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK



FORKLİFTLER 1.2 - 2,5 TON



N2 MENZİLLERİ

MODEL	KAPASİTE (ton)	SAŞI GENİŞLİĞİ (mm)	DESTEK AYAKLARI ARASINDAKİ MESAFE (mm)	MAKS. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	PERFORMANS	DRIVE-IN RAFLAR İÇİN UYGUN	powerRamic MAST İLE TAKILMIŞTIR	ÇOK YÖNLÜ DİREKSİYON
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	HAFİF	✗	✗	✗
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	HAFİF	✗	✗	✗
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	STANDART	✗	✓	✗
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	YÜKSEK	✗	✓	✗
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	STANDART	✗	✓	✗
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	YÜKSEK	✗	✓	✗
NR16N2	1.6	1270	900	7500	STANDART	✗	✓	✗
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	YÜKSEK	✗	✓	✗
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	STANDART	✓	✓	✗
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	YÜKSEK	✓	✓	✗
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	YÜKSEK	✗	✓	✗
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	STANDART	✗	✓	✗
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	STANDART	✗	✓	✗
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	STANDART	✗	✗	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	STANDART	✗	✗	✓

N3 MENZİLLERİ

MODEL	KAPASİTE (ton)	SAŞI GENİŞLİĞİ (mm)	DESTEK AYAKLARI ARASINDAKİ MESAFE (mm)	MAKS. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm)	PERFORMANS	DRIVE-IN RAFLAR İÇİN UYGUN	DİREK TİPİ	DÖRT YÖNLÜ DİREKSİYON
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	HAFİF	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	HAFİF	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	HAFİF	✓	DTFV	✗
NR16N3	1.6	1270	912	8950	STANDART	✗	DTFV	✗
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	YÜKSEK	✗	DTFV	✗
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	STANDART	✗	DTFV	✗
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	YÜKSEK	✗	DTFV	✗
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	YÜKSEK	✗	DTFV	✗
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	YÜKSEK	✗	DTFV	✗
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	STANDART	✗	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	STANDART	✗	DTFV	✓

KÂRINIZI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK

Cat® Lift Trucks, işinizi daha kârlı hale getirmek için tasarlanmış çok sayıda reach truck seçeneği sunar. Uygulamanız ve ihtiyaçlarınız ne olursa olsun.

Üretim sonucunuzu artırarak başlıyoruz. Cat® kamyonlar, işin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması için yüksek düzeyde güç, performans ve kontrol sunar. Ayrıca, sürücünüzden en iyi şekilde yararlanmanız için ergonomik ve rahat bir şekilde tasarlanmıştır.

Aynı zamanda verimlilikleri, dayanıklılıkları ve düşük bakım ihtiyaçları sayesinde maliyetlerinizi düşürürler. Kar haneniz yatırımınızın hızlı bir şekilde geri döndüğünü gösterecektir.

Yerel uzman Cat forklift bayiniz size mükemmel modeli bulacak ve sağlam bir destek imkanı sunacaktır.

İÇİNDEKİLER	PAGE
MAKSİMUM SEÇENEK - MÜKEMMEL UYGULAMA EŞLEŞMESİ İÇİN	4
N2 HİZMET TİPİ FORKLİFT SERİLERİ	6
N3 HİZMET TİPİ FORKLİFT SERİLERİ	8
ÇOK YÖNLÜ HAREKET KABİLİYETLİ REACH TRUCK	10
DÖRT YÖNLÜ HAREKET KABİLİYETLİ HİZMET TİPİ FORKLİFT	11
HER DURUMA UYGUN BİR HİZMET TİPİ FORKLİFT	12
EN ZORLU KOŞULLARA UYARLANABİLİR	13
MALİYETLER AZALTILIYOR	14
HER YERDE BAYİ SERVİSİ	15

MAKSIMUM SEÇENEK - MÜKEMMEL UYGULAMA EŞLEŞMESİ İÇİN

Seçimi en üst düzeye çıkarmak ve gereksinimlerinize optimum eşleşmeyi sağlamak için, en az 26 hizmet tipi forklift modeli sunuyoruz. Özel dört yönlü (sayfa 11) ve çok yönlü (sayfa 10) kamyonların yanı sıra, hafif ve standart/yüksek performanslı hizmet tipi forkliftlerden oluşan iki ayrı grubumuz bulunmaktadır:

N2 SERİSİ PAGE 6



NR14-16**N2**L
Hafif hizmet tipi forkliftler



NR14-20**N2**(S)(H)(C)(X)
hizmet tipi forkliftler

N3 SERİSİ PAGE 8



NR12-14**N3**(L)(C)
Hafif hizmet tipi forkliftler



NR16-20**N3**(H)(X)
hizmet tipi forkliftler

N2 ve N3 grupları arasında farklı kullanıcılara hitap edebilecek tasarım ve özellik farklılıkları vardır. Hangisini seçerseniz seçin, Cat ürün kalitesinden emin olabilirsiniz. Aşağıdaki kılavuz sizi doğru yöne yönlendirmeye yardımcı olacaktır, ancak hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeden önce tartmanız gereken birçok ek faktör vardır. En iyi tavsiye kaynağı yerel Cat forklift satıcınızdır.

Hizmet tipi forklift operatörüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

(Lütfen bunun sadece bir başlangıç olduğunu unutmayın. Uygulamanız için doğru forklifti belirlerken çok çeşitli diğer hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır).

Her vardiyanın çoğunu forkliftin sürücü koltuğunda geçirir ve molalar dışında nadiren koltuğu terk eder.

Sayfa 1'e gidin



N3, sürüş koltuğunda her gün uzun zaman geçiren sürücüler için en üst düzeyde konfor ve ergonomi sağlar. Özellikler şunlardır: *Palm Steering* ve çok fonksiyonlu joystick, ayarlanabilir kolçaklar üzerinde, rahat sürüş pozisyonu ve minimum hareketle kontrol için; yüksekte yükleri görüntülerken zorlanmayı en aza indirmek için eğilebilir koltuk; sürücüye uyacak şekilde elektrikli ayarlanabilir zemin yüksekliği.*



*Eğilebilir koltuk ve ayarlanabilir zemin yüksekliği hafif (L) hizmet tipi forklift modellerinde mevcut değildir.

Bir vardiya sırasında kamyonu birçok kez girer ve çıkar.

Sayfa 2'ye gidin



N2, kısmen daha alçak basamağı ve koltuk yüksekliği sayesinde sık sık açılıp kapanma erişimi için idealdir. Ayrıca, ayarlanabilir direksiyon tertibatı engelsiz giriş/çıkış için kolayca yukarı kaldırılabilir ve ardından hızlı bir şekilde istenen konuma geri getirilebilir. Ayrıca baştan sona üst düzey ergonomi ve konfor sunar.



Forklifti vardiya başına iki saatten az kullanır.

Sayfa 3'e gidin



N2 ve N3 serilerindeki hafif (L) modeller, vardiyaların 2 saatten az olduğu durumlarda uygun maliyetli bir seçenektir. N3'ün *Palm Steering* ve çok işlevli kumanda kolu ile N2'nin geleneksel direksiyon simidi ve parmak ucu kontrolleri arasında önemli bir özellik seçimi yapılır.



Ayrıca karşı ağırlıklı forkliftleri de kullanabilir.

Sayfa 4'e gidin



N2 kumandaları ve ekranları Cat denge kamyonlarındakilere çok benzer. Geleneksel bir direksiyon simidi ve kolçağa monte edilmiş parmak ucu hidrolik kontrol ünitesi içerir. Bu tanıdık kurulum, sürücünün hem karşı denge hem de hizmet tipi forkliftleri kullanması durumunda önemlidir.



Unutmayın...

Seçiminiz ayrıca koridorlarınızın genişliğine, yüklerinizin ağırlığına, kaldırılmaları gereken maksimum yüksekliğe ve gereken yedek kapasiteye de bağlı olacaktır.

Uzman Cat forklift bayiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayacak ideal N2 veya N3 modelini belirlemeden önce tüm bu değişkenleri ve daha fazlasını inceleyecektir.



ULAŞIM KAMYONLARI
SERİMİZİ GÖRÜNTÜLEMELİK
İÇİN TARAYIN



N2 HİZMET TİPİ FORKLİFT SERİLERİ

NR14-20N2(S)(H)(C)(X) standart/yüksek performanslı hizmet tipi forkliftler

Üretkenliğinizi ve kârınızı en üst düzeye çıkarın. Bu seri, operatörleri artırılmış performans, sınıfının lideri kalıntı kapasiteleri, hassas kontrol ve ergonomik tasarım ile güçlendirir.



NR14-16N2L hafif hizmet tipi forkliftler

Bir hizmet tipi forklifte çıkın. Hafif modeller, Cat hizmet tipi forklift avantajlarını daha geniş bir işletme yelpazesine taşıyor. 7,5 metreye kadar olan yüksekliklerde hafif ve orta görevler için.



Kaldırma kabiliyetleri

poweRamic direklerimiz* geleneksel direklere göre daha güçlü, daha dar ve içini görmek daha kolaydır. Bu ürünler 13 metreye kadar kaldırma olanağı sağlar ve kapasite açısından sınıfında liderdir.

Tüm modellerde sürüş ve direk davranışını, dengeyi, kaldırma kabiliyetini ve kalan kapasiteyi geliştiriyoruz:

- Sürücü bölmesinin güçlü bir forklift tabanına sağlam bir şekilde monte edilmesi
- Ayarlanabilir boşluk makaraları
- Geniş tahrik tekerleği
- Büyük yağ tankı kapasitesi
- Pasif sallanma kontrolü sistemi
- Aktif sallanma kontrolü seçeneği*



Kontrollü performans

Forkliftin ve direk tertibatının yapmış olduğu her hareket *Responsive Drive System (RDS)* tarafından hassas ve doğru bir şekilde kontrol edilir. Gerçekleştirilen işlem daha hızlı, daha güvenli, daha sorunsuz ve daha konforlu hale gelir.

Otomatik sistemler, viraj alırken veya yükseltilmiş yüklerle seyahat ederken güvenlik için sürüş hızını sorunsuz bir şekilde ayarlar. İlk kaldırma işleminin üzerindeki erişim hızı da azalır.

Progresif direksiyon, tepkiyi ve kontrolü optimize etmek için sürüş hızına göre ayarlanır.



Ergonomi ve konfor

Geniş ve konforlu sürücü bölmesi her boyuttaki kullanıcıyı barındırır. Özellikleri şunları içerir:

- Sürücü boyutuna, ağırlığına ve eğimine göre ayarlanabilen yüksek konforlu koltuk
- Astarlı duvarlar ve kullanışlı saklama alanları
- İleri, yukarı ve çepeçevre net görüş
- El konumu hususunda seçim şansı tanıyan çentikli direksiyon simidi
- Tamamen ayarlanabilir direksiyon tertibatı - kamyonu kolay girişi ve çıkışı için yukarı kalkar
- Destekleyici ayarlanabilir kolçak üzerinde parmak ucu hidrolik kontrollere
- Elle veya tercih edilmesi durumunda ayakla yön kontrolü değiştirme
- Tamamen renkli, kullanımı kolay, çok işlevli ekran

*Hafif (L) modellerde değil

N3 HİZMET TİPİ FORKLİFT SERİLERİ



NR16-20N3(H)(X) standart/yüksek performanslı hizmet tipi forkliftler

Sürekli üretkenlik ile kârı artırın. Bu kamyonlar, sürüş koltuğunda uzun saatler geçirmek için ergonomik ve konforlu bir şekilde donatılmıştır.



NR12-14N3(L)(C) hafif hizmet tipi forkliftler

Zaman, para ve alandan tasarruf edin. Hafif ve kompakt modellerimiz küçük alanlarda manevra yapmak için mükemmeldir. 7,25 metreye kadar olan yüksekliklerde hafif ve orta görevler için.





Kontrollü performans

Otomatik tahrik hızı azaltma, viraj alırken veya yükseltilmiş yüklerle seyahat ederken güvenlik için yumuşak ayarlamalar yapar.

Otomatik hidrolik hareket kontrolü** tüm direk hareketlerinin hızını kaldırma yüksekliğine göre optimize eder. Her hareket pürüzsüz, sessiz ve hassastır.

Progresif direksiyon, tepkiyi ve kontrolü optimize etmek için sürüş hızına göre ayarlanır.

Kaldırma kabiliyetleri

Direk seçenekleri, net görüşle 12,1 metreye kadar kaldırma imkanı sağlar.

Direk Eğim Kontrolü (MTC)** sönümleme sistemi, daha yüksek stabilite ile daha hızlı yük taşıma için salınımları %80'e kadar azaltır.

Eğilebilir direkler, ihtiyaç duyulan koridor genişliğini azaltır ve yüksek asansörlerde güvenliği artırır.



Ergonomi ve konfor

Sürücü bölgesi geniş ve konforludur, her boyuttaki kullanıcıya uygundur.

Özellikleri şunları içerir:

- Mükemmel operatör uyumu için elektrikli ayarlanabilir zemin yüksekliği*
- Eğilebilir koltuk* yüksekte bulunan yüklere bakarken yaşanabilecek gerilimi azaltmak için sürücünün ağırlığına göre ayarlanmış
- Sürücünün vücudunun sürüş yönüne doğru daha kolay dönmesi için konik koltuk arkılığı*
- İleri, yukarı ve çepeçevre net görüş
- Minimum çaba ve zorlanma ile rahat çalışma için ayarlanabilir yüzer kolçak üzerinde *Palm Steering*
- Hidrolik kontrol için destekleyici ayarlanabilir kolçak üzerinde çok işlevli kumanda kolu (veya isteğe bağlı parmak ucu kolları)
- Gaz pedalı vasıtasıyla yönlendirmeye ilişkin bir kumanda
- Anlaşılması ve okunması kolay ekran

*Hafif (L) veya kompakt (C) modellerde mevcut değildir

**Modele ve/veya direk seçimine bağlı olarak standart veya isteğe bağlı

ÇOK YÖNLÜ HAREKET KABİLİYETLİ REACH TRUCK

NRM20-25N2

Çok yönlü hareket

Cat çok yönlü modeller, N2 hizmet tipi forkliftlerin tüm performans ve ergonomik avantajlarını barındırmaktadır. (Bkz. sayfa 6/7.) Bunlara esnek çok yönlü hareket özellikleri de dahil edilmiştir.

Dahili eğim işlevli yüksek kaliteli çatal konumlandırıcı, bu forkliftlerin ihtiyaç duyduğu geniş yayılımı sunar. Standart paletlerden son derece uzun yüklere kadar her türlü yükü taşımalarına olanak sağlar. Bu yüklere borular, kalaslar ve kirişler örnek gösterilebilir. Tüm tekerleklerin senkronize yönlendirilmesi ile birlikte, dar koridorlarda bu tür yüklerin taşınması için ideal bir çözüm oluşturur.

Her yük tekerleğinin bağımsız bir direksiyon motoru, kontrolörü ve fren sistemi vardır. Yapacağınız işlem ne olursa olsun, maksimum manevra kabiliyeti, hız ve hassasiyet için her biri her iki yönde 360° dönebilir.

İleri/geri, yanlara, çapraz ve dönel harekete ek olarak forkliftlerde bir çevik viraj modu bulunur. Bir altıncı mod herhangi bir durma yaşamaksızın normal ve lateral modlar arasında otomatik geçiş sağlar.

N2 hizmet tipi forkliftler ile ortak olmak üzere çok yönlü modeller *Responsive Drive System (RDS)* özelliğinden faydalanır. Gaz pedalının hızına ve hidrolik kumanda hareketine tepki veren RDS, değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla performans parametrelerini sürekli olarak ayarlar. Ayrıca tüm direk hareketlerini hızlı ama aynı zamanda pürüzsüz, doğru ve kontrollü, yüksek stabilite ve minimum sallanma ile gerçekleştirir.



Yüksek kaliteli bir çatal yerleştirici, büyük çeşitlilikte yükleri elleçlemek için geniş yayılım sağlar.



Tüm hareketler yüksek stabilite ve minimum titreşim ile hızlı ve yumuşaktır.



DÖRT YÖNLÜ HAREKET KABİLİYETLİ HİZMET TİPİ FORKLİFT

NRM20-25N3 **Üretkenlikte yeni bir boyut**

Cat dört yönlü modeller, N3 hizmet tipi forkliftlerin ergonomik açıdan gelişmiş özelliklerini ve kontrollü performans özelliklerini paylaşır. (Bkz. sayfa 8/9.) Bu özelliklere ek olarak dört yönlü esneklik de mevcuttur.

Sürücüler, geniş bir hidrolik çatal ayırıcı sayesinde hem normal paletli yükleri hem de son derece uzun eşyaları elleçleyebilir. Bu, hızlı yön değişiklikleriyle çok yönlü ileri, geri ve yana hareket için 360 derece senkronize direksiyonla birleşir. Sonuç, dar koridorlarda bile hızlı manevradır.

Çok işlevli joystick kumandası ve *Palm Steering* aracılığıyla kullanım rahat ama hassastır. Kolçak konumları ve zemin yüksekliği sürücüye mükemmel uyum için ayarlanabilir. Eğilebilir, ağırlığı ayarlanmış bir koltuk, yükleri yükseklikte görüntülemenin zorluğunu azaltır.

Gerektiğinde tahrik ve hidrolik hızının otomatik olarak azaltılması, hızlı, sorunsuz ve güvenli çalışma sağlar. Direksiyon açısı, kaldırma yüksekliği ve yük ağırlığına göre ayarlamalar yapılır. Direk eğiminin stabilite artırma kontrolü, direk seçiminize bağlı olarak standart veya isteğe bağlıdır.

HER DURUMA UYGUN BİR HİZMET TİPİ FORKLİFT

Çok sayıda Cat hizmet tipi forklift model seçeneği ile uygulamanız için mükemmel olanı bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Varyantların bir özeti için aşağıdaki notlarımıza ve 2. sayfadaki tabloya bakınız.

Şasi genişlikleri

- Çoğu modelde 1270 mm
- İki 1,6 tonluk N2 kompakt (C) modelinde daha dar (1100 mm)
- N3 hafif (L) ve N3 kompakt (C) kamyonlarda daha dar (1120 mm)
- Ekstra yüksek kaldırma (X) N2 forkliftlerde daha geniş (1440 mm)
- N3 2,5 ton ve ekstra yüksek kaldırma (X) 2,0 ton modellerinde daha geniş (1397 mm)
- Çok yönlü ve dört yönlü (M) kamyonlarda daha geniş (1734/1744 mm)

Kaldırma yükseklikleri, nominal kapasiteler ve kalan kapasiteler

Sayfa 2, model ve direk seçimine bağlı olarak maksimum kaldırma yüksekliklerini özetlemektedir. Teknik özellik sayfalarımız ayrıntılı direk tabloları içerir. Bayınız size doğru nominal kapasite ve direk seçimi konusunda tavsiyede bulunacaktır. Bu, yük ağırlıklarınız ve raf yükseklikleriniz için gerekli artık kapasiteyi vermek üzere hesaplanacaktır.




Kompakt (C) modeller

Sürmeli raflarda kullanım için dar bir tepe koruması ile uyarlanabilir. N3 compact, ray kılavuzluğu için ekstra tekerleklerle de donatılabilir.



Yüksek performanslı (H) modelleri

Daha ağır yükler ve/veya daha yüksek kaldırmalar için. Daha sert bir direk ve daha yüksek güçlü kaldırma motoru ile donatılmıştır.



Straddle (S) modelleri

Paleti önce yük ayağı yüksekliğinin üzerine kaldırmak zorunda kalmadan, yük ayakları arasında 1000 mm genişliğe kadar paletleri geri çekebilir. Raflardaki en alt paletin altında bir kırıya gerek yoktur. Yük ayaklarını rafın altına yerleştirmek yerine, forklift zemin seviyesinden kaldırabilir.



Hafif (L) modeller

7,5 metre (N2) veya 7,25 metre (N3) yüksekliğe kadar hafif ve orta görevler için



Ekstra yüksek kaldırma (X) modelleri

H'deki gibi ve ekstra denge için daha geniş şasi ile.



Çok yönlü ve dört yönlü (M) modelleri

Sayfa 10/11'de açıklanan son derece özel çok yönlü forkliftler.

Seçenekler

Her model, geniş opsiyonel ekstralarımız sayesinde kendi özel uygulamasına daha da uyarlanabilir.

Seriler arasında değişiklik gösteren listeler için teknik özellik sayfalarımıza bakın. Örnekler şunları içerir:

- Önceden ayarlanmış yükseklik seçici
- Şeffaf baş üstü koruyucu tavan
- Monitörlü çatal montajlı kamera
- Teleskopik çatallar
- Yük ağırlık ölçgeği
- 360 derece direksiyon



EN ZORLU KOŞULLARA UYARLANABİLİR

Acil çıkış olarak da kullanılabilen çarpışmaya dayanıklı polikarbonat tavan penceresi sayesinde yüksek görünürlük

Elektrikli ısıtmalı camlar buğulanmayı ve yoğunlaşmayı önler

Dışa doğru kavisli kapı profili iç mekanı en üst düzeye çıkarır

Çelik çarpışma koruması özellikle kapıya ek koruma sağlar

İnce ısın profili ve optimize edilmiş cam alanı mükemmel 360° görüşe katkıda bulunur

İyi yalıtım, kabini sıcak tutmak için daha az enerji gerektiği anlamına gelir

Kabin titreşime karşı yalıtılmıştır

Uyumlu aküler:
620 Ah
775 Ah
930 Ah



Hem kabin hem de gerekli soğuk depo modifikasyonu (MODCS) ile donatıldığında, bir hizmet tipi forklift -35°C'ye kadar düşük donma sıcaklıklarında güvenilir bir şekilde çalışabilir.

Görünürlük


Kabin tasarımı operatörlere güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlarken, optimize edilmiş cam alanı sayesinde her yönden mükemmel görüş imkanı sunar.

Verimli ısıtma

Sıcaklık kontrollü ısıtma sistemi, ayarlanabilir bir üfleyici hızına ve yönlü nozullara sahiptir. Soğuk koşullarda, aksi takdirde kaybolacak olan kamyonun kontrol sistemlerinden gelen ısıyı kullanarak dışarıdan gelen taze havayı önceden ısıtır. Kabinin tamamen yalıtılması için özel bir özen gösterilmiştir. Mükemmel yalıtım, iç mekanı ısıtmak için daha az enerji gerektiği anlamına gelir ve bu da genel güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olur.

Seçenekler

- Tavan sileceği • Isıtmalı koltuk • İnterkom sistemi



MALİYETLER AZALTILIYOR

**Erişim kamyonlarımızı sağlam,
bakımı kolay ve verimli hale
getirerek toplam işletme
maliyetinizi (TCO) düşürüyoruz.**

Dayanıklı bileşenler ve koruyucu tasarım, hasarı ve aşınmayı en aza indirir. Uzun servis aralıkları, kolay erişim özellikleri ve yerleşik arıza teşhis sistemi bakım için harcanan zamanı azaltır.

Kullanıcı dostu bir ekran, forkliftlerin doğru kullanımını ve bakımını teşvik eder. PIN kodu tanımlama yetkisiz kullanıcıları engellemek için kullanılabilir. Performans parametreleri, tanımlanan her sürücü için güvenli sınırlar belirlemek üzere kişisel olarak programlanabilir.

Tüm bunlar daha az arıza süresi ve servis ve onarım işçiliği için daha az harcama anlamına gelir.

Enerji tasarruflu motor, pompa ve kontrol teknolojimiz de bir başka tasarruf unsurudur. Daha da fazla verimlilik, çalışma süresi ve akü ömrü için lityum iyon (Li-ion*) aküler tercih edebilirsiniz. Performansı artırmanın ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirmenin yanı sıra, hızlı fırsat şarjı sağlarlar. Bu, akü değişimi olmadan sürekli çalışmaya olanak sağlar.

**Li-ion, N3 hafif/kompakt ve N2 çok yönlü hariç tüm forkliftlerde mevcuttur.*



HER YERDE BAYİ SERVİSİ



Nerede olursanız olun, yaşadığınız zorluklar ne olursa olsun; yerel Cat çatallı yükleyici bayiniz sizlere yardım etmek için yanınızda olacak. Bayilerimizin müşteri destek ve servis ekipleri kendilerini her ihtiyaca cevap vermeye adanmışlardır. Aşağıdakileri destekleri sağlamak için sizinle ve işletmenizle yakın işbirliği içinde çalışacaklardır:

- İş için doğru araç ve ekipmanlara sahip olmanız
- Araçlarınızın optimum verimlilikte çalışmaya devam ediyor olması
- İşleriniz sonucunda maksimum verim alabilmeniz

Satış sonrası servis

Tam donanımlı servis araçlarımız aramalarınıza hızlı bir şekilde cevap verecektir. Servis araçlarımız, özel aletler ve orijinal parça stokları taşırlar. Servis araçlarımızın sürücülere, en güncel teknik bilgi ve birikime sahip, iyi eğitilmiş servis teknisyenleridir. Son derece profesyonel denetim, servis ve onarım hizmeti alacağınızdan şüpheleniz olmasın.

Bakım programları

Üretim tesislerimizde eğitim almış teknisyenlerimiz tarafından size özel planlanmış servis hizmeti ile birlikte arıza sürenizi en aza indireyecek, aracınızın kullanım ömrünü artıracaktır. Kişiyeye özel hazırlanmış programlarımız, doğru bütçeleme ve işletme maliyetleri üzerinde kontrol

sahibi olmanız konusunda da sizlere yardımcı olur. Size uygun bir bakım planı hazırlayabiliriz.

Finansman seçenekleri

Nakit akışınıza ve diğer koşullara uygun birçok finans planı seçeneğimiz mevcuttur. Bu seçenekler arasında kesin alım, finansal kiralama ve araç kiralama sözleşmeleri vardır. Araçlarınıza istinaden doğan maliyeti kullanım ömürlerine uygun olarak vergilendirme açısından en verimli şekilde yayabiliriz.

Filo yönetimi

Malzeme taşıma maliyetlerinizi izleyebilir, kontrol edebilir ve azaltabiliriz. Sonrasında ihtiyaçlarınızı daha uygun maliyetli bir şekilde karşılayabilmeniz adına filonuzu yeniden tasarlayabiliriz. Ulusal veya

çok uluslu işlemler için tercihe bağlı yararlanabileceğiniz avantajlarımız arasında hizmet sözleşmeleri, eğitim ve güvenlik programları, filo denetimleri, uygulama anketleri, merkezi faturalandırma, maliyet analizi ve raporlama yer almaktadır.

Parça temini

Parça bulunabilirliği, üretkenliği korumak için oldukça önem arz eder. 'Dolu hat, ilk seçim' oranımız sektörün en iyisidir. Şu anki mevcut oran %97'dir. Son modellerimizde ise daha yüksektir.

Güvenilir destek

Yetkili bayiliklerimize güvenebilirsiniz. Onlar da sizlerin duyduğu bu güven karşısında küresel organizasyonumuzun sunmuş olduğu desteğe, uzmanlığa ve kaynaklara güvenebilirler. Birlikte, işletmeniz için gücüne güç katabilmek için ne gerekirse yapacağız.



İhtiyacınız olan malzeme taşıma ekipmanı ne olursa olsun, küresel Cat lift truck satıcıları ağıımız çözümü sağlamak için donatılmıştır.

Bayi ağıımızı seçme, geliştirme ve destekleme konusundaki sürekli yatırımımız, yalnızca en iyi ekipmanı değil, sektördeki en iyi hizmet, tavsiye ve desteği almanızı sağlar.

LET'S DO THE WORK.™



**VEİEOLARI
İZLEYİN**



**UYGULAMAMIZI
İNDİRİN**

www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (kayıt no. 33274459). Tüm hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunlara ilişkin logolar, "Caterpillar Sansı", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz. NOT: Performans spesifikasyonları, standart üretim toleranslarına, aracın durumuna, lastik türlerine, zemin veya yüzey koşullarına, uygulamalara veya işletim ortamına bağlı olarak değişebilir. Forkliftler, standart olmayan opsiyonlarla gösterilmiş olabilir. Özel performans gereksinimleri ve bulunduğunuz bölgedeki konfigürasyonlar için Cat forklift yetkili satıcınızla görüşmeniz gerekir. Cat Lift Trucks, sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir. Bu nedenle, bazı malzemeler, opsiyonlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.

WTrBC2310

(02/23)

CAT®