

BESKOMPROMISNE PERFORMANSE



VILIČARI NA MOTORNI POGON OD 1,5 – 5,5 TONA



NAJBOLJI VILIČAR ZA SVAKI POSAO...

Cat® Lift Trucks jedan je od vodećih proizvođača vozila za rukovanje materijalima, uključujući razne viličare na motorni pogon koji pokrivaju sve vrste primjena, čak i one u najzahtjevnijim okruženjima. Elegantni, izdržljivi i dobro dizajnirani, a isplativi i robusni, s izvrsnom mrežom zastupnika koji pružaju lokalnu podršku i jamče dugogodišnje bezbrižno servisiranje i usluge.

Modeli s dizelskim motorom imaju dovoljno snage da podnesu upotrebu u vanjskim uvjetima i zahtjevnije cikluse rada, dok su modeli na LPG za upotrebu u zatvorenim i otvorenim prostorima. Asortiman viličara s motornim pogonom od 1,5 do 5,5 tona s brojnim značajkama koje ih čine još pouzdanijima, jeftinijima za rukovanje, jednostavnijima za održavanje i lakšim za upotrebu, što u konačnici znači veću produktivnost i veću isplativost za vas.

ASORTIMAN S DIZELSKIM MOTOROM

MODEL	KAPACITET (kg)	CENTAR ZA OPTEREĆENJE	MEĐUOSOVIJSKI RAZMAK	STRANICA
DP20P3	2000	500	1600	4
DP25P3	2500	500	1600	4
DP30P3	3000	500	1700	4
DP35P3	3500	500	1700	4
DP40N3	4000	500	1850	8
DP45N3	4500	500	2000	8
DP50CN3	5000	500	2000	8
DP50N3	5000	600	2150	8
DP55N3	5500	600	2150	8

ASORTIMAN MODELA NA LPG

MODEL	KAPACITET (kg)	CENTAR ZA OPTEREĆENJE	MEĐUOSOVIJSKI RAZMAK	STRANICA
GP15P	1500	500	1400	12
GP18P	1750	500	1400	12
GP20CP	2000	500	1400	12
GP20P	2000	500	1600	12
GP25P	2500	500	1600	12
GP30P	3000	500	1700	12
GP35P	3500	500	1700	12
GP40N3	4000	500	1850	13
GP45N3	4500	500	2000	13
GP50CN3	5000	500	2000	13
GP50N3	5000	600	2150	13
GP55N3	5500	600	2150	13

VIŠE ZNAČAJKI, VIŠE OPCIJA...

Napredna tehnologija s motornim pogonom pruža razinu performansi potrebnu za ispunjavanje zahtjeva modernog poslovanja.

Svi viličari imaju značajke koje se jednostavno upotrebljavaju, iste kao svi viličari marke Cat, uz niz dodatnih opcija koje vam omogućuju da odaberete konfiguraciju koja najbolje odgovara vašim potrebama.

STANDARDNE ZNAČAJKE

- Ergonomski prilagođen i udoban prostor za rukovatelje pruža iznimno produktivno radno okruženje.
- Jednostavan ulazak i izlazak iz viličara. Niska stepenica.
- Puno prostora za stopala i noge.
- Podesivo sjedalo s ogibljenjem te stup upravljača koji se može nagnuti.
- Zaštitni krov i izvedba jarbola omogućuju optimalnu vidljivost prema naprijed i prema gore.
- Potpuno plutajući pogonski sklop, ugrađen na robusne gumene nosače, osigurava nisku razinu buke i vibracija.
- „Samopojačavajuće“ kočnice omogućuju učinkovito kočenje uz minimalan pritisak na papučicu.
- Ergonomski raspoređene upravljačke poluge i papučice.
- Velika preostala nosivost.

SADRŽAJ

STRANICA

1,5 – 3,5 TONA

4

TRAJAN, POSTOJAN, ROBUSTAN

4,0 – 5,5 TONA

8

BESKOMPROMISNE PERFORMANSE

ZAJAMČENA UDOBNOST U SVIM OKRUŽENJIMA

12

TVORNIČKI MONTIRANA KABINA

IZNIMNO KVALITETNE KOMPONENTE, JEDNOSTAVNO I UČINKOVITO SERVISIRANJE...

14

MARKA KOJOJ MOŽETE VJEROVATI...

15





PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

1,5 - 3,5 TONA TRAJAN, POSTOJAN, ROBUSTAN...

Naš manji raspon ponude motornih viličara nudi izvrsnu kombinaciju snage i performansi s povoljnom potrošnjom goriva, što ih čini lakim i ekonomičnim za uporabu.

S raznim nosivostima, vrstama okvira, oblika stupa i veličina motora među kojima možete birati, možete biti sigurni kako ćete pronaći idealnu konfiguraciju koja odgovara vašim potrebama.


Viličari su idealni su za industrijske primjene i postižu iznimnu trakciju na klizavim površinama, a čvrste pneumatske gume jamče odličnu udobnost za rukovatelja.

Ugrađeni sustav upozorenja i jednostavni postupci održavanja pomažu da vaš viličar besprijeekorno radi uz minimaliziranje troškova.

Širok raspon značajki omogućuje vam da uskladite specifikacije Cat viličara svojim potrebama. Na primjer, može se ugraditi dvostruki filter zraka kako bi se povećala zaštita motora u prašnjavim uvjetima kao što su pilana i ciglana, a verzije s tvornički montiranim kabinama sadrže sve što je potrebno da se rukovatelj osjećaju udobno i budu produktivni u ekstremnim vremenskim uvjetima.

Modeli DP opremljeni su snažnim i pouzdanim dizelskim motorima industrijske jačine koji su jednostavni za servisiranje, imaju niske emisije štetnih plinova i nisku potrošnju goriva. Naš najnoviji dizelski motor stupnja V s najnovijom tehnologijom obrade ispušnih plinova zadovoljava stroge uredbe EU-a.

Modeli GP opremljeni su motorima GCT EK21E i GCT EK25E. Provjereni, snažni i ekološki prihvatljivi LPG motori, standardno opremljeni trostaznim katalizatorom sa zatvorenom regulacijskom petljom, pružaju visoke performanse i okretni moment potreban za pouzdan rad u zahtjevnim uvjetima, kako u zatvorenim prostorima, tako i na otvorenom.







PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

1,5 - 3,5 TONA

Bez obzira na zahtjeve primjene, ovi kompaktni viličari s motornim pogonom zasluženo su stekli reputaciju iznimno izdržljivih i pouzdanih strojeva.

Elegantna vanjšina viličara osmišljena je da traje. Visoko postavljen usis zraka, snažno hlađenje ventilatorom i poboljšani filtri za prašinu svrstavaju ove viličare među najpouzdanije u svojoj klasi.

Dodajte tome provjerena ergonomska rješenja, poput hidrauličkih komandi kojima se upravlja vrhovima prstiju, i dobit ćete viličar koji će dugoročno višestruko opravdati vaše ulaganje.

STANDARDNE ZNAČAJKE

- Udoban prostor za rukovatelja s izvrsnom preglednošću u svim smjerovima.
- Snažni i pouzdani motori koji se jednostavno i lako servisiraju, imaju niske emisije štetnih plinova i nisku potrošnju goriva.
- Upravljački modul vozila upravlja raznim funkcijama viličara i strojara omogućujući jednostavno rješavanje problema i njihovo pronalaženje.
- Dvostupanjski ciklonski filter zraka s visoko postavljenim usisom zraka pridonosi smanjenju troškova i učestalosti održavanja.
- PowerShift mjenjači jednostavni su za rukovanje te se lako i jednostavno servisiraju.
- Hidrostatsko upravljanje omogućuje veću produktivnost.
- LCD zaslon u boji s mogućnosti Bluetooth povezivanja pruža opsežne informacije o radu viličara i statusu održavanja. Označava i potrebe za servisiranjem kako bi se spriječili neočekivani zastoji i troškovi uslijed neplaniranog održavanja i servisiranja.
- Mogućnost Bluetooth povezivanje omogućuje bežičnu vezu s alatom TruckTool za servisiranje i beskontaktnu autentifikaciju rukovatelja putem pametnog telefona.
- Sustav detekcije prisutnosti (PDS) sprječava upravljanje viličarem kada stroj ne sjedi u svom sjedalu.
- LED svjetla prednjih radnih svjetala i prednjih/stražnjih kombiniranih svjetala smanjuju potrošnju energije i troškove održavanja.
- Kočioni sustav nalik onom u automobilima, samopojačavajući i samopodesivi.
- Parkirna kočnica s dvostrukim djelovanjem i zvučnim upozorenjem.
- Katalizator za dodatno smanjenje emisija ispušnih plinova.

OPTIONAL FEATURES

- Hidraulične komande kojima se upravlja dodirnom prsta smještene su na potpuno prilagodljivom naslonu za ruku za optimalno rukovanje teretom i jednostavno manevriranje.
- Opcije Deluxe kabine.
- Širok asortiman jarbola.
- Hidraulični ventili i hidraulični vodovi za upravljanje dodatnim priključcima.
- Povišen ispuh.
- Opcije sustava hlađenja, poput upozorenja na nisku razinu rashladne tekućine, hladnjaka otpornog na začepljenje i mrežice za zaštitu od prašine koja se lako čisti, omogućuju pouzdan rad u prašnjavim i nečistim radnim uvjetima.
- Opcije guma, poput pneumatskih guma za posebne podloge te dvostrukih kotača za još veću nosivost ili manji pritisak na podlogu.
- Opcije pogonskog sklopa, poput zaštite pogonskog vratila, upozorenja na temperaturu pretvarača okretnog momenta i posebnih odušaka sa zaštitom od prašine.





PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

4,0 – 5,5 TONA

Ovi veći motorni modeli projektirani su za primjene u teškim uvjetima rada prirodan su odabir za radove u lukama, građevinarstvu, transportu robe te radu s metalom i opekama.

Iznimna izdržljivost i snaga omogućuju im lako rukovanje najzahtjevnijim i najtežim teretima, čak i pri maksimalnom opterećenju.

U modelima s dizelskim motorom elektronički upravljani motor stupnja V sa zajedničkim vodom za ubrizgavanje omogućuje rad svakog cilindra s najvećom učinkovitošću bez obzira na opterećenje i broj okretaja. To pridonosi i iznimno niskoj razini buke, vibracijama, emisijama i potrošnji goriva viličara.

Kompaktne, ugrađene linije svakog modela osiguravaju da se njime može lako manevrirati u skučenim prostorima uz osiguravanje dobre vidljivosti. Odlike asortimana dodatno pojačava širok spektar opcija koje vam omogućuju da svaki viličar precizno prilagodite svojim potrebama.

Rotacijska pumpa za gorivo omogućuje jednostavno održavanje i štiti motor.

Modeli GP40-GP55N opremljeni su GCT GK45 LPG motorom sa standardnim katalizatorom koju pruža dobre performanse, malu potrošnju goriva i emisije, kao i niske razine buke i vibracija.



BESKOMPROMISNE PERFORMANCE...





PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

4,0 – 5,5 TONA


Robusne značajke i kvalitete bez premca jamče učinkovito rješavanje svih izazova u pogledu produktivnosti u zahtjevnim okruženjima.

STANDARDNE ZNAČAJKE

- Priznati i na tržištu dokazani industrijski dizelski motori stupnja V i UNP motori pružaju izvrsne performanse.
- Potpuno plutajući pogonski sklop s dvama brzinama za vožnju prema naprijed i jednom za vožnju unatrag omogućuje izvrsno svladavanje uspona i veliku brzinu vožnje.
- Višenamjenski LCD zaslon s indikatorima koji pružaju informacije o svim sigurnosnim funkcijama. Na zaslonu se prikazuje i kad je potrebno servisiranje kako bi se spriječili neočekivani zastoji i troškovi uslijed neplaniranog održavanja i servisiranja.
- Posebno postavljen sustav usisa zraka produljuje vijek trajanja filtara usisa zraka i smanjuje potrebe za održavanjem.
- PDS+, sustav otkrivanja prisutnosti, isključuje pogonske i hidraulične funkcije kad rukovatelj napusti sjedalo.
- Rukohvat na stražnjem štitniku preko glave s gumbom za sirenu poboljšava sigurnost i smanjuje naprezanje leđa i zamor pri primjenama s čestom vožnjom unatrag.
- LED svjetla prednjih radnih svjetala i prednjih/stražnjih kombiniranih svjetala smanjuju potrošnju energije i troškove održavanja.
- Podesivi stup upravljača omogućuje udoban rad rukovateljima različite tjelesne građe.
- Kočioni sustav nalik onom u automobilima, samopojačavajući i samopodesivi.
- Katalizator za dodatno smanjenje emisija ispušnih plinova. (samo modeli na LPG).

OPCIJSKE ZNAČAJKE

- Hidraulične komande kojima se upravlja dodirnom prsta smještene su na potpuno prilagodljivom naslonu za ruku za optimalno rukovanje teretom i jednostavno manevriranje.
- Opcije Deluxe kabine.
- Hidraulični ventili i hidraulični vodovi za upravljanje dodatnim priključcima.
- Opcijski predčistač usisnog zraka omogućuje prilagodbu viličara radu u zahtjevnim i prašnjavim uvjetima.
- Opcije ispušnog sustava uključuju povišeno izveden ispušni sustav, katalizator i ciklonski ispušni prigušivač s hvatačem iskri.
- Opcije sustava hlađenja uključuju upozorenje na nisku razinu rashladne tekućine, hladnjak otporan na začepljenje i lako čistivu zaštitnu mrežicu protiv prašine za pouzdan rad u prašnjavim i nečistim radnim uvjetima.
- Opcije guma: čvrste pneumatske gume i dvostruke gume za još veću nosivost ili manji pritisak na podlogu.
- Pro-Shift mjenjač sa sustavom za zaštitu od zloupotrebe.
- Mokre disk kočnice koje ne trebaju puno održavanja i hlade se uljem.





Premda su dovoljno izdržljivi za najteže zadatke, veći modeli izgledaju kao manji viličari, pa se njima lakše upravlja i učinkovitiji su na radnom mjestu.

Mali upravljač, hidrostatski upravljački sustav, jednostavne hidrauličke komande i kočnice koje zahtijevaju minimalan pritisak na papučicu olakšavaju upravljanje, omogućujući rukovatelju da se u potpunosti usredotoči na posao.

ZAJAMČENA UDOBNOST U SVIM OKRUŽENJIMA TVORNIČKI MONTIRANA KABINA

U ekstremnim vremenskim uvjetima rukovateljima je udobno i produktivni su jer rade u našoj tvornički montiranoj kabini. Ona ih štiti od vanjskih nepogoda, a vidljivost pritom nije ugrožena. Naše kabine savršen su spoj optimalna oblika i funkcije pa viličar može raditi pri najekstremnijim temperaturama i u mokrim okruženjima.

ZNAČAJKE ZATVORENIH KABINA

- Laminirano staklo na prednjem staklu s brisačem / uređajem za pranje s 2 brzine i zaštitnim krovom te zaštitnom krovnom oblogom.
- Stražnje staklo od kaljenog stakla s brisačem / uređajem za pranje.
- Čelična vrata koja se zaključavaju s kliznim prozorom na svakim vratima. Vrata su potpuno obložena, a krovni panel je prekriven za još bolju izolaciju.
- Ugrađen sustav grijanja.
- Priprema za audio sustav (antena i ožičenje).





IZNIMNO KVALITETNE KOMPONENTE, JEDNOSTAVNO I UČINKOVITO SERVISIRANJE...

Pažljiv odabir visokokvalitetnih dijelova i velika pozornost posvećena svakom detalju pri projektiranju svake komponente čine Cat viličare najizdržljivijima koje možete kupiti. Međutim, svaki viličar mora se pravilno servisirati kako bi godinama osiguravao neprekidan i pouzdan rad.

Zato smo posebnu pozornost posvetili razvoju viličara koji se mogu brzo i jednostavno održavati.

Brz i neometan pristup svim glavnim sklopovima omogućuju lako uklonjivi poklopac motora i podne ploče, što olakšava redovito i izvanredno održavanje.

Sve su servisne kontrolne točke lako dostupne. Ovaj važan aspekt često se zanemaruje, iako upravo on pridonosi tome da su naši viličari poznati po visokoj razini produktivnosti i niskim troškovima rada.

Značajke su posebno dizajnirane za učinkovitije servisiranje i popravke

- Pregledna ploča s instrumentima
- Sustav hlađenja velikog kapaciteta jamči udoban rad uz hlađenje i dug vijek trajanja motora.
- Hidrostatska upravljačka osovina sadrži malo pokretnih dijelova što jamči dug vijek trajanja.
- Visoko postavljen usis zraka usisava čišći zrak, produžujući intervale održavanja filtra.
- Zamjenjivost dijelova smanjuje potrebu za rezervnim dijelovima i troškove njihova skladištenja.
- Uljne pumpe velikog kapaciteta osiguravaju učinkovitije podmazivanje i hlađenje, čime štite komponente.



MARKA KOJOJ MOŽETE VJEROVATI...

Još od 1960-ih godina proizvodimo viličare projektirane za dugotrajan rad i konstruirane za pouzdane performanse u nekima od najzahtjevnijih radnih okruženja na svijetu.

Danas su upravo te vrijednosti naše marke, robusnost, izdržljivost i jednostavno održavanje, temelj cjelokupne ponude Cat viličara i skladišne opreme.

Zajedno s našom mrežom ovlaštenih zastupnika posvećeni smo pružanju cjelovitih rješenja za rukovanje materijalom te odabiru strojeva koji korisnicima osiguravaju najveću isplativost.

Dostupnost više od 95 % rezervnih dijelova izravno sa zalihe među najboljima je u industriji, a dodatno je podupiru internetski povezana centralna skladišta u SAD-u, Singapuru i Japanu, što nam omogućuje pružanje istinski globalne servisne podrške.

Nudimo razne jamstva i ugovore o održavanju prilagođene vašim potrebama. Servisni tehničari, koji se obučavaju u našim tvornicama, brzo i učinkovito reagiraju kada je potrebno kako bi vaši radovi rukovanja materijalima tekli glatko i profitabilno.

Kako bismo korisnicima olakšali upravljanje troškovima vlasništva, nudimo cjelovit izbor rješenja za financiranje i najam.

Kupcima koji posluju u više zemalja naš Odjel za međunarodnu prodaju i podršku flotama odnosno voznim parkovima omogućuje korištenje svih prednosti globalne mreže Cat Lift Trucks putem jedinstvene kontaktne točke.

Za ekonomična i učinkovita rješenja ili informacije o najbližem ovlaštenom zastupniku obratite se tvrtki Cat Lift Trucks, vašem partneru za rukovanje teretom.



Koju god opremu za upravljanje materijalima trebate, naša globalna mreža zastupnika Cat viličara opremljena je za pružanje rješenja.

Naše stalno ulaganje u odabir, razvoj i podršku naše mreže zastupnika osigurava da ćete dobiti ne samo najbolju opremu nego najbolju uslugu, savjet i podršku u industriji.

LET'S DO THE WORK.™



**POGLEDAJTE
VIDEOZAPISE**



**PREUZMIJTE NAŠU
APLIKACIJU**

www.catlifttruck.com

© 2026. Logisnext Europe B.V. Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi logotipi, "Caterpillar Corporate Yellow" i komercijalna oprema "Power Edge" i Cat "Modern Hex" kao i poslovni identitet i identitet proizvoda koji se ovdje upotrebljavaju, zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar konsolidirane podružnicom i ne smije se koristiti bez dopuštenja Caterpillar. Specifikacije su indikativne i mogu se razlikovati ovisno o uvjetima rada. Ne uzimanje u obzir svih čimbenika može dovesti do odstupanja u izvedbi. Svi relevantni materijali za podršku, prodaju i tehničku stručnost službenog distributera moraju se uzeti u obzir pri odabiru najboljeg proizvoda/rješenja. Opcije i tehnički detalji mogu se mijenjati bez najave. Globalna prava obavijest i najnovije informacije o proizvodu: www.catlifttruck.com.

CCrBC2564

(09/26)

CAT®