

# BEZKOMPROMISOWA WYDAJNOŚĆ



WÓZKI WIDŁOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM 1,5–5,5 TONY



# NAJLEPSZY WÓZEK DO KAŻDEGO ZADANIA...

Cat® Lift Trucks jest jednym z czołowych producentów pojazdów do transportu i przeładunku materiałów, w tym szerokiej gamy wózków widłowych z napędem silnikowym, przeznaczonych do wszelkich prac – nawet tych realizowanych w najtrudniejszych warunkach. Zgrabne, trwałe i dobrze zaprojektowane, a jednocześnie ekonomiczne i niezawodne w działaniu, z doskonałą siecią dystrybutorską zapewniającą wsparcie lokalne, które gwarantuje lata bezawaryjnej eksploatacji.

Modele z silnikiem wysokoprężnym dysponują mocą pozwalającą sprostać trudnym warunkom pracy na dworze oraz wymagającym cyklom eksploatacyjnym, natomiast modele zasilane LPG są tak uniwersalne, że można ich używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na dworze. Gama wózków silnikowych o udźwigu od 1,5 do 5,5 tony jest wyposażona w wiele rozwiązań, dzięki którym maszyny te są jeszcze bardziej niezawodne i tańsze w eksploatacji oraz łatwiejsze w konserwacji i użytkowaniu, co przekłada się na większą wydajność – i rentowność – dla ich właścicieli.

## MODELE Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI

| MODEL   | UDŹWIG (kg) | ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | ROZSTAW OSI | STRONA |
|---------|-------------|--------------------------|-------------|--------|
| DP20P3  | 2000        | 500                      | 1600        | 4      |
| DP25P3  | 2500        | 500                      | 1600        | 4      |
| DP30P3  | 3000        | 500                      | 1700        | 4      |
| DP35P3  | 3500        | 500                      | 1700        | 4      |
| DP40N3  | 4000        | 500                      | 1850        | 8      |
| DP45N3  | 4500        | 500                      | 2000        | 8      |
| DP50CN3 | 5000        | 500                      | 2000        | 8      |
| DP50N3  | 5000        | 600                      | 2150        | 8      |
| DP55N3  | 5500        | 600                      | 2150        | 8      |

## MODELE ZASILANE LPG

| MODEL   | UDŹWIG (kg) | ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | ROZSTAW OSI | STRONA |
|---------|-------------|--------------------------|-------------|--------|
| GP15P   | 1500        | 500                      | 1400        | 12     |
| GP18P   | 1800        | 500                      | 1400        | 12     |
| GP20CP  | 2000        | 500                      | 1400        | 12     |
| GP20P   | 2000        | 500                      | 1600        | 12     |
| GP25P   | 2500        | 500                      | 1600        | 12     |
| GP30P   | 3000        | 500                      | 1700        | 12     |
| GP35P   | 3500        | 500                      | 1700        | 12     |
| GP40N3  | 4000        | 500                      | 1850        | 13     |
| GP45N3  | 4500        | 500                      | 2000        | 13     |
| GP50CN3 | 5000        | 500                      | 2000        | 13     |
| GP50N3  | 5000        | 600                      | 2150        | 13     |
| GP55N3  | 5500        | 600                      | 2150        | 13     |

## WIĘKSZA FUNKCJONALNOŚĆ, WIĘCEJ OPCJI...

Zaawansowana technologia napędu silnikowego zapewnia poziom wydajności niezbędny do spełnienia wymagań współczesnego biznesu. Każdy wózek oferuje rozwiązania i łatwe w obsłudze funkcje, charakterystyczne dla wszystkich wózków podnośnikowych Cat, a do tego może być wyposażony w różnorodne elementy opcjonalne, które pozwalają stworzyć konfigurację najlepiej dostosowaną do potrzeb klienta.

## CECHY I WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Ergonomiczna, wygodna kabina operatora, zapewniająca środowisko pracy sprzyjające wysokiej wydajności.
- Łatwe wchodzenie/wychodzenie. Niski stopień.
- Dużo miejsca na nogi i stopy.
- Regulowany fotel z pełnym zawieszeniem i kolumna kierownicy z regulacją nachylenia.
- Osłona górna i maszt skonstruowane tak, aby zapewnić optymalną widoczność do przodu i w górę.
- W pełni pływający układ napędowy, zamontowany na wytrzymałych gumowych mocowaniach, zapewniających niski poziom hałasu i drgań.
- „Samozakleszczające się” hamulce, zapewniające szybką reakcję przy minimalnym nacisku na pedał.
- Ergonomicznie rozmieszczone dźwignie i pedały.
- Wysoki udźwig resztkowy.

## SPIS TREŚCI

STRONA

### 1,5 - 3,5 TONY

4

WYTRZYMAŁE, NIEZAWODNE, WZMOCNIONE

### 4,0 - 5,5 TONY

8

BEZKOMPROMISOWA WYDAJNOŚĆ

### KOMFORT W KAŻDYM ŚRODOWISKU

12

MONTOWANA FABRYCZNIE KABINA

### PODZESPOŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYJĄTKOWA ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA...

14

### MARKA, KTÓREJ MOŻNA ZAUFAĆ...

15





POBIERZ ARKUSZ DANYCH  
TECHNICZNYCH

# 1,5 - 3,5 TONY WYTRZYMAŁE, NIEZAWODNE, WZMOCNIONE...

Nasza oferta mniejszych wózków z napędem silnikowym to połączenie mocy i wydajności z niskim zużyciem paliwa, dzięki czemu są to maszyny wyróżniające się łatwością użytkowania i niskim kosztem eksploatacji.

**Do wyboru jest szereg wersji o różnych udźwigach, typach ramy, konstrukcjach masztu i pojemnościach silnika, aby umożliwić idealne dopasowanie konfiguracji do potrzeb.**

To idealne wózki do zastosowań przemysłowych, wyróżniające się znakomitą trakcją na pochylonych lub śliskich nawierzchniach, wyposażone w lite opony pneumatyczne zapewniające operatorowi pełną wygodę.


Zintegrowany system ostrzegawczy oraz proste procedury konserwacyjne pomagają utrzymać wózek w dobrym stanie technicznym i ograniczyć do minimum koszty ponoszone przez użytkownika.

Bogata oferta wyposażenia umożliwia dostosowanie specyfikacji wózka podnośnikowego Cat do każdego zastosowania. Na przykład podwójny filtr powietrza jest montowany, aby zapewnić lepszą ochronę silnika w zapyłonych środowiskach, takich jak występujące w

młynach i cegielniach, podczas gdy fabrycznie montowane opcjonalne kabiny zapewniają operatorom komfort i wydajność pracy nawet w skrajnych warunkach pogodowych.

Modele DP są wyposażone w mocne, przemysłowe, niezawodne i łatwe w konserwacji silniki wysokoprężne o niskiej emisji spalin i niskim zużyciu paliwa. Nasz najnowszy silnik wysokoprężny Stage V z zaawansowaną technologią oczyszczania spalin spełnia rygorystyczne normy UE.

Modele GP są wyposażone w silniki GCT EK21E i GCT EK25E. Te sprawdzone, mocne i ekologiczne silniki zasilane LPG, wyposażone w standardowy trójdrożny katalizator, zapewniają osiągi i moment obrotowy niezbędne w przypadku wózków przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.







POBIERZ ARKUSZ DANYCH  
TECHNICZNYCH

# 1,5 - 3,5 TONY

**Niezależnie od oczekiwań związanych z danym zastosowaniem, te małogabarytowe modele z napędem silnikowym zasłużyły sobie na reputację synonimu trwałości.**

Zgrabne nadwozie wózka kryje w sobie konstrukcję, która przetrwa wiele lat. Duży wlot powietrza, wydajne chłodzenie wentylatorowe oraz ulepszone filtry przeciwpyłowe sprawiają, że pojazdy te należą do najbardziej niezawodnych na rynku.

Dodajmy do tego sprawdzone, ergonomiczne rozwiązania, takie jak obsługiwane palcami hydrauliczne elementy sterujące, a otrzymamy narzędzie, które wielokrotnie zwróci poniesione koszty.

## CECHY I WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zachęcająco wyglądający przedział operatora, zapewniający doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.
- Silniki o dużej mocy, niezawodne, łatwe w konserwacji, wyróżniające się niską emisją spalin i niskim zużyciem paliwa.
- Moduł sterowania pojazdem obsługuje wiele funkcji wózka i operatora, ułatwiając wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
- Dwuelementowy filtr cyklonowy z dużym wlotem powietrza o ograniczonych wymaganiach konserwacyjnych.
- Łatwe w obsłudze i konserwacji skrzynie biegów PowerShift.
- Hydrostatyczny układ kierowniczy zapewniający większą wydajność pracy.
- Kolorowy wyświetlacz LCD z łączem Bluetooth dostarcza wyczerpujących informacji o pracy i stanie technicznym wózka. Sygnaлізуje również wymagania serwisowe, aby zapobiec nieoczekiwanym przestojom i kosztom wynikającym z nieplanowanych prac konserwacyjnych i serwisowych.
- Łączność Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie z narzędziem TruckTool w celu serwisowania i bezdotykowej autoryzacji operatorów za pomocą smartfonów.
- System wykrywania obecności (PDS) uniemożliwia obsługę wózka, gdy operator nie siedzi na fotelu.
- Przednie światła robocze i przednie/tylne lampy zespolone wykorzystujące diody LED ograniczają zużycie energii oraz koszty konserwacji.
- Układ hamulcowy typu samochodowego, samozakleszczający i samoregulujący.
- Hamulec postojowy podwójnego działania z sygnałem dźwiękowym.
- Katalizator dodatkowo ograniczający emisję spalin.

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Regulowany podłokietnik z obsługiwanymi palcami elementami sterującymi funkcjami hydraulicznymi dla zapewnienia optymalnej obsługi ładunków i łatwości manewrowania.
- Opcjonalne kabiny Deluxe.
- Szeroka gama masztów.
- Zawory i przewody hydrauliczne do sterowania osprzętem pomocniczym.
- Wyniesiona rura wydechowa.
- Opcjonalne elementy układu chłodzenia, takie jak układ ostrzegający o niskim poziomie płynu chłodzącego, chłodnica odporna na zatkanie oraz „łatwa w czyszczeniu” siatka przeciwpyłowa, ułatwiają pracę w zapyłonym i brudnym środowisku.
- Opcjonalne opony, takie jak opony pneumatyczne do jazdy po specjalnych nawierzchniach oraz opony podwójne, zapewniające jeszcze większy udźwig lub mniejszy nacisk na podłoże.
- Opcje związane z układem napędowym, takie jak osłona wału napędowego, układ ostrzegający o temperaturze przemiennika momentu obrotowego oraz specjalne odpowietrzniki w wykonaniu przeciwpyłowym.





POBIERZ ARKUSZ DANYCH  
TECHNICZNYCH

## 4,0–5,5 TONY

Większe modele z napędem silnikowym są przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach i doskonale sprawdzają się w portach, na placach budowy, w transporcie towarowym oraz w odlewniach i cegielniach.

Dzięki wyjątkowej wytrzymałości i mocy bez trudu radzą sobie z najtrudniejszymi i najcięższymi ładunkami, nawet gdy pracują na pełnych obrotach.

**Modele z silnikiem wysokoprężnym są wyposażone w niezawodny, sterowany elektronicznie silnik Stage V z układem Common Rail, w którym każdy cylinder pracuje z maksymalną wydajnością niezależnie od obciążenia i prędkości. Przekłada się to na wyjątkowo niski poziom hałasu, drgań, emisji spalin i zużycia paliwa przez wózek.**

Rotacyjna pompa paliwowa ułatwia konserwację, zapewniając jednocześnie ochronę silnika.

Modele GP40-GP55N są wyposażone w silnik GCT GK45 LPG ze standardowym katalizatorem, który zapewnia dobre osiągi, bardzo niskie zużycie paliwa i niską emisję spalin, a także niski poziom hałasu i drgań.

Zwarta konstrukcja i płynne linie każdego modelu sprawiają, że wózkami tymi łatwo manewruje się w ciasnych przestrzeniach z jednoczesnym zachowaniem dobrej widoczności. Wyjątkowe możliwości tej serii można dodatkowo rozszerzyć dzięki bogatej ofercie wyposażenia opcjonalnego, która umożliwia precyzyjne dostosowanie każdego wózka do wymagań środowiska pracy.



# BEZKOMPROMISOWA WYDAJNOŚĆ...





POBIERZ ARKUSZ DANYCH  
TECHNICZNYCH

# 4,0–5,5 TONY


Wzmocniona konstrukcja i bezkompromisowa jakość, pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością w trudnych warunkach pracy.

## CECHY I WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Uznane, sprawdzone na rynku przemysłowe silniki wysokoprężne Stage V i LPG zapewniają doskonałe osiągi.
- W pełni pływający układ napędowy z dwoma biegami do przodu i jednym do tyłu, zapewniający wysoką zdolność pokonywania wzniesień i dużą prędkość jazdy.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze wskaźnikami obejmującymi wszystkie funkcje bezpieczeństwa. Wyświetlacz sygnalizuje również wymagania serwisowe, aby zapobiec nieoczekiwanym przestojom i kosztom wynikającym z nieplanowanych prac konserwacyjnych i serwisowych.
- Specjalnie usytuowany układ dolotu powietrza, wydłużający żywotność filtrów dolotowych i ograniczający konieczność ich konserwacji.
- System wykrywania obecności PDS+ wyłącza napęd i funkcje hydrauliczne, gdy nikt nie siedzi w fotelu operatora.
- Uchwyt zamontowany z tyłu osłony górnej z przyciskiem sygnału dźwiękowego zwiększa bezpieczeństwo oraz zmniejsza obciążenie pleców i zmęczenie w pracach wymagających częstego cofania.
- Przednie światła robocze i przednie/tylne lampy zespolone wykorzystujące diody LED ograniczają zużycie energii oraz koszty konserwacji.
- Regulowana kolumna kierownicy zapewniająca wygodę pracy różnym operatorom.
- Układ hamulcowy typu samochodowego, samozakleszczający i samoregulujący.
- Katalizator dodatkowo ograniczający emisję spalin. (Tylko modele zasilane LPG).

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Regulowany podłokietnik z obsługiwanymi palcami elementami sterującymi funkcjami hydraulicznymi dla zapewnienia optymalnej obsługi ładunków i łatwości manewrowania.
- Opcjonalne kabiny Deluxe.
- Zawory i przewody hydrauliczne do sterowania osprzętem pomocniczym.
- Opcja wlotu powietrza z filtrem wstępnym, pozwalająca dostosować wózek do pracy w trudnych warunkach.
- Opcje układu wydechowego: podwyższona rura wydechowa, katalizator oraz tłumik cyklonowy z łapaczem iskiei.
- Opcjonalne elementy układu chłodzenia, obejmujące układ ostrzegający o niskim poziomie płynu chłodzącego, chłodnicę odporną na zatkanie oraz „łatwą w czyszczeniu” siatkę przeciwpylową, ułatwiającą pracę w zapyłonym i brudnym środowisku.
- Opcje opon: Lite opony pneumatyczne, opony podwójne zapewniające jeszcze większy udźwig lub mniejszy nacisk na podłoże.
- System Pro-Shift chroniący skrzynię biegów przed nadmiernym obciążeniem.
- Niskoobsługowe mokre hamulce tarczowe chłodzone olejem.





**Chociaż są wystarczająco wytrzymałe, by wykonywać najtrudniejsze zadania, większe modele sprawiają wrażenie małych wózków, dzięki czemu łatwiej się nimi jeździ i wydajniej pracuje.**

Mała kierownica, hydrostatyczny układ kierowniczy, łatwa obsługa układu hydraulicznego oraz lekko działające hamulce sprawiają, że prowadzenie maszyny nie wymaga wysiłku, a operator może skupić się na wykonywanej pracy.

# KOMFORT W KAŻDYM ŚRODOWISKU MONTOWANA FABRYCZNIE KABINA

W ekstremalnych warunkach pogodowych można skorzystać z naszej opcjonalnej, fabrycznie montowanej kabiny, zapewniającej operatorom komfortowe warunki i możliwość wydajnej pracy. Nasze kabiny chronią przed czynnikami atmosferycznymi, nie ograniczając przy tym widoczności. Są estetyczne i funkcjonalne, i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką wydajność wózka nawet w ekstremalnych temperaturach oraz w wilgotnym otoczeniu.

## CECHY KABIN PANELOWYCH

- Przednia szyba ze szkła laminowanego z wycieraczkami o 2 prędkościach pracy i spryskiwaczem oraz osłona górna z oknem dachowym.
- Tylna szyba ze szkła hartowanego z wycieraczką i spryskiwaczem.
- Stalowe drzwi z zamkiem, wyposażone w przesuwne okno w każdym skrzydle. Drzwi są w całości tapicerowane, a panel dachowy jest pokryty materiałem zapewniającym jeszcze lepszą izolację.
- Zintegrowany system grzewczy.
- Przygotowanie pod instalację systemu audio (antena i okablowanie).





# PODZESPOŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYJĄTKOWA ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA...

Staranny dobór wysokiej jakości części oraz dbałość o szczegóły przy projektowaniu każdego elementu sprawiają, że wózki Cat Lift Trucks są najtrwalszymi maszynami dostępnymi na rynku. Aby jednak każdy pojazd mógł służyć przez wiele lat bez przerw w pracy, konieczna jest jego odpowiednia konserwacja.

Właśnie dlatego zadaliśmy o to, by prace konserwacyjne przy naszych wózkach można było przeprowadzać łatwo i szybko.

Dostęp do wszystkich głównych części jest szybki i niczym nieograniczony, a pokrywy silnika i płyty podłogowe można łatwo zdjąć w celu przeprowadzenia zarówno rutynowych, jak i nieplanowanych prac konserwacyjnych.

Wszystkie kontrolne punkty serwisowe można łatwo zlokalizować. Ten aspekt posiadania wózka jest często pomijany, ale to właśnie dzięki niemu nasze maszyny słyną z wysokiej wydajności i niskich kosztów eksploatacji.

## **Rozwiązania ułatwiające przeprowadzanie prac serwisowych i napraw**

- Kompleksowa deska rozdzielcza
- Układ chłodzenia o dużej wydajności zapewnia odpowiednią temperaturę pracy silnika i jego długą żywotność.
- Hydrostatyczna oś kierowana zawiera niewiele ruchomych części, co zapewnia jej długą żywotność.
- Duży wlot powietrza zapewnia dopływ czystszo powietrza, co pozwala wydłużyć okresy między konserwacjami filtra.
- Wymienność części oznacza mniejsze zapotrzebowanie na nie i niższe koszty ich magazynowania.
- Pompy olejowe o dużej wydajności zapewniają lepsze smarowanie i chłodzenie zespołów, a tym samym ich skuteczną ochronę.



# MARKA, KTÓREJ MOŻNA ZAUFAC...

Od lat 60. XX wieku produkujemy wózki podnośnikowe wyróżniające się trwałością konstrukcji i wydajnością w najtrudniejszych na świecie warunkach pracy.

Obecnie te wartości marki, czyli solidność, trwałość i łatwość obsługi, stanowią podstawę naszej pełnej oferty wózków podnośnikowych i sprzętu magazynowego.

Wspólnie z naszą siecią dystrybutorów dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu i przeładunku materiałów oraz opłacalny dobór maszyn.

Dostępność naszych części „od ręki”, wynosząca ponad 95%, jest najwyższa w branży, co jest możliwe dzięki internetowemu dostępowi do naszych innych centralnych oddziałów – w USA, Singapurze i Japonii – w efekcie czego możemy zapewnić prawdziwie globalną obsługę.

Oferujemy szeroki wybór gwarancji i umów serwisowych dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta. Przeszkoleni przez producenta technicy serwisowi w razie potrzeby reagują szybko i skutecznie, zapewniając klientom płynne i rentowne funkcjonowanie systemu transportu i przeładunku materiałów.

Aby pomóc w rozłożeniu kosztów posiadania sprzętu, oferujemy również pełną gamę opcji finansowania i wynajmu.

Klientom prowadzącym działalność na terenie Europy nasz dział „International Fleet Sales & Services” zapewnia korzyści związane z globalną siecią Cat Lift Trucks, oferując obsługę za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.

W celu uzyskania informacji na temat opłacalnych rozwiązań lub znalezienia najbliższego dystrybutora prosimy o kontakt z firmą Cat Lift Trucks – Państwa partnerem w dziedzinie transportu i przeładunku materiałów.



Bez względu na to, jaki sprzęt do transportu i przeładunku materiałów jest potrzebny, globalna sieć dystrybutorów wózków podnośnikowych Cat z pewnością zaproponuje idealne rozwiązanie.

Nieustannie selekcjonujemy i wspieramy naszych dealerów oraz poszerzamy ich sieć tak, by zapewniać klientom nie tylko najlepszy sprzęt, ale także usługi, wskazówki i pomoc na poziomie najwyższym w całej branży.

**LET'S DO THE WORK.™**



OBEJRZYJ  
FILMY



POBIERZ NASZĄ  
APLIKACJĘ

[www.catlifttruck.com](http://www.catlifttruck.com)

© 2026 Logisnext Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK i logo Caterpillar są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji i nie mogą być rejestrowane bez zgody firmy Caterpillar. Dane techniczne mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od warunków eksploatacji. Nieuwzględnienie wszystkich parametrów może spowodować odchylenia w wynikach. Przy wyborze najlepszego produktu lub rozwiązania należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne materiały pomocnicze dotyczące sprzedaży oraz wiedzę techniczną danego dystrybutora. Opcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Pełne informacje prawne oraz aktualne informacje o produktach: [www.catlifttruck.com](http://www.catlifttruck.com).

CPoBC2564

(04/26)

**CAT**®