БАЗОВО НИВО МОТОКАРИ CAT® LIFT TRUCKS С КАЧЕСТВО



EQ Line

CAT® EQ LINE ПРОДУКТИ И МАШИНИ ЗА СКЛАДОВА ПОДДРЪЖКА С ПРОТИВОТЕЖЕСТИ

CAT®






Разширени опции – опростено съпоставяне на приложения

Дали приложението ви наистина се нуждае от високотехнологична подемна техника? Ако не, не прекалявайте с детайлите. В такива случаи по-подходящ ще бъде кара с по-опростени спецификации. Ето защо създадохме серията Cat EQ Line. Предлага подходящи за конкретната цел алтернативи – с гарантирано качество.
Ето какво можете да изберете:

EQ Line

Серия Cat EQ Line. Продукти от начален клас за ежедневни задачи, които изискват просто надеждна подемна техника. По-малко интензивни приложения при периодична или средна употреба. Мотокарите EQ Line разполагат с всичко необходимо за изпълнение на задачите, в прост и ясен пакет.

HS Line

Cat HS Line. Нашите отдавна утвърдени и световноизвестни серии от продукти с високи технически характеристики. За критични задачи, изискващи 100% производителност, ефективност и ефикасност. Задачи, при които всичко по-малко може сериозно да повлияе на вашия бизнес.

Изберете качество и надеждна поддръжка

Важно е да се отбележи, че продуктите от серията EQ Line притежават характерните качества на всички Cat Lift Trucks, включително:

- Здрава конструкция
- Лесна поддръжка
- Енергийна ефективност
- Стабилна производителност
- Удобен за ползване дизайн
- Безопасност

Освен това носят марката Cat Lift Trucks. Този символ на качество, надеждност и производителност ви предоставя допълнителна увереност. И, разбира се, са подкрепени от отлично обслужване и поддръжка от нашата дилърска мрежа.

Тези фактори отличават продуктите от серията Cat EQ Line от „икономичните“ марки, които може би обмисляте да закупите.






ЛИТИЕВО-ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ КАТО СТАНДАРТ

Всички EQ Line кари се възползват от предимствата на литиево-йонната (Li-ion) тягова батерия– по-висока производителност, ефективност и дългосрочно спестяване на разходи. Те включват:

- По-дълго време на работа
- По-стабилни нива на мощност
- Не е нужна поддръжка на тягова батерия
- По-дълъг експлоатационен живот на тягова батерия
- Зареждане с възможност за непрекъсната експлоатация без смяна на тягова батерия

Избраната от нас тягова батерия разполага с усъвършенствана система за управление на батериите (BMS), която оптимизира мощността, експлоатационния срок и безопасността.

СЪДЪРЖАНИЕ | СТРАНИЦА

Разширени опции – опростено съпоставяне на приложения	2
Литиево-йонна технология като стандарт	3
Електрически мотокари с противотежест	4
EP16-35Q(T)(L) Електрически мотокари с противотежест	5
Електрически задвижвани палетни колички	6
NPP15/20Q2BL Мини електрически палетни колички	7
NPP16Q2L Електрически палетен кар с пешеходен водач	8
NPP20Q2L Електрически палетен кар с пешеходен водач	9
NPV20Q2L Електрически палетен кар с платформа	10
Компактни складови стакери	11
NSP12Q2LM Компактен стакер с моно мачта	12
NSP12/13Q2LD(I) Компактни стакери с пешеходен водач	13
Мини ордър пикъри	14
MNO038Q2 Мини ордър пикъри	15
Тегличи със седящ водач	16
NTS30-60Q2 Тегличи със седящ водач	17
Богат набор от дилърски услуги	18



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОКАРИ С ПРОТИВОТЕЖЕСТ

EQ Line карите с противотежест се представят еднакво добре както в складови коридори, така и на открити площадки изложени на атмосферни влияния. Тази гъвкавост намалява нуждите и инвестициите във вашия автопарк. Освен това се предлага широка гама от модели. Можете да избирате между три или четири колела, 48 или 80 V мощност и товароносимост от 1,6 до 3,5 тона. Това, което най-добре пасва на вашата заявка – без прекалено много спецификации.









DOWNLOAD
SPEC SHEET

EP16-35Q(T)(L)
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОКАРИ С ПРОТИВОТЕЖЕСТ
1,6 - 3,5 тона

Опростена товаро-разтоварна и транспортна дейност

Всичко, от което се нуждаете – без нищо излишно

Приложенията включват:

- Повдигане до 6 метра
- Товар до 3,5 тона
- Натоварване и разтоварване на превозни средства
- Транспорт в големи и малки обекти
- Работа на закрито и на открито
- Употреба върху неравни повърхности и наклони

Можете да разчитате на универсалните мотокари с противотежести EQ Line, за да свършите работата си. Без излишни екстри, излишни елементи и ненужни функции. Проектирани за леки или средно тежки приложения, както на открито, така и на закрито, те са надеждни, здрави и икономични при експлоатация. Мотокарите са лесни за употреба, без да са излишно луксозни. Познатите и лесни за използване елементи на управление, съчетани с удобни седалки и ниски нива на вибрации, създават добри условия за продуктивност.

Сред предлаганите спецификации са различни модели мачти от типа „Simplex“ и „Triplex“. Версиите „Simplex“ предлагат икономичен, едностепенен метод за повдигане, подходящ за основни приложения. Мачтите от тип „Triplex“. осигуряват по-голяма височина на повдигане, както и гъвкавост при работа, както в пространства с ниска височина, така и при експлоатация с високи стелажи. Стандартно оборудваният страничен изместител с кука опростява и ускорява обработката и поставянето на палети.

Като стандартно оборудване са предвидени и супереластични гуми отпред и отзад. Те осигуряват дълъг експлоатационен живот,

Избор на модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	ВОЛТА/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (206 опция)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (206 опция)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (277 опция)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (277 опция)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (277 опция)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (277 опция)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (412 опция)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (412 опция)

като същевременно предпазват останалите компоненти от износване, причинено от вибрациите, благодарение на отличното си амортизиране. Благодарение на плавното си движение осигуряват надеждна работа върху неравни повърхности и допълнителен комфорт за водача.

Стандартното оборудване още включва:

- Ефективно уплътнение, предпазващо ключовите компоненти от повреди, свързани с вода.
- Познати и интуитивни контроли, включително конвенционални хидравлични лостове, позволяващи лесна експлоатация от първия ден, без да е необходимо специално обучение.
- Окачване на седалката, намаляващо вибрациите и осигуряващо комфорт на водача.
- Функции за безопасност, като пълен комплект системи за осветление за движение по пътищата, синя предупредителна светлина отзад, стробоскопична лампа , звуков сигнал внимание за заден ход и панорамно огледало за задно виждане. Всички те намаляват риска от инциденти и осигуряват безопасността на водачите.

Допълнителни функции:

- Позиционер за вилиците с функция за странично преместване
- Без следи, супер еластични гуми
- Повишена скорост на движение и на повдигане
- Вградени или външни зарядни устройства
- Хидравлични лостове, задействани с връх на пръста
- Луксозна седалка
- Стъклен покрив (или PVC при моделите с 3 колела)
- Предно стъкло с чистачка
- Напълно устойчива на атмосферни влияния кабина
- Модификация за хладилен склад (до - 18 °C)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ



Гамата електрически палетни колички EQ Line започва с мини електрически палетни колички. Удивително компактни, но впечатляващо здрави и издръжливи, те могат да работят практически навсякъде. Ръчно управляваните палетни колички с по-традиционна форма се предлагат с товароносимост от 1,6 или 2,0 тона. Изберете този вариант, който най-икономично ще отговори на нуждите на вашето приложение. Освен това предлагаме електрически палетен кар с платформа с товароносимост 2,0 тона. Сгъваемата й платформа може да се разгъне за по-голям комфорт и скорост при изминаване на по-дълги разстояния, но също така бързо се сгъва, за да се намалят размерите в тесни пространства.

Всички EQ Line палетни колички от серията се отличават с компактна и стабилна конструкция, както и с малък радиус на завиване. Осигуряват бърза и безопасна работа, както и маневреност в тесни коридори и други ограничени пространства.

Бърза диагностика, отстраняване на проблеми и програмиране чрез външен порт – намаляват престоите на кара и поддържат ефективната му работа.

Опцията за достъп с ПИН код предотвратява неупълномощено използване. При моторните палетни колички за пешеходно управление с товароносимост 1,6 и 2,0 тона, както и при моторните палетни колички с платформа, тази функция е съчетана с удобно стартиране без ключ и се поддържа от RFID етикети.







Многофункционален контролен лост на кормилото

Устройствата за управление на повдигането и спускането, движението напред и назад, както и аварийното движение назад, са удобно разположени и леснодостъпни в рамките на многофункционалната глава на лоста. Конструкцията на кормилния лост позволява безпроблемно управление с една ръка и експлоатация на кара. Превключвателят за бавна/много бавна скорост позволява маневриране с вертикално рамо на лоста на кормилото с цел безопасно движение през тесни пространства.

При всички модели рамото на лоста на кормилото е с пружинно задвижване. Ергономичният му дизайн осигурява удобно захващане и прецизен контрол с минимални усилия и умора. Самото рамо е с оптимална дължина при моделите с пешеходен водач и по-късо при карите с платформа.

DOWNLOAD SPEC SHEET

NPP15/20Q2BL
МИНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ
24/48V, 1,5 – 2,0 тона

Мини, но мощни
Колички за товари, които могат да отидат навсякъде

Приложенията включват:

- Превоз на стоки на къси и средни разстояния
- Товар до 2,0 тона
- Натоварване, разтоварване и превоз
- Подходящи за работа в много ограничени пространства, като превозни средства, товарни контейнери, тесни коридори и малки сгради

Избор на модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 опция)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Тези практични компактни палетни колички са чудесни универсални помощници, които съчетават малки размери и ниско тегло с впечатляваща мощност. Нашите мини електрически палетни колички от серията EQ Line се побират навсякъде – и работят навсякъде. В превозни средства и товарни контейнери. На подове с ограничения за теглото. През тесни коридори и проходи. В претъпкани работилници, магазини за търговия на дребно, малки супермаркети и местни складове. Където са ви необходими.

Характеристиките включват:

- LED дисплей с предупреждения за неизправности, което позволява навременна реакция за предотвратяване на повреди.
- Дебели вилици (4,0 до 4,5 mm), осигуряващи допълнителна здравина и по-дълъг експлоатационен живот.
- Поддържащите колела (опция) допълнително подобряват стабилността.
- Маркировка 800 mm върху вилиците, която помага за лесно и стабилно кръстосано пренасяне на европалети.
- Опцията с бързо зарядно устройство 24V 12A позволява пълно презареждане на резервна тягова батерия само за 2 до 3 часа.
- Бърза смяна на тяговата батерия, не изискваща допълнителни инструменти или устройства.







DOWNLOAD SPEC SHEET

NPP16Q2L

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТЕН КАР С ПЕШЕХОДЕН ВОДАЧ

24V, 1,6 тона

Помощник, който спестява разходи

Носете повече - плащайте по-малко

Приложенията включват:

- Хоризонтален транспорт на товари
- Къси и средни разстояния
- Товар до 1,6 тона
- Натоварване, разтоварване и превоз
- Използва се в тесни пространства, като например камиони, асансьори, претъпкани товаро-разтоварни рампи и тесни коридори

Още един полезен малък помощник в склада. Нашата електрическа палетна количка EQ Line с пешеходен водач с товароподемност 1,6 тона значително намалява усилията и разходите, свързани с преместването на товари. Със солидна изработка, лесен за маневриране, здрав и надежден. Можете да очаквате продуктивност, безпроблемна работа и ниски експлоатационни разходи за дълъг период от време.

Един модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Характеристиките включват:

- Висококачествена, здрава конструкция - включително стоманената рама на шасито, осигуряваща надеждна работа и дълга експлоатация с минимални нужди от обслужване и ремонт.
- Предлагано като опция автоматично намаляване на скоростта при завиване, предотвратяващо загубата на стабилност.
- Опция за товарен гръб – спомага за стабилизирането на палетите и стоките.
- Входни ролки за палети – осигуряват бързо поемане на палети със затворено дъно.







DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPP20Q2L
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТЕН КАР С ПЕШЕХОДЕН ВОДАЧ
24V, 2,0 тона

Силен приятел за цял живот
Пренасяне на тежки товари на ниска цена

Приложенията включват:

- Хоризонтален транспорт на товари
- Къси и средни разстояния
- Товар до 2,0 тона
- Натоварване, разтоварване и превоз

Нашият пешеходен електрически палетен повдигач от серията EQ Line с товароподемност 2,0 тона е предназначен за леки и средни складови операции. Подобно на модела с тегло 1,6 тона, той гарантира дълготрайно качество, лесна маневреност и голяма здравина. Без високи разходи за закупуване и експлоатация, машината ще ви служи дълги години надеждно и с голяма производителност.

Един модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 опция)

Повечето основни характеристики са същите като при модела с товароносимост 1,6 тона, но имайте предвид следната забележка:

- Моделът с капацитет 1,6 тона се предлага с тягова батерия 24 V, 100 Ah и зарядно устройство 24/40 A
- Моделът с капацитет 2,0 тона може да бъде оборудван с предлагана като опция тягова батерия 24 V/150 Ah и зарядно устройство 24/60 A

Всяка комбинация от тягова батерия и зарядно устройство осигурява висока производителност и дълъг период на работа между зарежданията.





DOWNLOAD SPEC SHEET

NPV20Q2L

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТЕН КАР С ПЛАТФОРМА

24V, 2,0 тона

Гъвкав, удобен и ефективен

Ходене пеша или возене - в зависимост от това кое е най-подходящо за задачата

Приложенията включват:

- Хоризонтален транспорт на товари
- Къси, средни и по-дълги разстояния
- Товар до 2,0 тона
- Натоварване, разтоварване и превоз

Кара с платформа от серията EQ Line улесняваме товаро-разтоварната и транспортна дейност, като същевременно осигуряваме допълнителна гъвкавост, комфорт и ефективност. Сгъваемата платформа за возене е ключът към по-висока производителност – и по-малко умора на оператора – при по-големи разстояния. Когато платформата е сгъната, кара може да завива в по-тесни коридори в сравнение със сходни електрически палетни колички. Идеален избор за леки и средно тежки складови дейности.

Един модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Характеристиките включват:

- Висококачествена, здрава конструкция - включително къса и издръжлива стоманената рама на шасито, осигуряваща надеждна работа, дълга експлоатация с минимални нужди от обслужване и ремонт.
- Издръжлива, регулируема повдигаща система с лостово издърпване, предлагаща допълнителна структурна здравина с висока устойчивост на огъване и деформация за надеждна работа, максимална стабилност и дълъг експлоатационен живот.
- LCD дисплей с предупреждения за неизправности и брояч на часовете, което позволява навременна реакция за предотвратяване на повреди.
- BDI (индикатор за разреждане на батерията), поддържащ оптимално време за зареждане и смяна на тяговата батерия.
- Вграден USB порт, позволяващ зареждане на устройства като телефони и четци на баркодове.
- Сгъваема платформа, която може да се разгърне бързо, за да се спестят усилия и да се увеличи скоростта на по-дълги разстояния, или да се сгъне, за да се намалят размерите при работа в по-малки пространства.
- Защитни странични прегради, които се разгъват лесно, за да се избегнат падания и да предпазват от удари.
- Електрическото сервоуправление, позволяващо прецизна маневреност, почти без усилие.









EQ Line серията предлага избор от компактни стакери с пешеходен водач. Тези универсални кари са чудесно решение за всякакви задачи, особено в по-малките работни помещения. Най-малкият и най-опростен кар е оборудван с моно мачта. Предлагаме също така модели с мачти от тип Duplex, които разполагат с по-широк избор от мачти, подбрани според конкретните приложения.

Всички EQ Line стелажни повдигачи от серията се отличават с висококачествена и здрава конструкция, която включва удароустойчив стоманен капак на шасито. Тяхната издръжливост допринася за надеждна експлоатация и дълъг експлоатационен живот с минимална поддръжка и ремонт.

Бърза диагностика, отстраняване на проблеми и програмиране чрез външен порт – намаляват допълнително престоите на кара и поддържат ефективната му работа. Ясният дисплей показва информация за състоянието и предупреждения за неизправности, което позволява навременна реакция с цел предотвратяване на повреди. Достъп с ПИН код и стартиране без ключ, поддържани от RFID етикети, предотвратяват неупълномощената употреба и спестяват време.

Вграденото зарядно устройство позволява лесно включване към всеки подходящ електрически контакт, където и да се намирате. Индикаторът за нивото на заряда на тяговата батерия на кара позволява оптимално планиране на времето за зареждане и подмяна на тяговата батерия.

Автоматичното намаляване на скоростта при завиване предотвратява загубата на стабилност.



Многофункционален лост на кормилото

Както при електрическите палетни колички от серията EQ Line, бутоните за повдигане и спускане, движение напред/ назад и за аварийно движение назад, са удобно разположени и лесно достъпни в рамките на многофункционалния лост на кормилото. Конструкцията на кормилния лост позволява безпроблемно управление с една ръка и експлоатация на кара.

Превключвателят за бавна/много бавна скорост позволява маневриране с вертикално рамо на лоста на кормилото с цел безопасно движение през тесни пространства. Лостът на кормилото е с пружинно задвижване. Ергономичният му дизайн осигурява удобно захващане и прецизен контрол с минимални усилия и умора.



DOWNLOAD SPEC SHEET

NSP12Q2LM
КОМПАКТЕН СТАКЕР С МОНО МАЧТА
24V, 1,2 тона

Универсалност в компактен формат
Направете всичко с една компактна подемна техника

Приложенията включват:

- Подреждане до 2,0 метра
- Товар до 1,2 тона
- Кратки вътрешноскладови курсове
- Полза от компактните размери при работа в тесни пространства и за транспортиране с асансьори или микробуси
- Зареждане на рафтовете в магазините
- Пикиране на поръчки

За леки задачи в складове, супермаркети и производствени зони нашият EQ Line компактен стакер с пешеходен водач и моно мачта е идеалното решение. Този икономичен, универсален и компактен кар позволява да изпълнявате най-различни задачи само с една машина. Освен това, благодарение на компактните му размери, можете лесно да го пренасяте между различни работни зони и обекти.

Характеристиките включват:

- Компактна и стабилна конструкция, съчетана с ефективно управление и малък радиус на завиване – което осигурява бърза и безопасна работа, както и маневреност в тесни коридори и други ограничени пространства.
- Малко тегло, което прави кара идеален за използване на мецанини.
- Моно мачти с ясен изглед, осигуряващи отлична видимост напред и се предлагат с максимална височина до 2,0 метра.
- Първоначално повдигане (опция) - повдига мачтата и вилиците,като осигурява по-голям просвет от пода за по-добра работа върху рампи, товаро-разтоварни платформи и неравни подове.

Един модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



DOWNLOAD SPEC SHEET

NSP12/13Q2LD(I)

КОМПАКТНИ СТАКЕРИ С ПЕШЕХОДЕН ВОДАЧ

24V, 1,2 – 1,3 тона

Ефективно решение за спестяване на място

Изведете бизнеса си на ново ниво - с един малък кар

Приложенията включват:

- Подреждане до 3,6 метра
- Товар до 1,3 тона
- Кратки вътрешноскладови курсове
- Полза от компактните размери при работа в тесни пространства и за транспортиране с асансьори или микробуси
- Зареждане на рафтовете в магазините
- Пикиране на поръчки

Широкият избор от спецификации на мачтите придава още по-голяма гъвкавост на нашите компактни ръчни стелажни повдигачи от серията EQ Line с дуплексни мачти. Впечатляващо разнообразният им набор от работни възможности включва и повдигане на големи височини. Те са чудесни помощници за леки задачи в складове, супермаркети и производствени помещения. Компактни, бързи и лесни за пренасяне между задачите, те са проектирани да спестяват място, време и пари.

Избор на модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Характеристиките включват:

- Малко тегло, което прави карите от модели 1,2 тона идеални за използване на мецанини.
- Мачти с ясен изглед, осигуряващи отлична видимост напред и се предлагат с максимална височина до 3,6 метра.
- Избор между единични и двойни мачти, позволяващ икономично съобразяване с изискванията за височина на повдигане.
- Пълното свободно повдигане на мачтата при моделите от 1,3 тона позволява голяма височина на свободно повдигане при работа в пространства с ограничена височина.
- Модели с първоначално повдигане - повдигат мачтата и вилиците, осигурявайки по-голям просвет от пода за по-добра работа върху рампи,товаро-разтоварни платформи и неравни подове.
- Конструкцията за работа с два палета при моделите с първоначално повдигане (I), позволява едновременното повдигане и пренасяне на два товара – един върху опорните рамена и един върху вилиците.







EQ Line

МИНИ ОРДЪР ПИКЪР

Един от най-необичайните продукти от серията EQ Line е мини ордър пикърът. Той служи както за ордър пикъри, така и като безопасна платформа за повдигане или стълба. След като го изпробвате, ще се чудите как сте се справяли без него.



DOWNLOAD SPEC SHEET

MNO038Q2
МИНИ ОРДЪР ПИКЪРИ
24 V, 380 kg

Нещо повече от ордър пикър
По-безопасен начин за изкачване и по-бърз начин за избиране

Приложенията включват:

- Пикиране на поръчки на нива 1, 2 и 3
- Достигане до предмети, разположени на височина до 5 метра
- Повдигане на работната платформа до 3,3 метра
- Общо натоварване (тава + платформа + панел за тягова батерия) до 385 kg
- Служи като стълба за извършване на инспекционни и дейности по поддръжка

Нашият EQ Line мини ордър пикър от серията изпълнява задачата на стълба – но много по-безопасно и ефективно. Освен за леки и средно тежки задачи по пикиране на поръчки, можете да го използвате и за проверки и поддръжка на високи места. Като смяна на електрическа крушка или поправка на осветително тяло на тавана. Тази изключително компактна и с висока маневреност машина има многобройни възможности за приложение в складове, магазини и други търговски обекти.

Избор на модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
MNO038Q2	0.38	Неприложимо	5.5	24/100

Характеристиките включват:

- Удобният достъп с ПИН код и стартиране без ключ, които се поддържат от RFID етикети, предотвратяват неупълномощената употреба и спестяват време.
- Малка площ, съчетаваща се с лесно управление за тесни завои и гъвкава мобилност в тесни коридори.
- Многофункционални дръжки отляво и отдясно, позволяващи едновременно управление на ускорението, повдигането/ спускането и кормилното управление.
- Висока повдигателна способност – позволява повдигането на платформата до 3,3 метра и дава възможност на оператора да достигне височина до 5 метра.
- Странично осветление, осигуряващо ясна видимост при пикиране или поставяне на стоки, без загуба на производителност в по-тъмните зони.
- Електрическо регулиране на положението на товарната платформа – осигурява удобство и безопасна видимост напред.
- Предпазни врати, предпазващи оператора от падане от кара.
- Автоматично намаляване на скоростта на движение в зависимост от височината, задаващо безопасни граници, за да се осигури стабилност.
- Синя светлина на пода, жълта предупредителна светлина и зумер за заден ход, предупреждаващи пешеходците и другите оператори на кара за присъствието на ордър пикърът.






СЕДЯЩИ ТЕГЛЕЩИ КАРИ

Влекачите с кабина от нашата EQ Line серия са идеални за превоз на тежки товари на ремаркета, както на закрито, така и на открито. Благодарение на удобните седалки, ефективното абсорбиране на вибрациите и лесното управление, шофьорите остават продуктивни, независимо от дължината на пътя или продължителността на смяната.





DOWNLOAD
SPEC SHEET

NTS30-60Q2
ТЕГЛИЧИ СЪС СЕДЯЩ ВОДАЧ
51.2V, 3.0 – 6.0 тона

Трудни за пренасяне товари
Дълги разстояния, тежки товари, тежки условия - няма проблем

Приложенията включват:

- Превоз на стоки и материали/компоненти
- Къси, средни и дълги разстояния
- Товар до 6,0 тона
- Работа на закрито и на открито
- Употреба върху неравни повърхности и наклони

Малките, но мощни влекачи от EQ Line серията са идеални за летища, гари, складове, сервизни цехове и фабрики. Позволяват превоз на тежки товари с ремаркета бързо и безопасно в различните обекти. Освен това са изработени от издръжлив материал, за да издържат на условия както на открито, така и на закрито, на неравни повърхности, както и на ударите и сътресенията в натоварената работна среда. Същевременно осигуряват на водачите комфорт през целия ден – миля след миля.

Избор на модел:

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (тона)	ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕТО (mm)	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)	ВОЛТА/ Ah
NTS30Q2	3.0	Неприложимо	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Неприложимо	14.0	51.2/277

Характеристиките включват:

- Дисплей с предупреждения за неизправности, което позволява навременна реакция за предотвратяване на повреди.
- Достъп чрез ПИН код (опция) – предотвратяване на неразрешено използване.
- BDI (индикатор за разреждане на батерията), поддържащ оптимално време за зареждане и смяна на тяговата батерия.
- Удобна седалка и просторното работно място на оператора, намаляващи до минимум умората и изтощението на водача при работа на дълги разстояния и смени.
- Гумени амортисьори и на двете оси – осигуряват ефективно абсорбиране на вибрациите за допълнителен комфорт
- Опция за подлакътник, добавяща допълнителен комфорт.
- Лесно управляем волан, предотвратяващ натоварването.
- Компактен дизайн, позволяващ лесна маневреност в тесни и претоварени зони.
- Бутон за плавно движение, позволяващ фина настройка на движенията на кара, за прецизен контрол и по-малък риск от сблъсъци.
- Куплунг с три настройки на височината, осигуряващ надеждна връзка с различни ремаркета.
- Устройство за достъп до електроенергия на ремаркето, позволяващо свързване към електрозахранването.
- Комплект работни светлини, включващ предни и задни работни светлини, мигаща жълта светлина и синя светлина на пода за безопасност, която позволява да виждате и да бъдете виждани.
- Опция за предупредителна светлина, допълнително предупреждаваща пешеходците и другите оператори на кари за присъствието на кара.
- Задни огледала, спомагащи за видимост във всички посоки.






Богат набор от дилърски услуги











Където и да се намирате и колкото и трудни да са предизвикателствата, пред които сте изправени, местният дилър на подемна техника на Cat Lift Trucks е на разположение, за да ви помогне. Екипите за обслужване на клиенти и сервиз на нашите дилъри са ангажирани да отговорят на всякаква нужда. Те работят в тясно сътрудничество с вас и вашата компания, за да гарантират че:

- Разполагате с подходящите кари и оборудване за тази задача
- Вашите кари продължават да работят – с оптимална ефективност
- Вашата експлоатация постига максимални резултати

Обслужване след продажбата
Нашите напълно оборудвани сервизни микробуси ще отговорят бързо на вашите повиквания. Те разполагат със специализирани инструменти и запаси от оригинални резервни части. Шофьорите им са добре обучени сервизни техници, разполагащи с най-актуалната техническа информация и знания. Можете да бъдете сигурни, че ще получите висококвалифицирани услуги по проверка, обслужване и ремонт.

Програми за поддръжка
Редовното и внимателно планирано техническо обслужване, извършвано от нашите технически специалисти, преминали фабрично обучение, ще сведе до минимум престоите и ще удължи експлоатационния срок на кара. Нашите индивидуално съобразени програми помагат също така да изготвяте точни бюджети и да упражнявате контрол върху оперативните разходи. Можем да изготвим план за поддръжка, който да отговаря на вашите нужди.

Възможности за финансиране
Предлагаме широка гама от финансови планове, съобразени с вашия паричен поток и други обстоятелства. Включват договори за пряко закупуване, лизинг и наем. Можем да разпределим разходите за вашите кари през целия им експлоатационен срок по най-изгодния от данъчна гледна точка начин.

Управление на автопарка
Можем да следим, контролираме и намаляваме разходите ви за товаро-разтоварна и транспортна дейност. След това можем да преструктурираме вашия автопарк, за да отговорим на нуждите ви по по-рентабилен начин. Нашите допълнителни услуги за национални или мултинационални експлоатации включват: договори за обслужване; програми за обучение и безопасност; одити на автопарка; проучвания за приложението; централизирано фактуриране; анализ на разходите и отчетност.

Доставка на части
Наличността на резервни части е от решаващо значение за поддържането на производителността. Нашият показател „пълна линия, първи избор" е най-добрият в бранша. В момента той е 97 %. При най-новите модели този процент е дори по-висок.


Надеждна поддръжка
Можете да разчитате на нашите дилърски центрове. Те, от своя страна, могат да разчитат на подкрепата, експертния опит и ресурсите на нашата глобална организация. Заедно ще направим всичко необходимо, за да укрепим вашия бизнес.

За повече информация относно карите Cat от серията EQ Line или останалата част от нашата широка гама, се свържете със своя дилър на подемна техника Cat или посетете **www.catlifttruck.com.**

Независимо от какво товаро-разтоварно оборудване за Вашите материали се нуждаете, нашата глобална мрежа от дилъри на високоповдигачи Cat е оборудвана да предоставя решения.

Непрекъснатото инвестиране от наша страна в подбора, разработването и подпомагането на нашата мрежа от дилъри гарантира, че ще получите не само най-доброто оборудване, но и най-доброто обслужване, съвет и подкрепа в индустрията.

LET'S DO THE WORK.™





WATCH VIDEOS

DOWNLOAD OUR APP

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, търговото лого, "Caterpillar Corporate Yellow" и търговското оформление "Power Edge" и Cat "Modern Hex", както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са запазени търговски марки на Caterpillar се използва по лиценз и не може да се използва без разрешение от Caterpillar. Спецификациите са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от условията на експлоатация. Неотчитането на всички фактори може да доведе до отклонения в резултатите. При избора на най-подходящия продукт/решение трябва да се вземат предвид всички необходими материали за подкрепа на продажбите, както и техническата експертиза на официалния дистрибутор. Опциите и техническите характеристики могат да се променят без предизвестие. Пълно правно уведомление и актуална информация за продуктите: www.catlifttruck.com

OBuBC2816

(09/26)