# OSNOVNA RAZINA PROIZVODA S KVALITETOM VILIČARA CAT®




EQ Line

**CAT® EQ LINE** PROTUTEŽNI VILIČARI I SKLADIŠNA OPREMA






# Više mogućnosti
# i jednostavniji odabir za svaku primjenu

**Trebate li doista za svoje potrebe viličar s puno specifikacija i opreme? Ako ne trebate, ne zamarajte se dodacima. Viličar s jednostavnijim specifikacijama bit će bolji izbor u takvim slučajevima. Zato smo razvili asortiman proizvoda Cat EQ Line. Nudi vam rješenja prilagođena namjeni – uz zajamčenu kvalitetu.**

**Evo što sve možete odabrati...**

EQ Line

Cat EQ Line. Osnovna linija proizvoda za svakodnevne poslove kod kojih je najvažniji pouzdan viličar. Manje intenzivne primjene s povremenom ili laganom do srednje teškom upotrebom. Viličari iz serije EQ Line imaju sve što vam treba da obavite posao, u jednostavnom i jasno specificiranom paketu.

HS Line

Cat HS Line. Naše dugogodišnje, diljem svijeta priznate linije proizvoda vrhunskih specifikacija. Za iznimno važne zadatke koji zahtijevaju 100 % u smislu performansi, produktivnosti i učinkovitosti. Poslovi u kojima sve manje može ozbiljno utjecati na vaše poslovanje.

**Odaberite kvalitetu i pouzdanu podršku**

Važno je istaknuti da proizvode serije EQ Line odlikuju iste prepoznatljive kvalitete kao i sve Cat viličare, uključujući:

- čvrstu konstrukciju
- jednostavno održavanje
- energetsku učinkovitost
- robusne performanse
- jednostavan dizajn
- Sigurnost

Štoviše, nose oznaku marke Cat Lift Trucks. Ovaj simbol kvalitete, pouzdanosti i performansi ulijeva dodatno povjerenje. I, naravno, podržani su izvrsnom uslugom i podrškom naše mreže zastupnika.

Zahvaljujući tim značajkama, proizvodi iz serije Cat EQ Line jasno se izdvajaju od drugih „ekonomičnih" marki koje možda razmatrate.







## LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA U STANDARDNOJ OPREMI

Svi viličari iz serije EQ Line koriste prednosti litij-ionske (Li-ion) tehnologije baterija, koja omogućuje veću produktivnost i učinkovitost te dugoročne uštede troškova.
To uključuje sljedeće:

- dulje vrijeme rada
- konzistentnije razine snage
- bez potrebe za održavanjem baterije
- dulji vijek trajanja baterije.
- Mogućnost dopunskog punjenja tijekom stanki omogućuje neprekidan rad bez zamjene baterije

Odabrane baterije opremljene su naprednim sustavom upravljanja baterijom (BMS), koji optimizira snagu, vijek trajanja i sigurnost.

SADRŽAJ STRANICA


| | |
|---|---|
| Više mogućnosti i jednostavniji odabir za svaku primjenu | 2 |
| Litij-ionska tehnologija u standardnoj opremi | 3 |
| **Električni protutežni viličari** | 4 |
| EP16-35Q(T)(L)<br>Električni protutežni viličari | 5 |
| **Električni viličar za palete** | 6 |
| NPP15/20Q2BL<br>Mini električni viličari za palete | 7 |
| NPP16Q2L<br>Ručno vođeni električni viličari za palete | 8 |
| NPP20Q2L<br>Ručno vođeni električni viličari za palete | 9 |
| NPV20Q2L<br>Električni viličar za palete s platformom | 10 |
| **Kompaktni viličari za slaganje** | 11 |
| NSP12Q2LM<br>Kompaktni ručno vođeni viličar za slaganje s jednostrukim jarbolom | 12 |
| NSP12/13Q2LD(I)<br>Kompaktni ručno vođeni viličari za slaganje | 13 |
| **Mini sabirni viličar** | 14 |
| MNO038Q2<br>Mini sabirni viličar | 15 |
| **Vučni viličari sa sjedalom** | 16 |
| NTS30-60Q2<br>Vučni viličari sa sjedalom | 17 |
| Širok raspon usluga ovlaštenih zastupnika | 18 |




# EQ Line ELEKTRIČNI PROTUTEŽNI VILIČARI

**Protutežni viličari iz serije EQ Line jednako se dobro snalaze u skladišnim prolazima i u dvorištima gdje su izloženi različitim vremenskim uvjetima. Zahvaljujući fleksibilnosti manja je potreba za ulaganjem i flota se jednostavnije održava. U ponudi je velik broj različitih modela. Birajte između tri ili četiri kotača, snage od 48 ili 80 V te kapaciteta od 1,6 do 3,5 tone. Odaberite najbolje što odgovara vašoj vrsti primjene, bez nepotrebnih dodataka.**









DOWNLOAD SPEC SHEET

# EP16-35Q(T)(L)
# ELEKTRIČNI PROTUTEŽNI VILIČARI
## 1,6 - 3,5 tona

## Jednostavno rukovanje materijalima
## Sve što vam je potrebno i ništa što vam ne treba

**Primjene uključuju sljedeće:**

- podizanja na visinu do 6 metara
- rukovanje teretima do 3,5 tone
- utovar i istovar vozila
- prijevoz unutar radnih lokacija svih veličina
- rad u zatvorenom i na otvorenom
- rad na neravnim površinama i nagibima.

**Možete se osloniti na to da će ovi svestrani električni protutežni viličari iz serije EQ Line obaviti posao. Jednostavno, bez puno ukrašavanja i nepotrebnih značajki. Dizajnirani za lagane ili srednje teške primjene, kako na otvorenom tako i u zatvorenom, pouzdani su, robusni i ekonomični za upotrebu. Ovi su viličari jednostavni za upotrebu i bez nepotrebnih dodataka. Poznate i intuitivne komande, u kombinaciji s udobnim sjedalom i niskom razinom vibracija, stvaraju optimalne uvjete za produktivan rad.**

Dostupne su različite izvedbe s jednostrukim (simplex) i trostrukim (triplex) jarbolima. Simplex izvedbe pružaju isplativo rješenje s jednostupanjskim podizanjem za osnovne primjene. Triplex jarboli omogućuju veće visine podizanja i svestranu primjenu, kako u prostorima s ograničenom visinom tako i pri radu s visokim regalima. Bočni pomak vilica s kukastim prihvatom, ugrađen kao standardna oprema, pojednostavljuje i ubrzava rukovanje paletama i njihovo pozicioniranje.

Superelastične gume na prednjim i stražnjim kotačima dio su standardne opreme. Imaju dugi vijek trajanja, a zahvaljujući izvrsnom prigušivanju udaraca štite i ostale komponente od trošenja uzrokovanog vibracijama. Njihova svojstva koja osiguravaju mirnu i udobnu vožnju omogućuju pouzdan rad na neravnim podovima i pružaju dodatnu udobnost vozaču odnosno rukovatelju.

**Dostupni modeli:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|
| EP16QT | 1.6 | 500 | 76,8/125 (opcijski 206) |
| EP20QT | 2.0 | 500 | 76,8/125 (opcijski 206) |
| EP16Q | 1.6 | 500 | 51,2/206 (opcijski 277) |
| EP20Q | 2.0 | 500 | 51,2/206 (opcijski 277) |
| EP25Q | 2.5 | 500 | 76,8/206 (opcijski 277) |
| EP30Q | 3.0 | 500 | 76,8/206 (opcijski 277) |
| EP35Q | 3.5 | 500 | 76,8/206 (opcijski 412) |
| EP35QL | 3.5 | 600 | 76,8/206 (opcijski 412) |

**Standardne značajke također uključuju sljedeće:**

- Učinkovito brtvljenje – štiti ključne komponente od oštećenja uzrokovanih vodom.
- Poznate i intuitivne komande, uključujući klasične hidraulične poluge – omogućuju jednostavno upravljanje od prvog dana uz manje potrebe za dodatnom obukom.
- Ovjes sjedala – smanjuje vibracije i jamči udobnost za vozača.
- Sigurnosne značajke, poput kompleta svjetala za cestovnu vožnju, stražnjeg plavog signalnog svjetla (Blue Spot), bljeskajućeg upozoravajućeg svjetla, zvučnog upozorenja pri vožnji unatrag i paraboličnog retrovizora, smanjuju rizik od nezgoda i povećavaju sigurnost rukovatelja.

**Opcijske značajke:**

- Pozicioner vilica s bočnim pomakom
- Super elastične gume bez oznaka
- Povećana brzina vožnje i podizanja
- Integrirani ili vanjski punjači
- Hidrauličke komande za upravljanje vrhovima prstiju
- Luksuzno sjedalo
- Stakleni krov (ili PVC na modelima s 3 kotača)
- Prednje staklo s brisačem
- Kabina otporna na sve vremenske uvjete
- Izvedba za rad u hladnjačama (do –18 °C)

# EQ Line ELEKTRIČNI VILIČAR ZA PALETE




**Naša serija električnih viličara za palete EQ Line započinje s mini električnim viličarima za palete. Izuzetno kompaktni, ali istodobno snažni i izdržljivi, ovi viličari mogu raditi gotovo svugdje. Naši ručno vođeni električni viličari za palete konvencionalnije izvedbe dostupni su s nosivošću od 1,6 ili 2,0 tone. Odaberite model koji najbolje i najisplativije odgovara vašoj primjeni. U ponudi imamo i električni viličar za palete s platformom, nosivosti 2,0 tone. Sklopiva platforma može se rasklopiti za udobniju i bržu vožnju na većim udaljenostima, a u skučenim prostorima brzo sklopiti kako bi se smanjile ukupne dimenzije viličara.**

Svi električni viličari za palete iz serije EQ Line kompaktna su i stabilna dizajna i imaju malen radijus okretanja. To omogućuje brze, sigurne performanse i jednostavno upravljanje u uskim prolazima i drugim skučenim prostorima.

Brza dijagnostika, otklanjanje poteškoća i programiranje putem vanjskog priključka smanjuju zastoje i omogućuju postojane performanse.

Pristup je PIN-om pa se sprječava neovlaštena upotreba. Kod ručno vođenih električnih viličara za palete nosivosti 1,6 i 2,0 tone te električnog viličara za palete s platformom, ova je značajka kombinirana s praktičnim pokretanjem bez ključa i podržana RFID tehnologijom.








**Višenamjensko upravljanje nagibnom rukom**
Komande za podizanje i spuštanje, vožnju naprijed i unatrag te sigurnosnu promjenu smjera vožnje praktično su smještene na višenamjenskoj nagibnoj ruci i lako su dostupne. Dizajn nagibne ruke takav je da omogućuje upravljanje komandama i viličarem jednom rukom i bez puno naprezanja. Gumb za kretanje malom brzinom / puzanje omogućuje manevriranje s okomitom nagibnom rukom za sigurno kretanje kroz uske prostore.

Na svim modelima krak nagibne ruke ima oprugu. Dizajn je ergonomski, što omogućuje udoban zahvat i precizno upravljanje uz minimalnu količinu naprezanja i umaranja. Sam krak optimalne je duljine na modelima s ručnim vođenjem, a kratak na viličarima s platformom.

DOWNLOAD
SPEC SHEET

# NPP15/20Q2BL
# MINI ELEKTRIČNI VILIČARI ZA PALETE
## 24/48V, 1,5 – 2,0 tone

## Malen, ali moćan
## Prijevoz tereta bez ograničenja

**Primjene uključuju sljedeće:**

- prijevoz tereta na kratkim i srednjim udaljenostima
- rukovanje teretima do 2,0 tone
- utovar, istovar i prijevoz
- rad u vrlo skučenim prostorima, poput vozila, teretnih kontejnera, uskih prolaza i vrlo malih objekata.

**Dostupni modeli:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NPP15Q2BL | 1.5 | 600 | 4.9 | 24/20 (opcijski 40) |
| NPP20Q2BL | 2.0 | 600 | 4.9 | 48/20 |

**Ovi praktični, kompaktni viličari za palete iznimno su svestrani, malenih su dimenzija i male mase, a snaga im je impresivna. Naši mini električni viličari za palete iz serije EQ Line stanu gotovo svugdje – i rade gotovo svugdje. Unutar vozila i kontejnera za teret. Na podovima s ograničenjem težine. Kroz uske prolaze i prijelaze. U pretrpanim radionicama, maloprodajnim trgovinama, malim supermarketima i lokalnim skladištima. Gdje god ih trebate.**

**Značajke uključuju sljedeće:**

- LED zaslon s upozorenjima za kvarove – omogućuje pravovremeno obraćanje pozornosti u svrhu sprječavanje oštećenja.
- Debele vilice (4,0 do 4,5 mm) – pružaju dodatnu čvrstoću i duži vijek trajanja.
- Bočni kotačići (opcionalni) – dodatno povećavaju stabilnost.
- Oznaka od 800 mm na vilicama – pomaže u jednostavnom i stabilnom poprečnom rukovanju EU paletama.
- Opcija vanjskog brzog punjača od 24 V 12 A – omogućuje punjenje rezervne baterije do kraja za samo 2 do 3 sata.
- Baterija se može brzo zamijeniti i nisu potrebni dodatni alati ni uređaji.








DOWNLOAD SPEC SHEET

# NPP16Q2L

# RUČNO VOĐENI ELEKTRIČNI VILIČARI ZA PALETE

24 V, 1,6 tona

## Radni partner koji štedi novac

## Prevezite više – platite manje

**Primjene uključuju sljedeće:**

- vodoravni prijevoz tereta
- prijevoz tereta na kratkim i srednjim udaljenostima
- rukovanje teretima do 1,6 tone
- utovar, istovar i prijevoz
- rad u skučenim prostorima, poput kamiona, dizala, prometnih utovarnih zona i uskih prolaza.

**Još jedan praktičan pomoćnik u skladištu. Naš ručno vođeni električni viličar iz serije EQ Line od 1,6 tona znatno smanjuje napor i troškove pri prijevozu tereta. Robustan je, njime se lako upravlja te je snažan i pouzdan. Možete očekivati nesmetane performanse, visoku produktivnost i niske tekuće troškove tijekom dugog životnog vijeka.**

**Jedan model:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NPP16Q2L | 1.6 | 600 | 6.0 | 24/100 |

**Značajke uključuju sljedeće:**

- Kvalitetna, robusna konstrukcija s čeličnim okvirom šasije – osigurava pouzdan rad tijekom dugog vijeka trajanja, uz minimalne potrebe servisiranja i popravka.
- Opcionalno automatsko smanjenje brzine u zavojima – sprječava gubitak stabilnosti.
- Opcijski naslon za teret – pomaže u održavanju stabilnosti palete i tereta.
- Ulazni valjci za palete – omogućuju brzo zahvaćanje paleta sa zatvorenim podnožjem.







DOWNLOAD SPEC SHEET

# NPP20Q2L

# RUČNO VOĐENI ELEKTRIČNI VILIČARI ZA PALETE

24 V, 2,0 tona

## Snažan i pouzdan partner za dugi niz godina

## Prijevoz teških tereta po niskoj cijeni

**Primjene uključuju sljedeće:**

- vodoravni prijevoz tereta
- prijevoz tereta na kratkim i srednjim udaljenostima
- rukovanje teretima do 2,0 tone
- utovar, istovar i prijevoz

**Naš ručno vođeni viličar za palete iz serije EQ Line od 2,0 tone posebno je dizajniran za laganje i srednje teške zadatke u skladištu. Kao i model od 1,6 tona, obećava izdržljivost, jednostavno manevriranje i veliku snagu. S pristupačnom cijenom i niskim troškovima posjedovanja pružit će vam puno godina pouzdanog i produktivnog rada.**

**Jedan model:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NPP20Q2L | 2.0 | 600 | 6.0 | 24/100 (opcijski 150) |

**Većina ključnih značajki ista je kao na modelu od 1,6 tona, ali imajte na umu sljedeće:**

- Model od 1,6 tona dolazi s baterijom od 24 V/100 Ah i punjačem od 24/40 A
- Model od 2,0 tone može biti opremljen opcionalnom baterijom od 24 V/150 Ah i punjačem od 24/60 A

Svaka kombinacija baterije i punjača pruža snažne performanse i dugo vrijeme rada između punjenja.





DOWNLOAD SPEC SHEET

# NPV20Q2L
# ELEKTRIČNI VILIČAR ZA PALETE S PLATFORMOM
## 24 V, 2,0 tona

## Svestran, udoban i učinkovit

## Hodajte ili vozite – ovisno o tome što najbolje odgovara zadatku

**Primjene uključuju sljedeće:**

- vodoravni prijevoz tereta
- prijevoz tereta na kratkim, srednjim i velikim udaljenostima
- rukovanje teretima do 2,0 tone
- utovar, istovar i prijevoz

**S našim električnim viličarem za palete s platformom iz serije EQ Line rukovanje materijalima je jednostavno, svestrano, udobnije i učinkovitije. Sklopiva platforma za vožnju omogućuje brži rad i smanjuje umor rukovatelja pri prijevozu na većim udaljenostima. Sa sklopljenom platformom ovaj se viličar može okretati u užim prolazima od usporedivih električnih viličara za palete. Idealan izbor za lake i srednje zahtjevne skladišne poslove.**

**Jedan model:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NPV20Q2L | 2.0 | 600 | 8.0 | 24/150 |

**Značajke uključuju sljedeće:**

- Kvalitetna, robusna konstrukcija s čeličnim okvirom šasije – osigurava pouzdan rad tijekom dugog vijeka trajanja, uz minimalne potrebe servisiranja i popravka.
- Izdržljiva podesiva vučna šipka – pruža dodatnu konstrukcijsku čvrstoću, s visokom otpornošću na savijanje i deformiranje za pouzdane performanse, maksimalnu stabilnost i dugi vijek trajanja.
- LCD zaslon prikazuje poruke upozorenja za kvarove i mjerač sati – što omogućuje da rukovatelj na vrijeme obrati pozornost kako bi se spriječila oštećenja.
- BDI (indikator ispražnjene baterije) – omogućuje određivanje optimalnog vremena punjenja/zamjene baterije.
- Ugrađeni USB priključak – omogućuje punjenje uređaja poput telefona i čitača barkodova.
- Sklopiva platforma – može se brzo otvoriti uz minimalno napora kako bi se povećala brzina na većim udaljenostima ili sklopiti za manje dimenzije pri radu u manjim prostorima.
- Zaštitne bočne šipke – lako se preklapaju na svoje mjesto za zaštitu od pada i udaraca.
- Električni servo upravljač – omogućuje preciznu razinu upravljivosti gotovo bez naprezanja.








# KOMPAKTNI VILIČARI ZA SLAGANJE



**U okviru serije EQ Line u ponudi je više modela kompaktni ručno vođenih viličara za slaganje. Ovi svestrani viličari izvrsno su višenamjensko rješenje, osobito u manjim radnim prostorima. Najmanji i najjednostavniji viličar opremljen je jednostupnim jarbolom. U ponudi su i modeli s duplex jarbolom te širim izborom jarbola prilagođenih različitim primjenama.**

Svi viličari za slaganje iz serije EQ Line imaju visokokvalitetnu i robusna konstrukciju, koja uključuje čelični pokrov šasije otporan na udarce. Njihova izdržljivost pridonosi pouzdanom radu i dugom vijeku trajanja, uz minimalne potrebe za servisiranjem i popravcima.

Brza dijagnostika, otklanjanje poteškoća i programiranje putem vanjskog priključka smanjuju zastoje i omogućuju postojane performanse. Pregledan zaslon prikazuje informacije o statusu i upozorenja na kvarove, omogućujući pravodobnu reakciju radi sprječavanja oštećenja. Praktičan pristup s PIN-om i pokretanje bez upotrebe ključa, podržani RFID oznakama sprječavaju neovlaštenu upotrebu i štede vrijeme.

Ugrađeni punjač omogućuje jednostavno priključivanje na bilo koju prikladnu električnu utičnicu, gdje god se nalazili. Pokazivač razine napunjenosti baterije omogućuje optimalno određivanje vremena za punjenje i zamjenu baterije.

Automatsko smanjenje brzine u zavojima sprječava gubitak stabilnosti.



**Višenamjensko upravljanje nagibnom rukom**
Kao na električnim viličarima za palete iz serije EQ Line, komande za podizanje i spuštanje, vožnju naprijed i unatrag te sigurnosnu promjenu smjera vožnje praktično su smještene na višenamjenskoj nagibnoj ruci. Dizajn nagibne ruke takav je da omogućuje upravljanje komandama i viličarem jednom rukom i bez puno naprezanja.

Gumb za kretanje malom brzinom / puzanje omogućuje manevriranje s okomitom nagibnom rukom za sigurno kretanje kroz uske prostore. Krak nagibne ruke ima oprugu. Dizajn je ergonomski, što omogućuje udoban zahvat i precizno upravljanje uz minimalnu količinu naprezanja i umaranja.



DOWNLOAD SPEC SHEET

# NSP12Q2LM

# KOMPAKTNI RUČNO VOĐENI VILIČAR ZA SLAGANJE S JEDNOSTRUKIM JARBOLOM

24 V, 1,2 tone

## Svestranost u kompaktnoj izvedbi

## Napravite sav posao s jednim malim viličarom

**Primjene uključuju sljedeće:**

- slaganje na visinama do 2,0 metra
- rukovanje teretima do 1,2 tone
- prijevoz tereta na kratkim relacijama
- iskorištavanje kompaktnih dimenzija za rad u skučenim prostorima te prijevoz dizalima ili kombijima
- popunjavanje polica u trgovinama
- komisioniranje.

**Za lakše poslove u skladištima, supermarketima i proizvodnim prostorima idealan je naš kompaktni ručno vođeni viličar za slaganje s jednostupnim jarbolom iz serije EQ Line. Ovaj ekonomičan, svestran i kompaktan viličar omogućuje obavljanje širokog raspona zadataka samo jednim strojem. Osim toga, zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, viličar se može jednostavno prevoziti između različitih radnih prostora i lokacija.**

**Značajke uključuju sljedeće:**

- Kompaktna i stabilna konstrukcija, uz učinkovito upravljanje i mali radijus okretanja – omogućuje brz i siguran rad te lako manevriranje u uskim prolazima i drugim skučenim prostorima.
- Mala težina – čini viličar idealnim za korištenje na mezaninima.
- Jednostruki jarbol s jasnim pregledom – pruža odličnu vidljivost prema naprijed (dostupan je s maksimalnim podizanjem do 2,0 metra).
- Početno dizanje (opcionalno) – podiže jarbol i vilice kako bi se osigurao povećani razmak od tla za bolje performanse na rampama, utovarnim mostovima i neravnim podovima.

**Jedan model:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NSP12Q2LM | 1.2 | 600 | 4.5 | 24/60 |



DOWNLOAD
SPEC SHEET

# NSP12/13Q2LD(I)

# KOMPAKTNI RUČNO VOĐENI VILIČARI ZA SLAGANJE

24 V, 1,2 – 1,3 tone

## Praktično rješenje koje štedi prostor

## Podignite svoje poslovanje – uz jedan mali viličar

**Primjene uključuju sljedeće:**

- slaganje na visinama do 3,6 metra
- rukovanje teretima do 1,3 tone
- prijevoz tereta na kratkim relacijama
- iskorištavanje kompaktnih dimenzija za rad u skučenim prostorima te prijevoz dizalima ili kombijima
- popunjavanje polica u trgovinama
- komisioniranje.

**Širok izbor izvedbi jarbola pruža još veću svestranost našim kompaktnim ručno vođenim viličarima za slaganje s duplex jarbolima iz serije EQ Line. Njihove iznimno raznolike mogućnosti primjene uključuju i podizanje na velike visine. Izvrsni su svestrani pomoćnici za lakše poslove u skladištima, supermarketima i proizvodnim prostorima. Kompaktni, brzi i jednostavni za prijevoz između različitih radnih lokacija, osmišljeni su kako bi uštedjeli prostor, vrijeme i novac.**

**Dostupni modeli:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NSP12Q2LD | 1.2 | 600 | 4.5 | 24/60 |
| NSP12Q2LDI | 1.2 | 600 | 4.5 | 24/60 |
| NSP13Q2LD | 1.3 | 600 | 4.5 | 24/100 |
| NSP13Q2LDI | 1.3 | 600 | 4.5 | 24/100 |

**Značajke uključuju sljedeće:**

- Mala težina – čini modele od 1,2 tone idealnima za korištenje na mezaninima.
- Jednostruki jarbol s jasnim pregledom – pruža odličnu vidljivost prema naprijed (dostupan je s maksimalnim podizanjem do 3,6 metara).
- Mogućnost odabira između jednostrukog i dvostrukog jarbola – omogućuje ekonomično usklađivanje s zahtjevima visine podizanja.
- Potpuno slobodno podizanje jarbola na modelima od 1,3 tone – omogućuje velik raspon slobodnog podizanja, prikladan za upotrebu kad je prostor ograničen u pogledu visine.
- Modeli s početnim podizanjem (I) – podižu jarbol i vilice kako bi se osigurao povećani razmak od tla za bolje performanse na rampama, utovarnim mostovima i neravnim podovima.
- Dizajn za rukovanje dvostrukim paletama na modelima s početnim podizanjem (I) – omogućuje istovremeno podizanje i nošenje dva tereta, s jednim na potpornim nogama, a drugim na vilicama.







EQ Line

# MINI SABIRNI VILIČAR

**Jedan od naših najneobičnijih proizvoda iz serije EQ Line jest mini sabirni viličar. Funkcionira kao sabirni viličar i kao sigurna platforma ili ljestve za podizanje. Nakon što ga isprobate, pitat ćete se kako ste se dosad snalazili bez njega.**



DOWNLOAD SPEC SHEET

# MNO038Q2
# MINI SABIRNI VILIČAR
## 24 V, 380 kg

## Više od sabirnog viličara
## Sigurnije podizanje – brže komisioniranje

**Primjene uključuju sljedeće:**

- komisioniranje na razinama 1, 2 i 3
- dohvaćanje robe na visinama do 5 metara
- podizanje platforme rukovatelja do visine od 3,3 metra
- ukupno opterećenje (polica + platforma + ploča akumulatora) do 385 kg
- upotreba kao ljestve za obavljanje pregleda i održavanja

**Naš mini sabirni viličar iz serije EQ Line također obavlja posao ljestvi, ali čini to puno sigurnije i učinkovitije. Osim za lakše i srednje zahtjevne poslove komisioniranja, može se koristiti i za preglede i održavanje na visini. Primjerice, za zamjenu žarulje ili popravak stropnog rasvjetnog tijela. Ovaj izuzetno kompaktan i okretan stroj nudi brojne mogućnosti primjene u skladištima, trgovinama i drugim maloprodajnim prostorima.**

**Dostupni modeli:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| MNO038Q2 | 0.38 | Not applicable | 5.5 | 24/100 |

**Značajke uključuju sljedeće:**

- Praktičan pristup s PIN-om i pokretanje bez upotrebe ključa, podržani RFID oznakama – sprječavaju neovlaštenu upotrebu i štede vrijeme.
- Mali trag – u kombinaciji s jednostavnim upravljanjem omogućuje upotrebu u uskim zavojima i fleksibilnu pokretljivost u uskim prolazima.
- Lijeva i desna višenamjenska ručka – omogućuju istovremenu kontrolu ubrzanja, podizanja/spuštanja i upravljanja.
- Velika visina podizanja – omogućuje podizanje platforme do 3,3 metra, pri čemu rukovatelj može dosegnuti visinu do 5 metara.
- Bočno svjetlo – omogućuje jasan pregled pri odabiru ili postavljanju robe, bez gubitka produktivnosti na mračnijim mjestima.
- Električno podesiv položaj police za teret – omogućuje praktično rukovanje i dobru preglednost prema naprijed radi sigurnijeg rada.
- Sigurnosna vrata – sprječavaju pad rukovatelja s viličara.
- Automatsko smanjenje brzine putovanja ovisno o visini – zadaje sigurna ograničenja kako bi se osigurala stabilnost.
- Plavo podno svjetlo, narančasto svjetlo upozorenja i zvučni upozoritelj za vožnju unatrag – upozoravaju pješake i druge rukovatelje viličara o prisutnosti sabirnog viličara.







# SJEDEĆI VUČNI VILIČARI

**Vučni viličari sa sjedalom iz naše serije EQ Line izvrsni su za vuču prikolica s teškim teretima, kako u zatvorenim prostorima tako i na otvorenom. Zahvaljujući udobnom sjedalu, učinkovitom prigušivanju vibracija i upravljanju koje zahtijeva minimalan napor, rukovatelji ostaju produktivni bez obzira na duljinu prijeđenog puta ili radne smjene.**



DOWNLOAD
SPEC SHEET

# NTS30-60Q2
# VUČNI VILIČARI SA SJEDALOM
## 51,2 V, 3,0 – 6,0 tona

## Prijevoz teških tereta
## Velik udaljenosti, teški tereti, zahtjevni uvjeti – bez problema

**Primjene uključuju sljedeće:**

- prijevoz robe i materijala/komponenti
- prijevoz tereta na kratkim, srednjim i velikim udaljenostima
- rukovanje teretima do 6,0 tona
- rad u zatvorenom i na otvorenom
- rad na neravnim površinama i nagibima.

**Ovi mali, ali snažni vučni viličari iz serije EQ Line idealni su za zračne luke, stanice, skladišta, radionice i tvornice. Brzo i sigurno prevoze teške terete na prikolicama unutar radnih lokacija. Njihova robusna konstrukcija omogućuje pouzdan rad u zatvorenim prostorima i na otvorenom, na neravnim površinama te podnosi udarce i opterećenja karakteristična za dinamična radna okruženja. Istodobno rukovateljima pružaju cjelodnevnu udobnost, kilometar za kilometrom.**

**Dostupni modeli:**

| MODEL | KAPACITET (tona) | TEŽIŠTE TERETA (mm) | MAKS. BRZINA (km/h) | VOLTI/ Ah |
|---|---|---|---|---|
| NTS30Q2 | 3.0 | Nije primjenjivo | 14.0 | 51.2/206 |
| NTS60Q2 | 6.0 | Nije primjenjivo | 14.0 | 51.2/277 |

**Značajke uključuju sljedeće:**

- Zaslon s upozorenjima za kvarove – omogućuje pravovremeno obraćanje pozornosti u svrhu sprječavanje oštećenja.
- Pristup PIN kodom (opcionalno) – sprječava neovlaštenu upotrebu.
- BDI (indikator ispražnjene baterije) – omogućuje određivanje optimalnog vremena punjenja/zamjene baterije.
- Udobno sjedalo i prostrani prostor za rukovatelja – smanjuju umor i naprezanje rukovatelja kod primjena na velike udaljenosti i tijekom dugih smjena.
- Gumeni elementi za prigušivanje udaraca na obje osovine – učinkovito smanjuju vibracije i pružaju dodatnu udobnost.
- Naslon za ruku – dodatno povećava udobnost.
- Upravljač kojim se lako upravlja – omogućuje rad bez naprezanja.
- Kompaktan dizajn – omogućuje jednostavnu upravljivost u skučenim i nagužvanim prostorima.
- Tipka za sporu vožnju – omogućuje precizno podešavanje pokreta viličara, što omogućuje preciznu kontrolu i smanjuje rizik od sudara.
- Spojnica s tri razine visine – jamči pouzdanu povezanost s različitim vrstama prikolicama.
- Jedinica za pristup napajanju prikolice – omogućuje povezivanje na izvor električne energije.
- Rasvjetni komplet – uključuje prednja i stražnja radna svjetla, treperavo narančasto svjetlo i plavi podni reflektor radi sigurnosti kako biste sve vidjeli i kako bi svi vidjeli vas.
- Opcija svjetla upozorenja – dodatno upozorava pješake i druge rukovatelje viličara na prisutnost viličara.
- Retrovizori – omogućuju bolju preglednost u svim smjerovima.






# Širok raspon usluga ovlaštenih zastupnika









Neovisno o kompleksnosti izazova vašeg posla te o vašoj lokaciji, vaš lokalni Cat zastupnik tu je da vam pomogne. Odjel za podršku klijentima naših zastupnika i njihovi servisni timovi predani su ispunjavanju svih potreba. Blisko surađuju s vama u skladu s vašim poslovanjem kako bi vam mogli jamčiti sljedeće:

- Odgovarajući strojevi i oprema u skladu s vrstom posla
- Optimalan rad i iskoristivost strojeva
- Maksimalni rezultati rada

**Servis nakon prodaje**
Naša kompletno opremljena servisna vozila brzo odgovaraju na vaše pozive. Imaju specijalizirane alate i zalihe originalnih dijelova. Njihovi vozači su dobro obučeno tehničko osoblje s najnovijim tehničkim informacijama i znanjem. Možete se osloniti na visoko profesionalne preglede, servisiranje i popravke.

**Programi održavanja**
Naše tehničko osoblje obučeno u tvornici pomno osmišljava intervale servisiranja kako bi se smanjilo vrijeme zastoja stroja na minimum i produljio njihov vijek trajanja. Individualno osmišljeni programi pomažu u preciznom financiranju i kontroli nad radnim troškovima. Plan održavanja izrađujemo točno prema vašim potrebama.

**Opcije financiranja**
Bogata ponuda planova financiranja u potpunosti odgovaraju vašim priljevima novca i drugim uvjeta. Uključuju izravnu kupnju, leasing i ugovore o najmu. Trošak stroja možemo podijeliti na cijeli radni vijek stroja i to uz najučinkovitiju poreznu strukturu.

**Upravljanje flotom**
Nudimo nadzor, kontrolu i smanjivanje troškova rukovanja materijalom. Sukladno tome možemo revidirati vašu flotu vozila za što bolje ispunjavanje potreba s obzirom na ulaganje. Dodatne prednosti za nacionalne ili multinacionalne djelatnosti podrazumijevaju: servisne ugovore, obuku i sigurnosne programe, reviziju flote; istraživanja o primjeni; centralizirani sustav naplate; analizu troškova i izvještavanje.

**Dobava dijelova**
Dostupnost dijelova ključna je za održavanje produktivnosti. Najbolji smo u industriji po pitanju cjelovitog asortimana i prava izbora. Trenutno smo na 97 %, a za najnovije modele postotak je i veći.


**Pouzdana podrška**
Možete se osloniti na naša zastupništva. Oni se pak mogu osloniti na podršku, vještine i resurse naše globalne organizacije. Zajedno možemo poduzeti sve što je potrebno kako bi se osnažilo vaše poslovanje.

Dodatne informacije o viličarima Cat iz serije EQ Line i ostatku našeg asortimana zatražite od svojeg zastupnika Cat viličara ili posjetite **www.catlifttruck.com.**

Koju god opremu za upravljanje materijalima trebate, naša globalna mreža zastupnika Cat viličara opremljena je za pružanje rješenja.

Naše stalno ulaganje u odabir, razvoj i podršku naše mreže zastupnika osigurava da ćete dobiti ne samo najbolju opremu nego najbolju uslugu, savjet i podršku u industriji.

**LET'S DO THE WORK.™**






**WATCH VIDEOS**

**DOWNLOAD OUR APP**

**www.catlifttruck.com**

© 2026. Logisnext Europe B.V. Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi logotipi, "Caterpillar Corporate Yellow" i komercijalna oprema "Power Edge" i Cat "Modern Hex" kao i poslovni identitet i identitet proizvoda koji se ovdje upotrebljavaju, zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar koristiti pod licencom i ne smije se koristiti bez dopuštenja Caterpillar. Specifikacije su indikativne i mogu se razlikovati ovisno o uvjetima rada. Ne uzimanje u obzir svih čimbenika može dovesti do odstupanja u izvedbi. Svi relevantni materijali za podršku prodaji i tehnička struč ost službenog distributera moraju se uzeti u obzir pri odabiru najboljeg proizvoda/rješenja. Opcije i tehnički detalji mogu se mijenjati bez najave. Cjelokupna pravna obavijest i najnovije informacije o proizvodu: www.catlifttruck.com.

OCrBC2816

(09/26)