ZÁKLADNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S KVALITOU ZVEDACÍCH VOZÍKŮ CAT®



EQ Line

ŘADA **CAT® EQ LINE** ČELNÍ A SKLADOVÉ VOZÍKY






Širší výběr – zjednodušené přiřazování použití

Opravdu vaše použití vyžaduje vysoce výkonný zvedací vozík? Pokud ne, nepředimenzovávejte. V takových případech bude vhodnější vozík s jednoduššími technickými údaji. Proto jsme vyvinuli modelovou řadu Cat EQ Line. Nabízí vám řešení přizpůsobená vašim potřebám – s garantovanou kvalitou.

Zde máte na výběr…

EQ Line

Řada Cat EQ Line. Základní modely pro každodenní úkoly, které vyžadují pouze spolehlivý zvedací vozík. Méně intenzivní aplikace s občasným nebo lehkým až středním použitím. Naše vozíky EQ Line mají vše, co potřebujete k práci, v jednoduchém a přehledném balíčku.

HS Line

Řada Cat HS Line. Naše tradiční a celosvětově uznávané řady špičkových produktů. Pro kritické úkoly vyžadující 100% výkon, produktivitu a efektivitu. Práce, kde jakákoli menší volba může vážně ovlivnit vaše podnikání.

Vyberte si kvalitu a spolehlivou podporu

Je důležité zmínit, že produkty řady EQ Line sdílejí charakteristické vlastnosti všech zvedacích vozíků Cat, mezi něž patří:

- Robustní konstrukce
- Snadná údržba
- Energetická účinnost
- Vynikající výkon
- Uživatelsky přívětivý design
- Bezpečnost

Navíc jsou označeny značkou Cat Lift Trucks. Tento symbol kvality, spolehlivosti a výkonu vzbuzuje dodatečnou důvěru. A samozřejmě mají podporu našeho skvělého servisu a sítě prodejců.

Právě tyto faktory odlišují produkty řady Cat EQ Line od „nákladově výhodných" značek, které možná zvažujete.






LI-ION TECHNOLOGIE JAKO STANDARD

Všechny vozíky řady EQ Line těží z výhod v podobě vyšší produktivity, účinnosti a dlouhodobých úspor nákladů, které přináší technologie Li-ion akumulátorů. Mezi ně patří:

- Delší provozní doba
- Vyrovnanější úrovně výkonu
- Není třeba se starat o údržbu akumulátoru
- Delší životnost akumulátoru
- Využití příležitostného nabíjení pro nepřetržitý provoz bez nutnosti výměny akumulátorů

Akumulátory, které jsme vybrali, jsou vybaveny pokročilým systémem řízení akumulátoru (BMS), který optimalizuje výkon, životnost a bezpečnost.

OBSAH STRANA

Širší výběr – zjednodušené přiřazování použití	2
Li-ion technologie jako standard	3
Elektrické čelní vysokozdvižné vozíky	4
EP16-35Q(T)(L) Elektrické čelní vysokozdvižné vozíky	5
Elektrické paletové vozíky	6
NPP15/20Q2BL Mini elektrické paletové vozíky	7
NPP16Q2L Elektrický paletový vozík s pěší obsluhou	8
NPP20Q2L Elektrický paletový vozík s pěší obsluhou	9
NPV20Q2L Motorový paletový vozík s plošinou	10
Kompaktní stohovače	11
NSP12Q2LM Kompaktní stohovače s pěší obsluhou s mono stožárem	12
NSP12/13Q2LD(I) Kompaktní stohovače s pěší obsluhou	13
Mini vychystávací vozík	14
MNO038Q2 Mini vychystávací vozík	15
Tažné vozíky se sedící obsluhou	16
NTS30-60Q2 Tažné vozíky se sedící obsluhou	17
Široká škála služeb pro prodejce	18



EQ Line ELEKTRICKÉ ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Elektrické čelní vysokozdvižné vozíky EQ line se stejně dobře hodí do skladových uliček i na venkovní prostranství vystavená povětrnostním vlivům. Tato flexibilita snižuje vaše potřeby a investice do vozového parku. Nabízejí také širokou škálu modelů. Vyberte si ze tří nebo čtyř kol, napětí 48 nebo 80 V a nosnosti od 1,6 do 3,5 tuny. To, co nejlépe vyhovuje vašemu použití – bez předimenzování.







STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

EP16-35Q(T)(L)
ELEKTRICKÉ ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
1,6–3,5 tuny

Jednoduchá manipulace s materiály
Vše, co potřebujete – a nic, co nepotřebujete

Mezi oblasti použití patří:

- Zdvih až do výšky 6 metrů
- Nosnost až 3,5 tuny
- Nakládka a vykládka vozidel
- Přeprava v rámci velkých i malých areálů
- Práce v interiéru i exteriéru
- Použití na nerovných površích a ve svazích

Můžete se spolehnout, že tyto univerzální elektrické čelní vozíky EQ Line svou práci zvládnou. Bez zbytečných ozdob, příkras a nepotřebných funkcí. Jsou určeny pro lehké až středně těžké použití, jak venkovní, tak vnitřní, jsou spolehlivé, robustní a mají hospodárný provoz. Vozíky jsou uživatelsky přívětivé, aniž by byly zbytečně luxusní. Známé a intuitivně ovládané prvky se spojují s pohodlnými sedadly a nízkou úrovní vibrací, čímž vytvářejí příznivé podmínky pro produktivitu.

Mezi nabízenými variantami technických údajů je k dispozici široká škála simplex a triplex stožárů. Simplexové verze představují cenově výhodné jednostupňové řešení zdvihu v základních aplikacích. Triplex stožáry umožňují dosáhnout větší výšky zdvihu a zároveň nabízejí univerzálnost pro provoz jak v prostorech s omezenou výškou, tak při manipulaci s vysokými regály. Boční posuv s naháknutím, který je součástí standardní výbavy, zjednodušuje a zrychluje manipulaci s paletami a jejich umístění.

Standardní výbavou jsou také přední a zadní superelastické pneumatiky. Zajišťují dlouhou životnost a zároveň díky své vynikající schopnosti tlumit nárazy chrání ostatní součásti před opotřebením způsobeným vibracemi. Díky svým plynulým jízdním vlastnostem zajišťují spolehlivý výkon i na nerovném povrchu a poskytují řidiči větší pohodlí.

Volba modelu:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	VOLTY/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (206 volitelně)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (206 volitelně)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (277 volitelně)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (277 volitelně)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (277 volitelně)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (277 volitelně)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (412 volitelně)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (412 volitelně)

Mezi standardní vybavení patří také:

- Účinné utěsnění chránící klíčové součásti před poškozením vodou.
- Známé a intuitivní ovládací prvky, včetně konvenčních hydraulických pák, které umožňují snadný provoz od prvního dne bez nutnosti dlouhého zaškolení.
- Odpružení sedadla, které snižuje vibrace a zajišťuje pohodlí řidiče.
- Bezpečnostní prvky, jako je kompletní sada silničního osvětlení, modré zadní světlo, stroboskopické světlo, zvukový signál při couvání a parabolické zpětné zrcátko – minimalizují riziko nehod a chrání řidiče.

Volitelné vybavení:

- Polohovač vidlic včetně bočního posuvu
- Nešpinící superelastické pneumatiky
- Zvýšená rychlost pojezdu a zdvihu
- Integrované nebo externí nabíječky
- Prstové hydraulické páky
- Luxusní sedadlo
- Skleněná střecha (nebo z PVC u tříkolových modelů)
- Přední okno se stěračem
- Kabina zcela odolná proti povětrnostním vlivům
- Úprava pro chladírenský provoz (až na -18 °C)

EQ Line ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY



Naše řady elektrických paletových vozíků EQ Line začínají modely mini elektrických paletových vozíků. Jsou úžasně kompaktní, ale zároveň působivě silné a odolné, takže je lze použít prakticky kdekoli. Naše paletové vozíky s pěší obsluhou a konvenčnějším tvarem mají nosnost 1,6 nebo 2,0 tuny. Vyberte si to řešení, které nejhospodárněji splní požadavky vašeho použití. Máme také 2,0tunový elektrický paletový vozík s plošinou. Jeho sklopná plošina se dá rozložit pro větší pohodlí a rychlost při jízdě na delší vzdálenosti, ale lze ji také rychle složit, aby se zmenšily rozměry v omezených prostorech.

Všechny elektrické paletové vozíky řady EQ Line se vyznačují kompaktní a stabilní konstrukcí s malým poloměrem otáčení. Tyto vlastnosti umožňují rychlý a bezpečný provoz a manévrovatelnost v úzkých uličkách a jiných stísněných prostorech.

Rychlá diagnostika, zjišťování a odstraňování poruch a programování pomocí zásuvného modulu – přes externí port – snižují prostoje vozíku a udržují efektivní výkon.

Přístup pomocí kódu PIN zabraňuje neoprávněnému použití. U elektrických paletových vozíků s nosností 1,6 a 2,0 tuny, pěší obsluhou a plošinou a u elektrických paletových vozíků s plošinou je tato funkce kombinována s pohodlným bezklíčovým startováním a podporována RFID štítky.







Multifunkční hlava řídicí oje
Ovládací prvky pro zvedání a spouštění, jízdu vpřed a vzad a nouzový zpětný chod jsou prakticky umístěny a snadno dosažitelné na multifunkční hlavě řídicí oje. Konstrukce hlavy řídicí oje umožňuje snadno používat ovládací prvky a zajistit provoz vozíku jednou rukou. Tlačítko želví/plazivé rychlosti umožňuje manévrování s vertikální řídicí ojí pro bezpečný pohyb v úzkých prostorech.

U všech modelů je řídicí oj odpružená. Její ergonomický design zajišťuje pohodlné držení a přesné ovládání s minimálním úsilím a únavou. Samotné rameno je u modelů s pěší obsluhou optimálně dlouhé a u vozíků s plošinou krátké.

STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NPP15/20Q2BL
MINI ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY
24/48 V, 1,5–2,0 tuny

Malý, ale mocný
Manipulátory nákladů, které se dostanou všude

Mezi oblasti použití patří:

- Přeprava zboží na krátké a střední vzdálenosti
- Nosnost až 2,0 tuny
- Nakládka, vykládka a přeprava
- Použití ve velmi stísněných prostorech, jako jsou vozidla, nákladní kontejnery, úzké uličky a nejmenší budovy

Tyto praktické malé paletové vozíky jsou skvělými všestrannými pomocníky, které kombinují malé rozměry a nízkou hmotnost s působivým výkonem. Naše mini paletové vozíky řady EQ Line se vejdou kamkoli – a fungují kdekoli. Uvnitř vozidel a nákladních kontejnerů. Na podlahách s omezením hmotnosti. Úzkými uličkami a průchody. V přeplněných dílnách, maloobchodních prodejnách, malých supermarketech a místních skladech. Kdekoli je budete potřebovat.

Volba modelu:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 volitelně)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Mezi výbavu a funkce patří:

- LED displej s výstrahami o poruchách, který umožňuje věnovat včas pozornost prevenci poškození.
- Silné vidlice (4,0 až 4,5 mm), které poskytují vyšší pevnost a delší životnost.
- Boční kola (volitelná), která dále zvyšují stabilitu.
- Označení 800 mm na vidlicích, které pomáhá při snadné a stabilní příčné manipulaci s paletami EU.
- Externí volitelné vybavení rychlé 24V 12A nabíječky, které umožňuje plné dobití náhradního akumulátoru za pouhé 2 až 3 hodiny.
- Rychlá výměna akumulátoru, která nevyžaduje žádné další nástroje ani zařízení.







STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NPP16Q2L
ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK S PĚŠÍ OBSLUHOU
24 V, 1,6 tuny

Úsporný kolega
Převážejte více – platťte méně

Mezi oblasti použití patří:

- Vodorovná přeprava nákladu
- Krátké a střední vzdálenosti
- Nosnost až 1,6 tuny
- Nakládka, vykládka a přeprava
- Určeno pro použití v omezených prostorech, jako jsou nákladní automobily, výtahy, přeplněná nakládací mola a úzké uličky

Další šikovný malý pomocník ve skladu. Náš elektrický paletový vozík s pěší obsluhou řady EQ Line o nosnosti 1,6 tuny výrazně snižuje námahu a náklady spojené s přepravou zboží. Je robustně konstruovaný, snadno ovladatelný, pevný a spolehlivý. Můžete očekávat produktivní, bezproblémový výkon a nízké provozní náklady po celou dobu životnosti.

Jeden model:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Mezi výbavu a funkce patří:

- Vysoce kvalitní a robustní konstrukce – včetně ocelového rámu šasi – zajišťuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost s minimálními nároky na údržbu a opravy.
- Volitelné automatické snížení rychlosti při projíždění zatáčky, které zabraňuje ztrátě stability.
- Volitelné vybavení ochranné mříže nákladu – pomáhá zajistit stabilitu palety a nákladu.
- Válečky pro nájezd do palet – umožňují rychlé vychystávání palet s uzavřeným dnem.







STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NPP20Q2L
ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK S PĚŠÍ OBSLUHOU
24 V, 2,0 tuny

Silný přítel na celý život
Přeprava těžkých břemen s nízkými náklady

Mezi oblasti použití patří:

- Vodorovná přeprava nákladu
- Krátké a střední vzdálenosti
- Nosnost až 2,0 tuny
- Nakládka, vykládka a přeprava

Náš motorový paletový vozík s pěší obsluhou řady EQ Line o nosnosti 2,0 tuny je určen pro lehké a středně těžké práce ve skladu. Stejně jako model o nosnosti 1,6 tuny slibuje trvalou kvalitu, snadnou manévrovatelnost a vysokou sílu. Pořízení a provoz jsou levné a zajistí vám mnoho let spolehlivé, produktivní služby.

Jeden model:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 volitelně)

Většina klíčových vlastností je stejná jako u 1,6tunového modelu. Upozorňujeme však, že:

- Model o nosnosti 1,6 tuny je dodáván s akumulátorem 24 V, 100 Ah a nabíječkou 24/40 A
- Model o nosnosti 2,0 tuny lze vybavit volitelným akumulátorem 24 V/150 Ah a nabíječkou 24/60 A

Každá kombinace akumulátoru a nabíječky zajišťuje vysoký výkon a dlouhou výdrž mezi jednotlivými nabitími.





STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NPV20Q2L
MOTOROVÝ PALETOVÝ VOZÍK S PLOŠINOU
24 V, 2,0 tuny

Všestranný, pohodlný a efektivní
Chůze nebo jízda – podle toho, co je pro daný úkol nejvhodnější

Mezi oblasti použití patří:

- Vodorovná přeprava nákladu
- Krátké, střední a delší vzdálenosti
- Nosnost až 2,0 tuny
- Nakládka, vykládka a přeprava

Jeden model:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Díky našemu elektrickému paletovému vozíku s plošinou řady EQ Line zajišťujeme jednoduchou manipulaci s materiály a zároveň přinášíme větší všestrannost, pohodlí a efektivitu. Jeho sklopná plošina pro jízdu je klíčem k rychlejšímu výkonu – a menší únavě obsluhy – na delších trasách. Se složenou plošinou dokáže tento vozík zatáčet v užších uličkách než srovnatelné elektrické paletové vozíky. Ideální volba pro lehké a středně těžké práce ve skladu.

Mezi výbavu a funkce patří:

- Vysoce kvalitní a robustní konstrukce – včetně krátkého a silného ocelového šasi – zajišťuje spolehlivý provoz po dlouhou dobu životnosti s minimálními nároky na údržbu a opravy.
- Odolný, nastavitelný systém zdvihu pomocí táhel, který nabízí mimořádnou konstrukční pevnost s vysokou odolností proti ohybu a deformaci pro spolehlivý výkon, maximální stabilitu a dlouhou životnost.
- LCD displej s výstrahami o poruchách a měřičem motohodin, což umožňuje věnovat včas pozornost prevenci poškození.
- Ukazatel vybití akumulátoru (BDI), který podporuje optimální načasování nabíjení a výměny akumulátoru.
- Integrovaný port USB, který umožňuje nabíjení zařízení, jako jsou telefony a čtečky čárových kódů.
- Sklopnou plošinu lze rychle rozložit, aby se ušetřila námaha a zvýšila rychlost na delší vzdálenosti, nebo složit, aby se zmenšily rozměry při práci v menších prostorech.
- Ochranné bočnice, které se snadno sklopí na místo, aby se zabránilo pádům a chránilo před nárazy.
- Elektrický posilovač řízení, který umožňuje přesnou manévrovatelnost téměř bez námahy.







KOMPAKTNÍ STOHOVAČE



Řada EQ Line nabízí výběr kompaktních stohovačů s pěší obsluhou. Tyto univerzální vozíky představují skvělé všestranné řešení, zejména v menších provozech. Nejmenší a nejjednodušší vozík je vybaven mono stožárem. Nabízíme také modely s duplex stožáry, které poskytují širší výběr stožárů přizpůsobených konkrétním použitím.

Všechny stohovače řady EQ Line se vyznačují vysoce kvalitní a robustní konstrukcí, jejíž součástí je i šasi z nárazuvzdorné oceli. Díky své odolnosti zajišťují spolehlivý provoz a dlouhou životnost, přičemž vyžadují jen minimální údržbu a opravy.

Rychlá diagnostika, zjišťování a odstraňování poruch a programování pomocí zásuvného modulu – přes externí port – dále snižují prostoje a udržují efektivní výkon. Přehledný displej zobrazuje informace o stavu a výstrahy o poruchách, což umožňuje věnovat včas pozornost prevenci poškození. Přístup pomocí kódu PIN a bezklíčové spouštění, s podporou čipů RFID, zabraňuje neoprávněnému použití a šetří čas.

Zabudovaná nabíječka umožňuje jednoduché připojení do jakékoli vhodné elektrické zásuvky, ať jste kdekoli. Indikátor stavu akumulátoru vozíku umožňuje optimálně načasovat nabíjení a výměnu akumulátoru.

Automatické snížení rychlosti při projíždění zatáčky zabraňuje ztrátě stability.



Ovládání multifunkční řídicí ojí
Stejně jako u elektrických paletových vozíků řady EQ Line jsou ovládací prvky pro zvedání a spouštění, jízdu vpřed a vzad a nouzový zpětný chod prakticky umístěny a snadno dostupné v hlavě řídicí oje. Konstrukce hlavy řídicí oje umožňuje snadno používat ovládací prvky a zajistit provoz vozíku jednou rukou.

Tlačítko želví/plazivé rychlosti umožňuje manévrování s vertikální řídicí ojí pro bezpečný pohyb v úzkých prostorech. Řídicí oj je odpružená. Její ergonomický design zajišťuje pohodlné držení a přesné ovládání s minimálním úsilím a únavou.



STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NSP12Q2LM

KOMPAKTNÍ STOHOVAČE S PĚŠÍ OBSLUHOU S MONO STOŽÁREM

24 V, 1,2 tuny

Všestrannost v malém balení

Zvládněte vše s jedním malým zvedacím vozíkem

Mezi oblasti použití patří:

- Stohování až do výšky 2,0 metrů
- Nosnost až 1,2 tuny
- Krátké opakované přepravní jízdy
- Kompaktní rozměry umožňují práci v omezených prostorech a přepravu výtahy či dodávkami
- Doplňování zboží do regálů
- Vychystávání objednávek

Pro lehké práce ve skladech, supermarketech a výrobních prostorech je ideální náš kompaktní stohovač s pěší obsluhou a mono stožárem řady EQ Line. Tento ekonomický, univerzální a prostorově úsporný vozík vám umožňuje zvládat širokou škálu úkolů pomocí jediného stroje. Navíc díky svým kompaktním rozměrům jej můžete snadno přepravovat mezi různými pracovními prostory a pracovišti.

Mezi výbavu a funkce patří:

- Kompaktní a stabilní konstrukce s efektivním řízením a malým poloměrem otáčení – umožňuje rychlý a bezpečný provoz a manévrovatelnost v úzkých uličkách a dalších stísněných prostorech.
- Díky nízké hmotnosti je vozík ideální pro použití na mezipatrech.
- Mono stožáry, které nebrání výhledu, poskytují vynikající výhled dopředu (k dispozici s maximálním zdvihem až 2,0 metru).
- Iniciální zdvih (volitelný) – zvedá stožár a vidlice, aby se zvýšila světlá výška – pro lepší výkon na rampách, v docích a na nerovných podlahách.

Jeden model:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NSP12/13Q2LD(I)
KOMPAKTNÍ STOHOVAČE S PĚŠÍ OBSLUHOU
24 V, 1,2 – 1,3 tuny

Elegantní řešení pro úsporu místa
Pozvedněte svou firmu – s jedním malým vozíkem

Mezi oblasti použití patří:

- Stohování až do výšky 3,6 metrů
- Nosnost až 1,3 tuny
- Krátké opakované přepravní jízdy
- Kompaktní rozměry umožňují práci v omezených prostorech a přepravu výtahy či dodávkami
- Doplňování zboží do regálů
- Vychystávání objednávek

Široký výběr technických údajů stožárů přináší ještě větší univerzálnost našim kompaktním stohovačům s pěší obsluhou řady EQ Line s duplex stožáry. Mezi jejich působivě rozmanité pracovní možnosti patří i zvedání těžkých břemen. Jsou to skvělí univerzální pomocníci pro lehké práce ve skladech, supermarketech a výrobních prostorách. Jsou kompaktní, rychlé a snadno se přepravují mezi jednotlivými zakázkami. Jsou navrženy tak, aby šetřily místo, čas i peníze.

Volba modelu:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Mezi výbavu a funkce patří:

- Díky nízké hmotnosti jsou 1,2tunové modely ideální pro použití na mezipatrech.
- Stožáry, které nebrání výhledu, poskytují vynikající výhled dopředu (k dispozici s maximálním zdvihem až 3,6 metru).
- Možnost volby mezi jednoduchými a duplex stožáry umožňuje ekonomické přizpůsobení požadavkům na výšku zdvihu.
- Stožár s plným volným zdvihem u 1,3tunových modelů umožňuje velký volný zdvih pro použití v omezeném prostoru.
- Modely s iniciálním zdvihem (I) – zvedají stožár a vidlice, aby se zvýšila světlá výška – pro lepší výkon na rampách, v docích a na nerovných podlahách.
- Konstrukce modelů s iniciálním zdvihem (I), které nabízí manipulací se dvěma paletami, umožňuje zvedání a přenášení dvou břemen současně, přičemž jedno je na opěrných nohách a druhé na vidlicích.







EQ Line

MINI VYCHYSTÁVACÍ VOZÍK

Jedním z našich nejneobvyklejších produktů řady EQ Line je mini vychystávací vozík. Slouží jak jako vychystávací vozík, tak jako bezpečná zvedací pracovní plošina nebo žebřík. Jakmile jej vyzkoušíte, budete se divit, jak jste se bez něj mohli obejít.



STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

MNO038Q2
MINI VYCHYSTÁVACÍ VOZÍK
24 V, 380 kg

Více než jen vychystávací vozík
Bezpečnější způsob dosažení výšek – a rychlejší způsob vychystávání

Mezi oblasti použití patří:

- Vychystávání objednávek na úrovních 1, 2 a 3
- Dosah na položky ve výšce až 5 metrů
- Zvednutí plošiny obsluhy do výšky 3,3 metru
- Celková nosnost (vana + plošina + panel s akumulátory) až 385 kg
- Slouží jako žebřík pro provádění kontrol a údržby

Volba modelu:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
MNO038Q2	0.38	Nelze uplatnit	5.5	24/100

Náš mini vychystávací vozík řady EQ Line plní i funkci žebříku – avšak mnohem bezpečněji a efektivněji. Kromě lehkých a středně náročných prací při vychystávání objednávek jej můžete využít i pro kontrolní a údržbářské práce ve výškách. Například výměna žárovky nebo oprava stropního svítidla. Tento velmi kompaktní a manévrovatelný stroj má mnoho možných využití ve skladech, obchodech a dalších maloobchodních provozech.

Mezi výbavu a funkce patří:

- Přístup pomocí kódu PIN a bezklíčové spouštění, s podporou čipů RFID, které zabraňují neoprávněnému použití a šetří čas.
- Malé rozměry se snoubí se snadným řízením v úzkých zatáčkách a flexibilním pohybem v úzkých uličkách.
- Levá a pravá multifunkční rukojeť umožňují současné ovládání akcelerace, zvedání/spouštění a řízení.
- Vysoká schopnost zdvihu – umožňuje zvednout plošinu až do výšky 3,3 metru a obsluze dosáhnout do výšky až 5 metrů.
- Boční osvětlení umožňuje jasný výhled při vychystávání nebo ukládání zboží, aniž by došlo ke snížení produktivity v tmavších prostorách.
- Elektricky nastavitelná poloha nákladové vany – zajišťuje pohodlí a bezpečný výhled dopředu.
- Bezpečnostní závory zabraňují pádu obsluhy z vozíku.
- Automatické snížení rychlosti jízdy v závislosti na výšce nastavuje bezpečné limity pro zajištění stability.
- Modré osvětlení podlahy, oranžové výstražné světlo a bzučák při couvání upozorňují chodce a ostatní řidiče vozíků na přítomnost vychystávacího vozíku.






TAŽNÉ VOZÍKY SE SEDÍCÍ OBSLUHOU

Tažné vozíky se sedící obsluhou z naší řady EQ Line se skvěle hodí k přepravě těžkých nákladů na přívěsech, a to jak v interiéru, tak i venku. Díky pohodlným sedadlům, účinnému tlumení vibrací a lehkému řízení si řidiči zachovávají produktivitu bez ohledu na délku trasy či délku směny.





STÁHNĚTE SI SPECIFIKAČNÍ LIST

NTS30-60Q2
TAŽNÉ VOZÍKY SE SEDÍCÍ OBSLUHOU
51,2 V, 3,0 – 6,0 tuny

Houževnaté nosiče nákladu
Dlouhé vzdálenosti, těžké náklady, drsné podmínky – žádný problém

Mezi oblasti použití patří:

- Přeprava zboží a materiálů/součástek
- Krátké, střední a dlouhé vzdálenosti
- Nosnost až 6,0 tuny
- Práce v interiéru i exteriéru
- Použití na nerovných površích a ve svazích

Volba modelu:

MODEL	KAPACITA (tun)	VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)	MAX. RYCHLOST (km/h)	VOLTY/ Ah
NTS30Q2	3.0	Nelze uplatnit	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Nelze uplatnit	14.0	51.2/277

Tyto malé, ale výkonné tažné vozíky řady EQ Line jsou ideální pro letiště, nádraží, sklady, dílny a továrny. Budou rychle a bezpečně přepravovat těžké náklady na přívěsech po pracovních areálech. Navíc vynikají robustní konstrukcí, aby odolaly venkovním i interiérovým podmínkám, nerovným povrchům i nárazům a otřesům na rušném pracovišti. Zároveň svým řidičům poskytují celodenní pohodlí – kilometr za kilometrem.

Mezi výbavu a funkce patří:

- Displej s výstrahami o poruchách, který umožňuje věnovat včas pozornost prevenci poškození.
- Přístup pomocí kódu PIN (volitelně) – brání neoprávněnému použití.
- Ukazatel vybití akumulátoru (BDI), který podporuje optimální načasování nabíjení a výměny akumulátoru.
- Pohodlné sedadlo a štědrý prostor pro obsluhu, které minimalizují únavu řidiče při jízdách na dlouhé vzdálenosti a při dlouhých směnách.
- Gumové tlumiče nárazů na obou nápravách – zajišťují účinné tlumení vibrací a přinášejí tak ještě větší komfort
- Volitelná loketní opěrka, která zvyšuje pohodlí.
- Volant ovládaný s nízkým úsilím, který zabraňuje namáhání.
- Kompaktní design, který umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých a přeplněných prostorách.
- Tlačítko volného běhu, které umožňuje jemné nastavení pohybu vozíku, což zajišťuje přesné ovládání a snižuje riziko kolizí.
- Spojka se třemi nastaveními výšky, která zajišťuje spolehlivé připojení k různým typům přívěsů.
- Napájecí jednotka přívěsu, která umožňuje připojení ke zdroji elektřiny.
- Sada osvětlení, která zahrnuje přední a zadní pracovní světla, blikající oranžové světlo a modré bodové podlahové světlo pro větší bezpečnost.
- Volitelné výstražné světlo, které dodatečně upozorňuje chodce a obsluhu jiných strojů na přítomnost vozíku.
- Zpětná zrcátka, která usnadňují výhled do všech stran.






Široká škála služeb pro prodejce









Ať už jste kdekoli a čelíte jakýmkoli obtížím, váš místní prodejce zvedacích vozíků Cat je tu, aby vám pomohl. Týmy zákaznické podpory a servisu našich prodejců se snaží vyhovět všem požadavkům. Budou s vámi a vaší firmou úzce spolupracovat, aby zajistili následující:

- Máte k dispozici vhodné vozíky a vybavení pro tuto práci
- Vaše vozíky jsou neustále v provozu – s optimální účinností
- Vašemu provozu přináší maximální výsledky

Poprodejní servis
Naše plně vybavené servisní dodávky rychle zareagují na vaše volání. Mají k dispozici specializované nářadí a zásoby originálních dílů. Jejich řidiči jsou dobře vyškolení servisní technici, kteří disponují nejnovějšími technickými informacemi a znalostmi. Můžete se spolehnout na vysoce profesionální prohlídky, údržbu a opravy.

Programy údržby
Pečlivě naplánovaná údržba prováděná našimi techniky proškolenými přímo výrobcem minimalizuje prostoje a prodlouží životnost vozíku. Naše programy šité na míru vám navíc pomohou s přesným sestavováním rozpočtu a kontrolou provozních nákladů. Můžeme pro vás vypracovat plán údržby, který vám bude vyhovovat.

Možnosti financování
Nabízíme širokou škálu plánů financování, které se přizpůsobí vašemu cash flow i dalším okolnostem. Mezi ně patří smlouvy o přímém odkupu, leasingu a pronájmu. Náklady na vaše vozíky můžeme rozložit po celou dobu jejich životnosti způsobem, který je z daňového hlediska nejvýhodnější.

Správa vozového parku
Můžeme sledovat, řídit a snižovat vaše náklady na manipulaci s materiály. Poté můžeme váš vozový park přizpůsobit tak, aby co nejefektivněji vyhovoval vašim potřebám. Mezi naše volitelné služby pro vnitrostátní i nadnárodní provozy patří: servisní smlouvy; školicí a bezpečnostní programy; audity vozového parku; průzkumy využití; centralizované fakturace; analýzy nákladů a výkaznictví.

Dodávky dílů
Dostupnost dílů je pro udržení produktivity zásadní. Naše úroveň dostupnosti dílů zajišťovaných z kompletního sortimentu a na první požadavek patří k nejlepším v oboru. V současné době činí 97 %. U nejnovějších modelů je tento podíl ještě vyšší.


Spolehlivá podpora
Na naše prodejce se můžete spolehnout. Ti se zase mohou spolehnout na podporu, odborné znalosti a zdroje naší globální organizace. Společně uděláme vše, co bude třeba, aby vaše firma byla silnější.

Chcete-li získat další informace o vozících Cat EQ Line nebo o zbytku našeho komplexního sortimentu, obraťte se na svého prodejce zvedacích vozíků Cat nebo navštivte stránky **www.catlifttruck.com.**

Bez ohledu na to, jaké zařízení pro manipulaci s materiálem potřebujete, naše celosvětová síť prodejců zdvihacích vozíků Cat vám poskytne to pravé řešení.

Naše průběžné investice do výběru, vývoje a podpory sítě prodejců jsou zárukou toho, že se Vám dostane nejen těch nejlepších zařízení, ale také nejlepšího servisu, poradenství a podpory v celém odvětví.

LET'S DO THE WORK.™





PODÍVEJTE SE NA VIDEA

STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK související trade dress, "Caterpillar Corporate Žlutá," "Power Edge trade dress" a Cat "Modern Hex" dále korporátní a produktová identita zde používaná, jsou obchodními značkami Caterpillar používán na základě licence a nesmí být používán bez povolení společnosti Caterpillar. Uvedené technické údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na provozních podmínkách. Pokud nebudou zohledněny všechny faktory, může to vést k odlišným ve výkonu. Při výběru nejvhodnějšího produktu či řešení je třeba zohlednit veškeré relevantní materiály na podporu prodeje a odborné znalosti oficiálního distributora. Volitelné vybavení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Úplné právní upozornění a aktuální informace o produktech: www.catlifttruck.com.

OCzBC2816

(03/26)