INSTAPMODELLEN HEF- EN MAGAZIJNTRUCKS MET DE KWALITEIT VAN CAT® LIFT TRUCKS



EQ Line

CAT® EQ LINE HEF- EN MAGAZIJNTRUCKS






Meer keuze – eenvoudiger afstemmen op de toepassing

Heeft uw toepassing echt de meest geavanceerde heftruck nodig? Zo niet, overdrijf dan niet met de specificaties. In sommige toepassingen past een truck met een eenvoudigere uitrusting beter. Daarom ontwikkelden wij de Cat EQ Line. Deze biedt u alternatieven die perfect aansluiten op uw behoeften – kwaliteit gegarandeerd.

Maak uw keuze:

EQ Line

Cat EQ Line. Instapmodellen voor dagelijkse taken die simpelweg om een degelijke heftruck vragen Minder intensieve toepassingen met incidenteel of weinig gebruik Onze EQ Line hef- en magazijntrucks biedt alles wat u nodig heeft om de klus te klaren – op een eenvoudige, ongecompliceerde manier.

HS Line

Cat HS Line. Onze gerenommeerde en wereldberoemde hoogwaardige producten. Voor veeleisende werkzaamheden die 100% prestaties, productiviteit en efficiëntie vereisen. Taken waarbij elke tekortkoming ernstige gevolgen kan hebben voor uw bedrijf

Kies voor kwaliteit en after sales support

Bovendien hebben de EQ Line producten dezelfde kenmerkende eigenschappen als alle Cat-heftrucks, zoals:

- Stevige constructie
- Onderhoudsgemak
- Energiezuinig
- Robuuste prestaties
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
- Veiligheid

Bovendien dragen ze het Cat Lift Trucks merk. Dit symbool van kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties zorgt voor volledig vertrouwen. En natuurlijk kunt u rekenen op de uitstekende service en ondersteuning van ons dealernetwerk.

Deze zaken onderscheiden de Cat EQ Line-producten van de ‘budget’ merken die u overweegt.






LI-ION TECHNOLOGIE STANDAARD

Elke truck uit de EQ Line profiteert van de productiviteit, efficiëntie en kostenbesparingen op lange termijn van lithium-ion (Li-ion) batterijen.

Bijvoorbeeld:

- Langere inzetduur
- Constanter vermogen
- Geen batterij onderhoud nodig
- Langere levensduur batterij
- Tussendoor opladen mogelijk voor continu inzet. Geen batterijwissel nodig.

Onze batterijen zijn voorzien van een geavanceerd batterijmanagementsysteem (BMS) dat het vermogen, de levensduur en de veiligheid optimaliseert.

INHOUD PAGINA

Meer keuze – eenvoudiger afstemmen op de toepassing	2
Li-ion technologie standaard	3
Elektrische vorkheftrucks	4
EP16-35Q(T)(L) Elektrische vorkheftrucks	5
Elektrische pallettrucks	6
NPP15/20Q2BL Mini elektrische pallettrucks	7
NPP16Q2L Elektrische meelooppallettruck	8
NPP20Q2L Elektrische meelooppallettruck	9
NPV20Q2L Elektrische platform pallettruck	10
Compacte stapelaars	11
NSP12Q2LM Compacte meeloop stapelaar met monomast	12
NSP12/13Q2LD(I) Compacte meeloop stapelaars	13
Mini orderverzameltruck	14
MNO038Q2 Mini orderverzameltruck	15
Zit trekkers	16
NTS30-60Q2 Zit trekkers	17
Een uitgebreide serie dealerdiensten	18



ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS

De vorkheftrucks uit de EQ Line voelen zich zowel thuis in magazijngangen als op het buitenterrein, weer of geen weer. Door deze flexibiliteit heeft u minder trucks nodig en dat verlaagt uw aanschafkosten. U heeft de keuze uit veel modellen. Kies uit modellen met drie of vier wielen, vermogens van 48 of 80 V en hefcapaciteiten van 1,6 tot 3,5 ton. Wat het beste bij uw toepassing past – zonder overbodige specificaties.







DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

EP16-35Q(T)(L)
ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS
1,6 - 3,5 ton

Materials handling maar dan makkelijk
Alles wat u nodig heeft en niets overbodigs

Voorbeelden toepassingen:

- Heffen tot 6 meter
- Lasten tot 3,5 ton
- Laden en lossen vrachtwagens
- Intern transport in zowel grote als kleine gebouwen
- Binnen en buiten werken
- Gebruik op oneffen vloeren en hellingen

U kunt op deze betrouwbare EQ Line elektrische heftrucks rekenen om de klus te klaren. Zonder poespas, franje of onnodige functionaliteiten. Ze zijn ontworpen voor lichte tot middelzware toepassingen, zowel voor binnen als buiten, en zijn betrouwbaar, robuust en zuinig in gebruik. De trucks zijn gebruiksvriendelijk zonder overbodige luxe. De vertrouwde en intuïtief werkende bediening, gecombineerd met comfortabele stoelen en een laag trillingsniveau, zorgen voor de nodige productiviteit.

Er kan worden gekozen uit verschillende simplex- en triplexmasten. Simplex modellen beschikken over een kosteneffectieve, eentrapsmast voor basistoepassingen. Met triplexmasten zijn grotere hefhoogtes mogelijk. Ze bieden bovendien extra flexibiliteit voor gebruik in toepassingen met een beperkte vrije hoogte of in magazijnen met hoge stellingen. Een aangehangen sideshifter is standaard en deze vereenvoudigt en versnelt het hanteren en verplaatsen van pallets.

Volrubber voor- en achterbanden zijn standaard. Ze gaan lang mee en beschermen tegelijkertijd andere onderdelen tegen trillingsgerelateerde slijtage dankzij hun uitstekende demping. Dankzij hun soepele rijgedrag presteren ze betrouwbaar op oneffen ondergronden en bieden ze extra comfort voor de bestuurder.

Modelkeuze:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	VOLT/ Ah
EP16QT	1.6	500	76.8/125 (206 optie)
EP20QT	2.0	500	76.8/125 (206 optie)
EP16Q	1.6	500	51.2/206 (277 optie)
EP20Q	2.0	500	51.2/206 (277 optie)
EP25Q	2.5	500	76.8/206 (277 optie)
EP30Q	3.0	500	76.8/206 (277 optie)
EP35Q	3.5	500	76.8/206 (412 optie)
EP35QL	3.5	600	76.8/206 (412 optie)

Tot de standaard uitrusting behoren ook:

- Effectieve afdichting – bescherming van belangrijke onderdelen tegen schade door water.
- Vertrouwde en intuïtieve besturing, waaronder conventionele hydraulische hendels – waardoor de machine vanaf dag één eenvoudig te bedienen is, zonder dat er veel training nodig is.
- Stoelvering – minder trillingen en dus meer comfort voor de bestuurder.
- Veiligheidsvoorzieningen, zoals een complete set wegverlichting, een blauw projectielicht achter, een zwaailicht, een achteruitrijwaarschuwingszoemer en een parabolische achteruitkijkspiegel – minimaliseren het risico op ongevallen en beschermen bestuurders.

Optionele functies:

- Vorkenversteller inclusief sideshifter
- Streepvrije volrubber banden
- Hogere rij- en hefsnelheden
- Geïntegreerde of externe opladers
- Vingertip hydraulische bediening
- Luxe stoel
- Glazen dakpaneel (of kunststof op 3-wiel heftrucks)
- Voorruit met ruitenwisser
- Complete weerbestendige cabine
- Aanpassing voor koel- en vrieshuizen (tot -18°C)



Onze EQ Line elektrische pallettrucks begint met de mini elektrische pallettrucks. Ze zijn verrassend compact, maar tegelijkertijd indrukwekkend krachtig en robuust, waardoor ze vrijwel overal kunnen worden gebruikt. Onze meer conventioneel vormgegeven meeloop elektrische pallettrucks hebben een hefcapaciteit van 1,6 of 2,0 ton. Kies de uitvoering die het meest economisch is voor uw toepassing. We bieden ook een elektrische platform pallettruck van 2,0 ton. Het opvouwbare platform kan worden uitgeklapt voor meer comfort en snelheid bij langere afstanden, maar kan ook snel worden ingeklapt om in kleinere ruimtes te kunnen werken.

Alle EQ Line elektrische pallettrucks zijn compact en stabiel ontworpen en hebben een kleine draaicirkel. Deze zorgen voor snelle, veilige prestaties en wendbaarheid in smalle gangpaden en andere krappe ruimtes.

Snelle ingebouwde diagnoses, probleemoplossing en programmeerfuncties – via een externe poort – zorgen ervoor dat de truck zo min mogelijk stilstaat en efficiënt blijft presteren.

De toegangsbeveiliging met een PIN-code voorkomt onbevoegd gebruik. Bij de elektrische pallettrucks van 1,6 en 2,0 ton en de elektrische platform pallettruck wordt dit gecombineerd met een handige sleutelloze startfunctie en ondersteuning door RFID-tags.







Multifunctionele disselbediening
De bedieningselementen voor heffen en dalen, vooruit- en achteruitrijden en nood-achteruitrijden zijn overzichtelijk ondergebracht en gemakkelijk bereikbaar in een multifunctionele disselkop. Dankzij het ontwerp van de disselkop kunnen de bedieningselementen moeiteloos met één hand worden bediend en kan de truck met één hand worden bestuurd. Met de schakelaar voor de kruipsnelheid kan de truck manoeuvreren met de disselboom in een verticale stand, zodat veilig door smalle ruimten kan worden gereden.

Bij alle modellen is de disselboom veerbelast. Dankzij het ergonomische ontwerp is de disselkop comfortabel en kun je het met minimale inspanning en zonder vermoeidheid nauwkeurig bedienen. De disselboom heeft een optimale lengte bij de meeloop modellen en is korter bij de platform trucks.

DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NPP15/20Q2BL
MINI ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS
24/48 V, 1,5 - 2,0 ton

Compact maar sterk
Intern transport zonder grenzen

Voorbeelden toepassingen:

- Verplaatsen goederen over korte en middellange afstanden
- Lasten tot 2,0 ton
- Lasten, lossen en pendelen
- Inzetbaar in zeer kleine ruimtes, zoals vrachtwagens, containers, smalle gangen en compacte magazijnen.

Modelkeuze:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 optie)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Deze handige kleine pallettrucks zijn echte alleskunners: ze combineren hun compacte formaat en lage gewicht met een indrukwekkend vermogen. Onze EQ Line mini elektrische pallettrucks passen overal – en werken overal. In trailers en vrachtcontainers. Op vloeren met een beperkt draagvermogen. Door smalle gangpaden en doorgangen. In rommelige werkplaatsen, winkels, kleine supermarkten en kleinere magazijnen. Waar u ze ook nodig heeft.

Tot de uitrusting behoren:

- LED-display met storingsmeldingen – om tijdig schade te kunnen voorkomen.
- Dikkere vorken (4,0 tot 4,5 mm) – voor extra sterkte en een langere levensduur.
- Zwenkwielen aan de zijkant (optioneel) – voor nog meer stabiliteit.
- 800 mm-markering op de vorken – maakt het dwars oppakken van europallets eenvoudig en stabiel.
- Optionele externe 24V 12A-snellader – laadt een wisselbatterij volledig op in slechts 2 tot 3 uur.
- Snelle uitwisseling van de batterij – zonder dat er extra gereedschap of apparaten nodig zijn.







DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NPP16Q2L
ELEKTRISCHE MEELOOP PALLETTRUCK
24V, 1,6 ton

Een kostenbesparende partner
Transporteert meer - kost minder

Voorbeelden toepassingen:

- Horizontaal transport van lasten
- Korte en middellange afstanden
- Lasten tot 1,6 ton
- Lasten, lossen en pendelen
- Gebruik in krappe ruimtes, zoals vrachtwagens, liften, drukke laadperrons en smalle gangen.

Nog een handige kleine magazijnhulp. Onze EQ Line elektrische meeloop pallettruck van 1,6 ton neemt veel moeite en kosten uit handen bij het verplaatsen van goederen. Hij is robuust gebouwd, gemakkelijk te manoeuvreren, sterk en betrouwbaar. U kunt rekenen op productieve, probleemloze prestaties en lage operationele kosten gedurende een lange levensduur.

Eén model:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Tot de uitrusting behoren:

- Hoogwaardige, robuuste constructie – inclusief stalen chassisframe – voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur, met minimaal onderhoud en minimale reparatiekosten.
- Optionele automatische snelheidsreductie in bochten – om stabiliteitsverlies te voorkomen.
- Optioneel lastrek – helpt pallets en goederen stabiel te houden.
- Inlooprollen voor pallets – voor het snel oppakken van gesloten pallets.







DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NPP20Q2L
ELEKTRISCHE MEELOOPPALLETTRUCK
24V, 2,0 ton

Een sterke partner voor het leven
Zware lasten hanteren tegen lage kosten

Voorbeelden toepassingen:

- Horizontaal transport van lasten
- Korte en middellange afstanden
- Lasten tot 2,0 ton
- Lasten, lossen en pendelen

Onze EQ Line 2,0 ton elektrische meelooppallettruck is ontworpen voor lichte en middelzware magazijnwerkzaamheden. Net als het 1,6-tonsmodel staat deze machine garant voor duurzame kwaliteit, wendbaarheid en een grote kracht. Voordelig in aanschaf en gebruik, en goed voor vele jaren betrouwbare en productieve inzet.

Eén model:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 optie)

De meeste belangrijke kenmerken zijn gelijk aan die van het 1,6 ton-model, maar let op:

- Het 1,6 ton-model wordt geleverd met een 24V 100Ah-batterij en een 24V/40A-lader.
- Het 2,0 ton-model kan worden uitgerust met een optionele 24V/150Ah-batterij en een 24V/60A-lader.

Elke combinatie van batterij en lader levert krachtige prestaties en een lange inzetduur tussen de laadbeurten.





DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NPV20Q2L
ELEKTRISCHE PLATFORM PALLETTRUCK
24V, 2,0 ton

Veelzijdig, comfortabel en efficiënt
Lopen of meerijden - afhankelijk van de taak

Voorbeelden toepassingen:

- Horizontaal transport van lasten
- Korte, middellange en langere afstanden
- Lasten tot 2,0 ton
- Lasten, lossen en pendelen

Eén model:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Met onze EQ Line elektrische pallettruck houden we het intern transport eenvoudig, maar voegen we extra veelzijdigheid, comfort en efficiëntie toe. Het opklapbare bestuurdersplatform is de sleutel tot betere prestaties – en minder vermoeidheid bij de bestuurder – over langere afstanden. Als het platform is ingeklapt, kan deze pallettruck in smallere gangpaden keren dan vergelijkbare elektrische pallettrucks. De ideale keuze voor lichte en middelzware magazijnwerkzaamheden.

Tot de uitrusting behoren:

- Hoogwaardige, robuuste constructie – inclusief een kort stalen chassisframe – voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur, met minimaal onderhoud en minimale reparatiekosten.
- Duurzaam, verstelbaar hefsysteem met trekstangen biedt extra structurele sterkte, is bestand tegen buigen en vervormen, en zorgt voor betrouwbare prestaties, maximale stabiliteit en een lange levensduur.
- LED-display met storingsmeldingen en urenmeter – om tijdig schade te kunnen voorkomen.
- BDI (batterijontladingsindicator) – ondersteunt een optimale timing voor het laden en wisselen van de batterij.
- Ingebouwde USB-poort – voor het tussentijds opladen van apparaten zoals telefoons en barcodescanners.
- Opklapbaar platform – snel uitklapbaar om inspanning te verminderen en snelheid te verhogen voor langere afstanden, of opklapbaar om de afmetingen te verkleinen voor het werken in kleinere ruimtes.
- De beschermende zijsteunen kunnen eenvoudig in positie worden gebracht om vallen te voorkomen en bescherming te bieden tegen stoten.
- Elektrische stuurbekrachtiging – voor nauwkeurig en vrijwel moeiteloos manoeuvreren.









De EQ Line omvat een assortiment compacte meeloop stapelaars. Deze veelzijdige trucks zijn de ideale allround-oplossing, vooral in kleinere werkomgevingen. De kleinste en meest eenvoudige truck beschikt over een monomast. We bieden ook modellen met duplex-mast aan, met een ruimere keuze aan masten die worden afgestemd op de toepassing.

Alle EQ Line stapelaars profiteren van een hoogwaardige, robuuste constructie, inclusief een slagvaste stalen chassiskap. Hun robuustheid draagt bij aan een betrouwbare werking en een lange levensduur, met minimaal onderhoud en minimale reparatiekosten.

Snelle ingebouwde diagnoses, probleemoplossing en programmeerfuncties – via een externe poort – zorgen ervoor dat de truck zo min mogelijk stilstaat en efficiënt blijft presteren. Duidelijk display met statusinformatie en storingsmeldingen, om tijdig schade te kunnen voorkomen. Pincodetoegang en sleutelloos starten, in combinatie met RFID-tags, voorkomen onbevoegd gebruik en besparen tijd.

Interne oplader voor eenvoudige aansluiting op elk geschikt stopcontact, waar u ook bent. De batterij-indicator op het display van de truck geeft het juiste moment aan voor het laden en wisselen van de batterij.

Automatische snelheidsreductie in bochten voorkomt verlies van stabiliteit.



Multifunctionele disselbediening
Net als bij de EQ Line elektrische pallettrucks zijn de bedieningselementen voor heffen en dalen, vooruit- en achteruitrijden en nood-achteruitrijden overzichtelijk ondergebracht en gemakkelijk bereikbaar in een multifunctionele disselkop. Dankzij het ontwerp van de disselkop kunnen de bedieningselementen moeiteloos met één hand worden bediend en kan de truck met één hand worden bestuurd.

Met de schakelaar voor de kruipsnelheid kan de truck manoeuvreren met de disselboom in een verticale stand, zodat veilig door smalle ruimten kan worden gereden. De disselboom is veerbelast. Dankzij het ergonomische ontwerp is de disselkop comfortabel en kun je het met minimale inspanning en zonder vermoeidheid nauwkeurig bedienen.



DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NSP12Q2LM
COMPACTE MEELOOP STAPELAAR MET MONOMAST
24V, 1,2 ton

Veelzijdigheid in een kleine verpakking
Doe alles met één compacte magazijntruck

Voorbeelden toepassingen:

- Heffen tot 2,0 meter
- Lasten tot 1,2 ton
- Korte pendelritten
- Compact en daardoor geschikt voor kleine ruimtes en eenvoudig te vervoeren met een lift of bestelwagen.
- Aanvullen voorraden in legbordstellingen
- Orderverzamelen

Voor licht werk in magazijnen, supermarkten en productieomgevingen is onze EQ Line compacte meeloop stapelaar met monomast ideaal. Met deze zuinige, veelzijdige en ruimtebesparende truck kunt u met slechts één machine een groot aantal verschillende taken uitvoeren. Bovendien zorgt het compacte formaat ervoor dat je het gemakkelijk kunt vervoeren tussen verschillende plekken en locaties.

Tot de uitrusting behoren:

- Compact en stabiel ontwerp, soepel sturend en een kleine draaicirkel. Zo manoeuvreert de truck snel en veilig door smalle gangpaden en andere krappe ruimtes.
- Lichtgewicht - ideaal voor gebruik op tussenvloeren.
- Ranke mono-masten voor optimaal zicht naar voren (leverbaar met een maximale hefhoogte van 2,0 meter).
- Bij initiële heffing (optie) worden de mast en vorken geheven voor een grotere bodemvrijheid - voor betere prestaties op hellingen, laadbruggen en oneffen vloeren.

Eén model:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NSP12/13Q2LD(I)
COMPACTE MEELOOP STAPELAARS
24V, 1,2 - 1,3 ton

Een handige ruimtebesparende oplossing
Til uw bedrijf naar een hoger niveau – met één compacte truck

Voorbeelden toepassingen:

- Heffen tot 3,6 meter
- Lasten tot 1,3 ton
- Korte pendelritten
- Compact en daardoor geschikt voor kleine ruimtes en eenvoudig te vervoeren met een lift of bestelwagen.
- Aanvullen voorraden in legbordstellingen
- Orderverzamelen

Dankzij een ruime keuze aan mastuitvoeringen zijn onze EQ Line compacte meeloop stapelaars met duplexmasten nog veelzijdiger. Het indrukwekkend brede inzetbereik omvat ook hoog heffen. Het zijn ideale allrounders voor lichte werkzaamheden in magazijnen, supermarkten en productieruimtes. Ze zijn compact, snel en gemakkelijk te vervoeren tussen verschillende werklocaties en zijn ontworpen om ruimte, tijd en geld te besparen.

Modelkeuze:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Tot de uitrusting behoren:

- Lichtgewicht - het 1,2 ton model is ideaal voor gebruik op tussenvloeren.
- Ranke masten voor optimaal zicht naar voren (leverbaar met een maximale hefhoogte van 3,6 meter).
- Keuze tussen enkele en duplexmasten – voor een kostenefficiënte afstemming op de vereiste hefhoogte.
- Volledig vrije hefhoogte op de 1,3-tons modellen – voor extra hefhoogte zonder dat de mast uitschuift, ideaal in ruimtes met beperkte hoogte.
- Modellen met initiële heffing (i) - de mast en vorken worden geheven voor een grotere bodemvrijheid - voor betere prestaties op hellingen, laadbruggen en oneffen vloeren.
- Twee pallets tegelijk hanteren op modellen met initiële heffing (I) – voor het gelijktijdig heffen en vervoeren van twee lasten: één op de steunpoten en één op de vorken.







EQ Line

MINI-ORDERVERZAMELTRUCK

Een van onze meest opvallende EQ Line-producten is de mini-orderverzameltruck. Het functioneert zowel als orderverzameltruck als veilig hefplatform of ladder. Als u onze mini-orderverzameltruck eenmaal heeft geprobeerd, vraagt u zich af hoe u ooit zonder heeft gekund.



DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

MNO038Q2
MINI ORDERVERZAMELTRUCK
24V, 380 kg

Meer dan een orderverzameltruck
Veiliger klimmen – sneller orderpicken.

Voorbeelden toepassingen:

- Orderverzamelen op niveaus 1, 2 en 3
- Producten tot 5 meter hoogte pakken
- Bestuurdersplatform tot 3,3 meter heffen
- Totale belasting (bak + platform + batterijpaneel) tot 385 kg
- Kan worden gebruikt als ladder voor inspectie en onderhoud

Modelkeuze:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
MNO038Q2	0.38	Niet van toepassing	5.5	24/100

Onze EQ Line mini orderverzameltruck kan ook als ladder worden gebruikt – maar dan veel veiliger en efficiënter. Naast lichte en middelzware orderverzameltaken kunt u het ook gebruiken voor inspectie en onderhoud op hoogte. Bijvoorbeeld voor het vervangen van een lamp of het repareren van plafondarmatuur. Deze uiterst compacte en wendbare machine kan op veel verschillende manieren worden ingezet in magazijnen, winkels en andere retailomgevingen.

Tot de uitrusting behoren:

- Pincodetoegang en sleutelloos starten, in combinatie met RFID-tags, voorkomen onbevoegd gebruik en besparen tijd.
- Compacte afmetingen - gecombineerd met gemakkelijke besturing in krappe bochten en flexibele mobiliteit in smalle gangpaden.
- Bedieningsgrepen links en rechts – voor gelijktijdige bediening van acceleratie, heffen/dalen en sturen.
- Grote hefhoogte – het platform kan tot 3,3 meter worden geheven, zodat de bestuurder tot 5 meter hoogte kan reiken.
- Zijverlichting – voor goed zicht bij het pakken of plaatsen van goederen, zonder productiviteitsverlies, in donkere ruimtes.
- Elektrisch verstelbare laadbak – voor gebruiksgemak en goed zicht naar voren.
- Veiligheidshekken voorkomen dat de bestuurder van de truck kan vallen.
- Automatische snelheidsbegrenzing afhankelijk van de hefhoogte – voor veilige snelheden en optimale stabiliteit.
- Blauw lichtstip op de vloer, oranje waarschuwingslicht en achteruitrijzoemer – maken voetgangers en andere bestuurders attent op de aanwezigheid van de orderverzameltruck.






ZIT TREKKERS

De EQ Line zit trekkers zijn ideaal voor het vervoeren van zware lasten op trailers, zowel binnen als buiten. Dankzij de comfortabele stoel, effectieve trillingsdemping en lichte besturing blijven bestuurders productief, ongeacht de afstand of de duur van de dienst.





DOWNLOAD DE SPECIFICATIES FOLDER

NTS30-60Q2
ZIT TREKKERS
51.2V, 3,0 - 6,0 ton

Robuuste trekkers voor zware lasten

Lange afstanden, zware lasten, zware omstandigheden - geen probleem

Voorbeelden toepassingen:

- Het vervoeren van goederen en materialen/ onderdelen
- Korte, middellange en langere afstanden
- Lasten tot 6,0 ton
- Binnen en buiten werken
- Gebruik op oneffen vloeren en hellingen

Deze kleine maar krachtige EQ Line trekkers zijn ideaal voor luchthavens, stations, magazijnen, werkplaatsen en fabrieken. Ze vervoeren zware aanhangers snel en veilig over de locatie. Ze zijn bovendien robuust gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen gebruik binnen én buiten, oneffen ondergronden en de nodige stoten en schokken op een drukke werkvloer. Ondertussen bieden ze de bestuurder de hele dag comfort – kilometer na kilometer.

Modelkeuze:

MODEL	CAPACITEIT (ton)	LASTZWAARTEPUNT (mm)	MAX. RIJSNELHEID (km/h)	VOLT/ Ah
NTS30Q2	3.0	Niet van toepassing	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Niet van toepassing	14.0	51.2/277

Tot de uitrusting behoren:

- Display met storingsmeldingen – om tijdig schade te kunnen voorkomen.
- PIN-code toegang (optie) voorkomt onbevoegd gebruik.
- BDI (batterijontladingsindicator) – ondersteunt een optimale timing voor het laden en wisselen van de batterij.
- Comfortabele stoel en ruime bestuurdersruimte – voor minder vermoeidheid bij toepassingen met lange afstanden en lange werkdagen.
- Rubberen schokdemping op beide assen – voor effectieve trillingsdemping en extra comfort.
- Optionele armsteun - voor nog meer comfort.
- Licht te bedienen stuurwiel – voorkomt overbelasting.
- Compact ontwerp – voor gemakkelijk manoeuvreren in krappe en drukke ruimtes.
- Knop voor gecontroleerd doorrollen – voor nauwkeurige bewegingen en minder risico op aanrijdingen.
- Koppeling met drie hoogte-instellingen – voor een betrouwbare aansluiting op verschillende typen trailers.
- Stroomaansluiting voor de trailer – voor directe aansluiting op de stroomvoorziening.
- Verlichtingsset – met werkverlichting voor en achter, een amberkleurig knipperlicht en een blauwe spot op de vloer, voor beter zicht en zichtbaarheid.
- Waarschuwingslicht als optie – maakt voetgangers en andere bestuurders extra attent op de aanwezigheid van de truck.
- Achteruitkijkspiegels – voor een goed zicht rondom.






Een uitgebreide serie dealerdiensten









Waar u ook bent en hoe groot uw uitdagingen ook zijn, uw lokale Cat-heftruckdealer staat voor u klaar. Onze dealers hebben betrokken support- en serviceteams die klaarstaan om u bij al uw vragen en behoeften te helpen. Ze werken nauw met u en uw bedrijf samen om ervoor te zorgen dat:

- U beschikt over de juiste trucks en apparatuur voor uw werkzaamheden.
- Uw trucks blijven rijden en optimaal blijven presteren
- Uw werkzaamheden maximaal resultaat opleveren

Aftersales-service
Onze volledig uitgeruste servicewagens staan snel voor u klaar wanneer u ons nodig heeft. Ze beschikken over gespecialiseerd gereedschap en een voorraad originele onderdelen. Hun chauffeurs zijn goed opgeleide servicemonteurs met de nieuwste technische informatie en actuele kennis. U kunt rekenen op professionele controle, onderhoud en reparaties.

Onderhoudsprogramma's
Goed gepland onderhoud door fabrieksgetrainde servicemonteurs beperkt stilstand en verlengt de levensduur van uw truck. Onze maatwerkprogramma's helpen u bovendien om uw budget goed in beeld te houden en de operationele kosten onder controle te houden. We kunnen een onderhoudsplan opstellen dat precies aansluit bij uw situatie.

Financieringsmogelijkheden
We bieden een breed scala aan financieringsmogelijkheden, afgestemd op uw cashflow en andere omstandigheden. Daaronder vallen onder meer directe aankoop, leasing en huurovereenkomsten. We kunnen de kosten van uw trucks over de volledige levensduur spreiden, op de fiscaal meest voordelige manier.

Vlootbeheer
We kunnen uw materials handling-kosten inzichtelijk maken, beheersen en verlagen. We kunnen uw vloot vervolgens optimaliseren, zodat deze beter aansluit op uw behoeften en kostenefficiënter werkt. Onze optionele diensten voor nationale en internationale organisaties omvatten onder meer: servicecontracten, trainings- en veiligheidsprogramma's, vlootaudits, inzetanalyses, gecentraliseerde facturatie en kostenanalyses en rapportages.

Onderdelenvoorziening
De beschikbaarheid van onderdelen is cruciaal om de productiviteit op peil te houden. Onze 'full line, first pick'-score – waarbij de volledige bestelde hoeveelheid direct beschikbaar is – is de beste in de branche. Die ligt momenteel op 97%. Voor de huidige modellen ligt dit percentage zelfs nog hoger.


Betrouwbare support
Op onze dealers kunt u rekenen. Zij kunnen op hun beurt rekenen op de steun, expertise en middelen van onze wereldwijde organisatie. Samen zullen we er alles aan doen om uw bedrijf sterker te maken.

Voor meer informatie over de Cat EQ Line vorkheftrucks of de rest van ons uitgebreide assortiment kunt u contact opnemen met uw Cat-vorkheftruckdealer of een kijkje nemen op **www.catlifttruck.com.**

Wat uw behoefte aan intern transport ook is, ons wereldwijde dealernetwerk voor Cat heftrucks zorgt voor de oplossing.

Onze voortdurende investering in selectie, ontwikkeling en ondersteuning van onze dealers zorgt ervoor dat u niet alleen de beste machines krijgt, maar ook kunt rekenen op een perfecte service, uitgekiend advies en optimale ondersteuning.

LET'S DO THE WORK.™





BEKIJK DE VIDEOS

DOWNLOAD ONZE APP

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK. en respectievelijke logo's, de kleur 'Caterpillar Corporate Yellow', en de styling 'Power Edge' en "Cat Modern Hex" zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar die onder licentie worden en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt. De specificaties zijn ter indicatie en kunnen variëren afhankelijk van de werkingsomstandigheden, indien niet alle aspecten in rekening worden gebracht, kan dit leiden tot prestatieverschillen. Alle relevante verkoopondersteunende materialen en de technische expertise van de officiële distributeur moeten in aanmerking worden genomen bij het bepalen van het beste product of de beste oplossing. Opties en technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Volledige wettelijke vermeldingen en actuele productinformatie: www.catlifttruck.com.

ODuBC2816

(09/26)