DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS D'ENTRÉE DE GAMME QUI BÉNÉFICIENT DE LA QUALITÉ CAT® LIFT TRUCKS



EQ Line

CAT® EQ LINE CHARIOTS ÉLÉVATEURS FRONTAUX ÉLECTRIQUES ET ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT

CAT®






Un choix plus large – une mise en correspondance des applications simplifiée

Votre application nécessite-t-elle vraiment un chariot élévateur haut de gamme ? Si ce n'est pas le cas, ne vous compliquez pas la vie. Dans ce genre de cas, un chariot aux caractéristiques techniques plus simples sera plus adapté. C'est pourquoi nous avons développé la gamme Cat EQ Line. Elle vous propose des solutions adaptées à vos besoins, dont la qualité est garantie.
Vous avez le choix...

EQ Line

Cat EQ Line. Des produits d'entrée de gamme pour les tâches quotidiennes qui nécessitent simplement un chariot élévateur fiable. Applications moins intenses avec une utilisation occasionnelle ou applications légères ou moyennes, Les chariots élévateurs de la gamme EQ Line ont tout ce dont vous avez besoin pour faire le boulot, de façon simple et intuitive.

HS Line

Cat HS Line. Nos gammes de produits haut de gamme, établies de longue date et de renommée mondiale. Pour les tâches critiques exigeant 100 % de performances, de productivité et d'efficacité. Applications où tout écart peut avoir de graves répercussions sur votre entreprise.

Optez pour la qualité et un accompagnement solide

Il est important de noter que les produits de la gamme EQ Line présentent les mêmes caractéristiques que tous les chariots élévateurs Cat Lift Trucks, notamment :

- Construction robuste
- Maintenance simple
- Économie d'énergie
- Performances solides
- Conception conviviale
- Sécurité

De plus, ils portent la marque Cat Lift Trucks. Ce symbole de qualité, de fiabilité et de performance vous apporte une confiance accrue. Et, bien sûr, ils bénéficient d'un excellent service et d'une assistance de qualité de la part de notre réseau de concessionnaires.

Ces facteurs distinguent les produits de la gamme Cat EQ Line des marques « bon marché » que vous envisagez peut-être d'acheter.






LA TECHNOLOGIE LI-ION DE SÉRIE

Tous les chariots de la gamme EQ Line bénéficient de la productivité, de l'efficacité et des économies à long terme de la technologie des batteries Li-ion. On peut notamment citer :

- Des durées de fonctionnement plus longues
- Des niveaux de puissance plus réguliers
- Aucun entretien de la batterie nécessaire
- Une durée de vie de la batterie plus longue
- Des recharges par opportunité rapides pour un travail continu sans changement de batterie

Les batteries que nous avons choisies sont équipées d'un système avancé de gestion des batteries (BMS) qui optimise la puissance, la durée de vie et la sécurité.

CONTENU PAGE

Un choix plus large – une mise en correspondance des applications simplifiée	2
La technologie Li-ion de série	3
Chariots élévateurs frontaux électriques	4
EP16-35Q(T)(L) Chariots élévateurs frontaux électriques	5
Transpalettes électriques	6
NPP15/20Q2BL Transpalettes électriques compacts	7
NPP16Q2L Transpalette électrique à conducteur accompagnant	8
NPP20Q2L Transpalette électrique à conducteur accompagnant	9
NPV20Q2L Transpalette électrique à plateforme	10
Gerbeurs compacts	11
NSP12Q2LM Gerbeur compact à conducteur accompagnant avec mono mât	12
NSP12/13Q2LD(I) Gerbeurs compacts à conducteur accompagnant	13
Mini-préparateur de commandes	14
MNO038Q2 Mini-préparateur de commandes	15
Remorqueuses à conducteur assis	16
NTS30-60Q2 Remorqueuses à conducteur assis	17
Une multitude de services de la part des concessionnaires	18



CHARIOTS ÉLÉVATEURS FRONTAUX ÉLECTRIQUES

Les chariots élévateurs frontaux électriques EQ Line sont aussi à l'aise dans les allées des entrepôts que dans les cours exposées aux intempéries. Cette flexibilité réduit vos besoins en matière de flotte et vos investissements. Ils proposent également une large gamme de modèles. Choisissez entre trois ou quatre roues, une puissance de 48 ou 80 V et des capacités de charge allant de 1,6 à 3,5 tonnes. Ce qui convient le mieux à votre application, sans superflux.







TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

EP16-35Q(T)(L)
CHARIOTS ÉLÉVATEURS FRONTAUX ÉLECTRIQUES
1,6 - 3,5 tonnes

Manutention de matériaux en toute simplicité
Tout ce dont vous avez besoin – et rien de plus

Adapté aux applications suivantes :

- Hauteur de levage jusqu'à 6 mètres
- Charges jusqu'à 3,5 tonnes
- Chargement et déchargement de véhicules
- Transport sur des sites de grande et de petite taille
- Travaux en intérieur et en extérieur
- Utilisation sur des surfaces irrégulières et en pente

Vous pouvez compter sur ces chariots élévateurs frontaux électriques EQ Line polyvalents pour accomplir votre travail. Sans chichis, fioritures ni caractéristiques inutiles. Conçus pour des applications légères ou moyennes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ils sont fiables, robustes et économiques en fonctionnement. Ces chariots sont faciles à utiliser sans être inutilement luxueux. Des commandes familières et intuitives sont associées à des sièges confortables et à de faibles niveaux de vibration afin de créer des conditions propices à la productivité.

Les caractéristiques comprennent une gamme variée de mâts simplex et triplex. Les versions simplex offrent une solution de levage économique en une seule étape pour les applications de base. Les mâts triplex permettent d'atteindre des hauteurs de levage plus importantes, tout en offrant une grande polyvalence tant pour les fonctions dans des espaces restreints que pour celles impliquant des rayonnages en hauteur. Un déplacement latéral rapporté, installé de série, simplifie et accélère la manutention et le placement des palettes.

Choix du modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VOLTS/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (206 en option)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (206 en option)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (277 en option)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (277 en option)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (277 en option)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (277 en option)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (412 en option)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (412 en option)

Des pneus pleins souples à l'avant et à l'arrière sont montés de série. Ils garantissent une longue durée de vie tout en protégeant les autres composants contre l'usure due aux vibrations grâce à leur excellente capacité d'absorption des chocs. Leur souplesse de roulement garantit des performances fiables sur des sols irréguliers et offre un confort accru au conducteur.

L'équipement de série comprend également :

- Une étanchéité efficace, protégeant les composants clés contre les dommages liés à l'eau.
- Des commandes familières et intuitives, notamment les leviers hydrauliques conventionnels, permettant un fonctionnement facile dès le premier jour, sans besoin de formation particulière.
- La suspension du siège, réduisant les vibrations et assurant le confort du conducteur.
- Des équipements de sécurité, tels que le kit complet d'éclairage routier, le spot bleu arrière, le feu à éclats, l'avertisseur sonore de marche arrière et le rétroviseur panoramique, permettant de réduire au minimum les risques d'accident et d'assurer la sécurité des conducteurs.

Caractéristiques en option :

- Positionneur de fourches avec déplacement latéral intégré
- Pneus super élastiques non marquants
- Augmentation de la vitesse de déplacement et de levage
- Chargeurs intégrés ou externes
- Leviers hydrauliques actionnables du bout des doigts
- Siège de luxe
- Toit en verre (ou en PVC sur les modèles à trois roues)
- Vitre avant avec essuie-glace
- Cabine complète entièrement étanche
- Modification pour entrepôt frigorifique (jusqu'à -18 °C)

TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES



Nos gammes de transpalettes électriques EQ Line commencent par les transpalettes électriques compacts. Étonnamment compacts, mais d'une robustesse et d'une résistance impressionnantes, ils peuvent fonctionner pratiquement partout. Nos transpalettes à conducteur accompagnant, de forme plus classique, sont disponibles avec des capacités de 1,6 ou 2,0 tonnes. Choisissez la solution la plus économique pour répondre aux besoins de votre application. Nous disposons également d'un transpalette électrique à plateforme d'une capacité de 2,0 tonnes. Sa plateforme rabattable peut être déployée pour plus de confort et de rapidité sur de longues distances, mais se replie rapidement pour réduire l'encombrement dans les espaces restreints.

Tous les transpalettes électriques de la gamme EQ Line se caractérisent par une conception compacte et stable, ainsi que par un faible rayon de braquage. Ils permettent une utilisation rapide et sûre ainsi qu'une grande maniabilité dans les allées étroites et autres espaces restreints.

Diagnostic, dépannage et programmation rapides via un port externe : réduction des temps d'arrêt des chariots et maintien d'une performance efficace.

L'accès par code PIN empêche toute utilisation non autorisée. Sur les transpalettes électriques à conducteur accompagnant de 1,6 et 2,0 tonnes ainsi que sur les transpalettes à plateforme, cette fonctionnalité est associée à un système pratique de démarrage sans clé et s'appuie sur des badges RFID.







Commande de la tête de timon multifonction
Les commandes de levage et d'abaissement, d'avancement et de recul, ainsi que de marche arrière d'urgence, sont regroupées de manière pratique et facilement accessibles au sein d'une tête de timon multifonction. La conception de la tête de timon permet une utilisation sans effort et d'une seule main des commandes et du chariot. Le bouton de vitesse tortue/lente permet de manœuvrer avec le bras de timon à la verticale, pour se déplacer en toute sécurité dans les espaces étroits.

Sur tous les modèles, le bras du timon est à ressort. Sa conception ergonomique offre une prise en main confortable et une commande précise, tout en minimisant l'effort et la fatigue. Le bras lui-même est d'une longueur optimale sur les modèles à conducteur accompagnant et court sur les chariots à plate-forme.

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NPP15/20Q2BL
TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES COMPACTS
24/48V, 1,5 - 2,0 tonnes

Mini mais puissant
Les transporteurs de charges qui vont partout

Adapté aux applications suivantes :

- Transport de marchandises sur de courtes et moyennes distances
- Charges jusqu'à 2,0 tonnes
- Chargement, déchargement et navette
- Utilisable dans des espaces très restreints, tels que les véhicules, les conteneurs de fret, les allées étroites et les bâtiments les plus petits

Ces petits transpalettes très pratiques sont de véritables multi-talent, alliant des dimensions compactes et un poids réduit à une puissance impressionnante. Nos mini transpalettes électriques de la gamme EQ Line s'adaptent à tous les espaces et fonctionnent partout. À l'intérieur des véhicules et des conteneurs. Sur les sols soumis à des limites de poids. Dans des allées et des passages étroits. Dans les ateliers encombrés, les magasins de détail, les petits supermarchés et les entrepôts locaux. Partout où vous en avez besoin.

Choix du modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 en option)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

De nombreuses fonctionnalités :

- L'écran LED avec avertissements de panne, permettant d'intervenir à temps pour éviter tout dommage.
- Les fourches épaisses (4,0 à 4,5 mm), offrant une résistance accrue et une durée de vie prolongée.
- Les roues stabilisatrices pivotantes (en option) améliorant encore la stabilité.
- Le repère de 800 mm sur les fourches, permettant une manipulation transversale facile et stable des palettes EU.
- Le chargeur externe rapide 24 V 12 A en option, permettant de recharger complètement une batterie de rechange en seulement 2 à 3 heures.
- Le remplacement rapide de la batterie ne nécessitant aucun outil ni dispositif supplémentaire.







TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NPP16Q2L

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

24V, 1,6 tonne

Un compagnon de travail économique

Transporter plus, payer moins

Adapté aux applications suivantes :

- Transport horizontal des charges
- Courtes et moyennes distances
- Charges jusqu'à 1,6 tonne
- Chargement, déchargement et navette
- Utilisable dans des espaces restreints tels que les camions, les ascenseurs, les quais de chargement encombrés et les allées étroites

Encore un petit assistant très pratique pour l'entrepôt. Notre transpalette électrique à conducteur accompagnant EQ Line de 1,6 tonne facilite considérablement le transport des marchandises et permet de réaliser d'importantes économies. Il est de construction robuste, facile à manœuvrer, solide et fiable. Vous pouvez vous attendre à des performances productives et sans problème et à de faibles coûts d'exploitation sur le long terme.

Un modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

De nombreuses fonctionnalités :

- Une construction robuste et de haute qualité (notamment un châssis en acier), garantissant un fonctionnement fiable pendant une longue durée de vie, avec des besoins minimes en matière d'entretien et de réparation.
- La réduction automatique de la vitesse dans les virages, disponible en option, évitant toute perte de stabilité.
- Dosseret de charge en option, permettant de maintenir la stabilité de la palette et des marchandises.
- Rouleaux d'entrée de palettes, permettant un prélèvement rapide des palettes à fond fermé.







TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NPP20Q2L

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

24V, 2,0 tonnes

Un ami solide pour la vie

Transport de charges lourdes à faible coût

Adapté aux applications suivantes :

- Transport horizontal des charges
- Courtes et moyennes distances
- Charges jusqu'à 2,0 tonnes
- Chargement, déchargement et navette

Notre transpalette électrique à conducteur accompagnant EQ Line de 2,0 tonnes est conçu pour les opérations d'entrepôt légères et moyennes. Tout comme le modèle de 1,6 tonne, il offre une qualité durable, une grande maniabilité et une résistance élevée. Peu coûteux à l'achat et à exploiter, il vous offrira de nombreuses années de service fiable et productif.

Un modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 option)

La plupart des caractéristiques principales sont identiques à celles du modèle de 1,6 tonne, mais veuillez noter que :

- Le modèle de 1,6 tonne est équipé d'une batterie de 24 V / 100 Ah et d'un chargeur de 24/40 A.
- Le modèle de 2,0 tonnes peut être équipé, en option, d'une batterie 24 V/150 Ah et d'un chargeur 24/60 A.

Chaque combinaison batterie/chargeur offre des performances exceptionnelles et une grande autonomie entre deux recharges.





TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NPV20Q2L
TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À PLATEFORME
24V, 2,0 TONNES

Polyvalent, confortable et efficace
Marcher ou rouler, selon ce qui convient le mieux à la tâche à accomplir

Adapté aux applications suivantes :

- Transport horizontal des charges
- Courtes, moyennes et longues distances
- Charges jusqu'à 2,0 tonnes
- Chargement, déchargement et navette

Un modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Avec notre transpalette électrique de la gamme EQ Line, nous simplifions la manutention de matériaux tout en y apportant davantage de polyvalence, de confort et d'efficacité. Sa plateforme repliable est la clé d'une performance accrue – et d'une réduction de la fatigue pour le cariste – sur de longues distances. Une fois la plateforme repliée, ce chariot peut manœuvrer dans des allées plus étroites que les transpalettes motorisés comparables. Un choix idéal pour les tâches d'entrepôt légères et moyennes.

De nombreuses fonctionnalités :

- Une construction robuste et de haute qualité (notamment un châssis en acier court et résistant), garantissant un fonctionnement fiable pendant une longue durée de vie, avec des besoins minimes en matière d'entretien et de réparation.
- Un puissant système de levage à tiges réglables, offrant une force structurelle supplémentaire, avec une résistance élevée à la flexion et à la déformation, pour des performances fiables, une stabilité maximale et une longue durée de vie.
- L'écran LCD avec avertissements de panne et compteur horaire, permettant d'intervenir à temps pour éviter tout dommage.
- Le témoin de l'état de charge de la batterie (BDI), permettant de déterminer le moment optimal pour recharger et remplacer la batterie.
- Le port USB intégré, permettant de recharger des appareils tels que des téléphones et des lecteurs de codes-barres.
- La plateforme rabattable pouvant être déployée rapidement, pour réduire les efforts et augmenter la vitesse sur de longues distances, ou repliée, pour réduire les dimensions du chariot lors de travaux dans des espaces plus restreints.
- Les barres latérales de protection faciles à manipuler, pour éviter les chutes et se protéger des chocs.
- La direction assistée électrique, permettant une maniabilité précise et presque sans effort.









La gamme EQ Line propose une sélection de gerbeurs à conducteur accompagnant compacts. Ces chariots polyvalents constituent une excellente solution tout-en-un, en particulier dans les petits lieux de travail. Le modèle le plus petit et le plus simple est équipé d'un mono mât. Nous proposons également des modèles de mâts duplex, avec un choix plus large de mâts adaptés à chaque application.

Tous les gerbeurs de la gamme EQ Line se distinguent par une construction robuste et de haute qualité, notamment grâce à un châssis en acier résistant aux chocs. Leur robustesse garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie, tout en réduisant au minimum les besoins d'entretien et de réparation.

Diagnostic, dépannage et programmation rapides via un port externe : réduction des temps d'arrêt et maintien d'une performance efficace. Un écran clair affiche les informations d'état et les avertissements de dysfonctionnement, ce qui permet d'intervenir à temps pour éviter tout dommage. L'accès par code PIN et le démarrage sans clé, pris en charge par des badges RFID, empêchent toute utilisation non autorisée et permettent de gagner du temps.

Un chargeur intégré permet un branchement simple sur n'importe quelle prise électrique appropriée, où que vous soyez. L'écran affichant le niveau de charge de la batterie du chariot permet de déterminer le moment optimal pour recharger ou remplacer la batterie.

La réduction automatique de la vitesse dans les virages évite toute perte de stabilité.



Commande de la tête de timon multifonction
Comme sur les transpalettes électriques de la gamme EQ Line, les commandes de levage et d'abaissement, d'avance et de recul, ainsi que de marche arrière d'urgence, sont judicieusement regroupées et facilement accessibles au sein d'une tête de timon multifonction. La conception de la tête de timon permet une utilisation sans effort et d'une seule main des commandes et du chariot.

Le bouton de vitesse tortue/lente permet de manœuvrer avec le bras de timon à la verticale, pour se déplacer en toute sécurité dans les espaces étroits. Le bras du timon est à ressort. Sa conception ergonomique offre une prise en main confortable et une commande précise, tout en minimisant l'effort et la fatigue.



TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NSP12Q2LM

GERBEUR COMPACT À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT AVEC MONO MÂT

24V, 1,2 tonne

La polyvalence dans un petit format

Faites tout avec un petit matériel élévateur

Adapté aux applications suivantes :

- Gerbage jusqu'à 2,0 mètres
- Charges jusqu'à 1,2 tonne
- Petits allers-retours
- Dimensions compactes permettant de travailler dans des espaces restreints et de transporter l'appareil en ascenseur ou dans une camionnette
- Remplissage des étagères des magasins
- Préparation des commandes

Pour les opérations légères dans les entrepôts, les supermarchés et les zones de production, notre gerbeur compact à conducteur accompagnant à mono mât de la gamme EQ Line est la solution idéale. Ce chariot économique, polyvalent et peu encombrant vous permet de réaliser une grande variété de tâches de manutention à l'aide d'une seule et même machine. De plus, grâce à ses dimensions réduites, vous pouvez facilement le transporter d'un lieu de travail à l'autre et d'un chantier à l'autre.

De nombreuses fonctionnalités :

- Conception compacte et stable, dotée d'une direction efficace et d'un rayon de braquage réduit, garantissant des performances rapides et sûres ainsi qu'une grande maniabilité dans les allées étroites et autres espaces restreints.
- Poids léger, rendant ce chariot idéal pour une utilisation sur les mezzanines.
- Mono mâts à vue dégagée, offrant une excellente visibilité vers l'avant (disponibles avec des hauteurs de levage maximales pouvant atteindre 2,0 mètres).
- Levée initiale (en option), soulevant le mât et les fourches pour augmenter la garde au sol, afin d'améliorer les performances sur les rampes, les niveleurs de quai et les sols irréguliers.

Un modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NSP12/13Q2LD(I)

GERBEURS COMPACTS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

24V, 1,2-1,3 tonne

Une solution ergonomique ingénieuse

Donnez un coup de pouce à votre entreprise, avec un petit chariot

Adapté aux applications suivantes :

- Gerbage jusqu'à 3,6 mètres
- Charges jusqu'à 1,3 tonne
- Petits allers-retours
- Dimensions compactes permettant de travailler dans des espaces restreints et de transporter l'appareil en ascenseur ou dans une camionnette
- Remplissage des étagères des magasins
- Préparation des commandes

Un large choix de caractéristiques de mâts confère encore plus de polyvalence à notre gamme EQ Line, composée de gerbeurs à conducteur accompagnant compacts équipés de mâts duplex. Leur gamme de capacités opérationnelles, d'une variété impressionnante, comprend notamment le levage à grande hauteur. Ce sont d'excellents assistants polyvalents pour les tâches légères dans les entrepôts, les supermarchés et les zones de production. Compacts, rapides et faciles à transporter d'un chantier à l'autre, ils sont conçus pour gagner de la place, du temps et de l'argent.

Choix du modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

De nombreuses fonctionnalités :

- Poids léger, rendant ces modèles 1,2 tonne idéaux pour une utilisation sur les mezzanines.
- Mâts à vue dégagée, offrant une excellente visibilité vers l'avant (disponibles avec des hauteurs de levage maximales pouvant atteindre 3,6 mètres).
- Choix entre des mâts simplex ou duplex, permettant une adaptation économique aux exigences en matière de hauteur de levée.
- Mât à levée libre totale sur les modèles de 1,3 tonne, permettant une meilleure utilisation lorsque l'espace en hauteur est limité.
- Modèles à levée initiale, soulevant le mât et les fourches pour augmenter la garde au sol, afin d'améliorer les performances sur les rampes, les niveleurs de quai et les sols irréguliers.
- Conception des modèles à levée initiale (I), en termes de manipulation de palettes doubles, permettant de lever et de porter deux charges simultanément, l'une sur les longerons et l'autre sur les fourches.







EQ Line

PRÉPARATEUR DE COMMANDES DE GRANDE HAUTEUR

Le mini-préparateur de commandes est l'un des produits les plus originaux de notre gamme EQ Line. Il sert à la fois de préparateur de commandes et de plateforme de travail élévatrice ou d'échelle sécurisée. Après l'avoir essayé, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.



TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

MN0038Q2
MINI-PRÉPARATEUR DE COMMANDES
24V, 380 kg

Plus qu'un préparateur de commandes
Un moyen plus sûr de grimper et plus rapide de saisir

Adapté aux applications suivantes :

- Préparation des commandes aux niveaux 1, 2 et 3
- Atteinte d'objets situés jusqu'à 5 mètres de hauteur
- Élévation de la plate-forme de travail à 3,3 mètres
- Charge totale (plateau + plateforme + panneau de batterie) : jusqu'à 385 kg
- Sert d'échelle pour les opérations d'inspection et d'entretien

Notre mini-préparateur de commandes de la gamme EQ Line fait également office d'échelle, mais de manière bien plus sûre et efficace. Outre les tâches légères et moyennes de préparation des commandes, vous pouvez l'utiliser pour des opérations d'inspection et d'entretien en hauteur, comme changer une ampoule ou réparer un luminaire au plafond. Cette machine très compacte et maniable offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans les entrepôts, les magasins et autres espaces de vente au détail.

Choix du modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
MN0038Q2	0.38	Not applicable	5.5	24/100

De nombreuses fonctionnalités :

- Accès par code PIN et démarrage sans clé, pris en charge par des badges RFID, empêchant toute utilisation non autorisée et permettant de gagner du temps.
- Faible encombrement, associé à une conduite aisée, permettant de prendre des virages serrés et de se déplacer facilement dans les allées étroites.
- Poignées multifonctions gauche et droite, permettant de contrôler simultanément l'accélération, le levage/abaissement et la direction.
- Grande capacité de levage, permettant de relever la plateforme jusqu'à 3,3 mètres, ce qui permet au cariste d'atteindre des hauteurs allant jusqu'à 5 mètres.
- Éclairage latéral, permettant une vision claire pour le prélèvement ou le placement des marchandises, sans perte de productivité dans les zones plus sombres.
- Position du plateau de chargement réglable électriquement, pour plus de confort et une visibilité vers l'avant en toute sécurité.
- Barrières de sécurité empêchant le cariste de tomber du chariot.
- Réduction automatique de la vitesse de déplacement, en fonction de la hauteur, fixant des limites de sécurité pour garantir la stabilité.
- Éclairage au sol bleu, feu à éclats et avertisseur sonore de marche arrière, alertant les piétons et les autres caristes de la présence du préparateur de commandes.






TRACTEURS À CONDUCTEUR ASSIS

Les tracteurs à conducteur assis de notre gamme EQ Line sont idéaux pour le transport de charges lourdes sur des remorques, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à un siège confortable, à un amortissement efficace des vibrations et à une direction souple, les caristes restent productifs, quelle que soit la distance parcourue ou la durée du service.





TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

NTS30-60Q2
REMORQUEUSES À CONDUCTEUR ASSIS
51,2V, 3,0 – 6,0 tonnes

Transporteurs de charges lourdes
Longues distances, charges lourdes, conditions difficiles : aucun problème

Adapté aux applications suivantes :

- Transport de marchandises, de matériaux et de composants
- Courtes, moyennes et longues distances
- Charges jusqu'à 6,0 tonnes
- Travaux en intérieur et en extérieur
- Utilisation sur des surfaces irrégulières et en pente

Ces petits mais robustes tracteurs de la gamme EQ Line sont idéaux pour les aéroports, les gares, les entrepôts, les ateliers et les usines. Elles transporteront rapidement et en toute sécurité des charges lourdes d'un site à l'autre. Elles sont également de conception robuste, pour assurer la manutention des conditions extérieures et intérieures, des surfaces irrégulières ainsi que des chocs et des secousses d'un lieu de travail très animé. Par ailleurs, pour leurs conducteurs, elles offrent un confort tout au long de la journée, kilomètre après kilomètre.

Choix du modèle :

MODÈLE	CAPACITÉ (tonnes)	CENTRE DE GRAVITE (mm)	VITESSE MAX (km/h)	VOLTS/ Ah
NTS30Q2	3.0	Sans objet	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Sans objet	14.0	51.2/277

De nombreuses fonctionnalités :

- L'écran affiche les avertissements de panne, ce qui permet d'intervenir à temps pour éviter tout dommage.
- Accès par code PIN (facultatif) pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Le témoin de l'état de charge de la batterie (BDI), permettant de déterminer le moment optimal pour recharger et remplacer la batterie.
- Siège confortable et poste de conduite spacieux réduisant la fatigue des caristes sur de longues distances et lors de journées de travail prolongées.
- Amortisseurs en caoutchouc sur les deux essieux assurant un amortissement efficace des vibrations, pour un confort accru
- Accoudoir en option, pour encore plus de confort.
- Volant à faible effort permettant de réduire la fatigue.
- Conception compacte permettant une grande maniabilité dans les espaces étroits et encombrés.
- Bouton de roue libre permettant un contrôle précis des mouvements du chariot, pour des manœuvres parfaites et un risque réduit de collisions.
- Attelage à trois réglages de hauteur assurant une connexion fiable à une grande variété de remorques.
- Unité d'alimentation électrique de la remorque permettant le raccordement à l'alimentation électrique.
- Kit d'éclairage comprenant des phares de travail avant et arrière, un feu à éclats orange et un éclairage au sol bleu pour une sécurité optimale.
- Alarme lumineuse en option avertissant également les piétons et les autres caristes de la présence du camion.
- Rétroviseurs facilitant la vision panoramique.






Une multitude de services de la part des concessionnaires









Où que vous soyez et quelle que soit la difficulté de vos problèmes, votre concessionnaire Cat Lift Trucks est là pour vous aider. Les équipes de service et d'assistance à la clientèle de nos concessionnaires s'efforcent de répondre à tous les besoins. Ils vont travailler en étroite collaboration avec vous et votre entreprise pour vous assurer :

- d'avoir les bons chariots et équipements pour faire le travail
- de garder vos chariots en service, avec l'efficacité maximum
- d'obtenir les meilleurs résultats pour vos activités

Service après-vente
Nos camionnettes de service entièrement équipées répondront rapidement à vos appels. Elles disposent d'outils spécialisés et de stocks de pièces originales. Leurs conducteurs sont des mécaniciens bien formés qui disposent des informations et des connaissances techniques les plus récentes. Vous pouvez être sûr de bénéficier de travaux d'inspection, d'entretien et de réparation hautement professionnels.

Programmes d'entretien
Un entretien soigneusement programmé par nos techniciens formés en usine minimisera les temps d'arrêt et prolongera la durée de vie du chariot. Nos programmes personnalisés vous aident également à établir un budget précis et à contrôler les coûts d'exploitation. Nous pouvons élaborer un plan d'entretien qui vous convienne.

Options de financement
Nous proposons un large éventail de plans de financement adaptés à votre trésorerie et autres circonstances. Ce sont notamment de contrats d'achat ferme, de crédit-bail et de location. Nous pouvons répartir le coût de vos camions sur leur durée de vie utile de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal.

Gestion de la flotte
Nous pouvons surveiller, contrôler et réduire vos coûts de manutention de matériaux. Nous pouvons alors réorganiser votre flotte pour répondre à vos besoins de manière plus rentable. Nos avantages optionnels pour les opérations nationales ou multinationales comprennent : des contrats de service, des programmes de formation et de sécurité, des audits de flotte, des enquêtes sur les applications, une facturation centralisée, une analyse des coûts et l'élaboration de rapports.

Fourniture de pièces
La disponibilité des pièces est essentielle au maintien de la productivité. Notre niveau de disponibilité des pièces, premier choix sur l'ensemble du stock, est le plus haut du secteur. Il atteint actuellement 97 % et pour les modèles courant, il est même supérieur.


Une assistance fiable
Vous pouvez compter sur nos concessionnaires, comme eux peuvent compter sur le soutien, l'expertise et les ressources de notre organisation mondiale. Tous ensemble, nous ferons tout ce qu'il faut renforcer votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les chariots Cat EQ Line ou sur le reste de notre gamme, contactez votre concessionnaire Cat Lift Trucks ou consultez **www.catlifttruck.com.**

Quel que soit l'équipement de manutention dont vous ayez besoin, notre réseau mondial de concessionnaires de chariots élévateurs Cat est équipé pour vous fournir la solution idéale.

En investissant constamment dans la sélection, le développement et le support de notre réseau de concessionnaires, vous êtes assurés de recevoir non seulement le meilleur équipement, mais aussi les meilleurs services, les meilleurs conseils et le meilleur support de l'industrie.

LET'S DO THE WORK.™





VOIR DES VIDÉOS

TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK., leurs logos respectifs, «Caterpillar Corporate Yellow», «Power Edge» et Cat «Modern Hex» ainsi que les filiales et identités de produit mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de Caterpillar utilisées sous licence qui ne peuvent pas être utilisés sans l'autorisation de Caterpillar. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Si tous les facteurs ne sont pas pris en compte, cela peut entraîner des écarts de performance. Pour déterminer le ou les meilleurs produits/solutions, il convient de prendre en compte l'ensemble des supports d'aide à la vente pertinents ainsi que l'expertise technique du distributeur officiel. Les options et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Mentions légales complètes et informations actualisées sur les produits : www.catlifttruck.com.

OFBC2816

(09/26)