BEWÄHRTE QUALITÄT VON CAT® LIFT TRUCKS SCHON AB DER EINSTIEGSKLASSE



EQ Line

CAT® EQ LINE GABELSTAPLER UND LAGERTECHNIKPRODUKTE

CAT®






Größere Auswahl – einfachere Abstimmung auf die Anwendung

Benötigt Ihre Anwendung wirklich einen Hochleistungsstapler? Wenn nicht, übertreiben Sie es nicht mit den Anforderungen. Eine angemessenere, etwas bescheidenere Konfiguration kann hier oft die bessere Wahl sein. Aus diesem Grund haben wir die Cat EQ Line entwickelt. Sie bietet Ihnen zweckmäßige Alternativen mit garantierter Qualität.

Ihre Auswahl:

EQ Line

Cat EQ Line. Einstiegsprodukte für alltägliche Aufgaben, die einfach einen zuverlässigen Stapler erfordern. Weniger intensive Anwendungen mit gelegentlicher oder leichter bis mittlerer Beanspruchung. Die Produkte der EQ Line bieten Ihnen alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen, in einem einfachen, übersichtlichen Paket.

HS Line

Cat HS Line. Unsere seit langem etablierten und weltweit bekannten Produktreihen mit hoher Leistungsfähigkeit. Für kritische Aufgaben, die 100 % Leistung, Produktivität und Effizienz erfordern. Jobs, bei denen alles andere ernsthafte Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben kann.

Entscheiden Sie sich für Qualität und zuverlässigen Support

Das Wichtigste ist, dass die Produkte der EQ Line die typischen Qualitäten von Cat Lift Trucks bieten wie:

- Robuste Konstruktion
- Einfache Wartung
- Energieeffizienz
- Zuverlässige Leistung
- Benutzerfreundliches Design
- Sicherheit

Darüber hinaus sind sie mit dem Markenzeichen von Cat Lift Trucks gekennzeichnet. Dieses Symbol für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit. Und natürlich werden sie durch den hervorragenden Service und Support unseres Händlernetzwerks unterstützt.

Das unterscheidet die Produkte der Cat EQ Line von den günstigeren Marken, die Sie eventuell in Betracht ziehen.






SERIENMÄSSIGE LI-ION-BATTERIE

Alle Produkte der EQ Line profitieren von der Produktivität, der Effizienz und den langfristigen Kosteneinsparungen der Lithium-Ionen-Technologie (Li-Ion). Dazu gehören:

- Längere Laufzeiten
- Geringere Leistungsschwankungen
- Keine Wartung der Batterie erforderlich
- Längere Batterielebensdauer
- Zwischenladungen für Dauerbetrieb ohne Batteriewechsel

Die von uns ausgewählten Batterien verfügen über ein hochentwickeltes Batteriemanagementsystem (BMS), das Leistungsabgabe, Lebensdauer und Sicherheit optimiert.

INHALT SEITE

Größere Auswahl – einfachere Abstimmung auf die Anwendung	2
Serienmäßige Li-Ion-Batterie	3
Elektrische Gegengewicht-Gabelstapler	4
EP16-35Q(T)(L) Elektrische Gegengewicht-Gabelstapler	5
Elektro-Hubwagen	6
NPP15/20Q2BL Mini-Elektro-Niederhubwagen	7
NPP16Q2L Elektro-niederhubwagen	8
NPP20Q2L Elektro-niederhubwagen	9
NPV20Q2L Elektro-Plattform-Niederhubwagen	10
Kompakte Deichselstapler	11
NSP12Q2LM Kompakter Deichselstapler mit Mono-Hubgerüst	12
NSP12/13Q2LD(I) Kompakter Deichselstapler	13
Mini-Kommissionierer	14
MN0038Q2 Mini-Kommissionierer	15
Schlepper mit Sitz	16
NTS30-60Q2 Schlepper mit Sitz	17
Umfassende Händlerservices	18



EQ Line ELEKTRISCHE GEGENGEWICHT-GABELSTAPLER

Die elektrischen Gegengewichtsstapler der EQ Line sind in Lagergängen ebenso zu Hause wie auf wettergeplagten Höfen. Diese Flexibilität reduziert Ihren Fuhrparkbedarf und Ihre Investitionen. Außerdem bieten sie eine breite Modellauswahl. Wählen Sie zwischen drei oder vier Rädern, 48 oder 80 Volt und einer Tragfähigkeit von 1,6 bis 3,5 Tonnen. Was auch immer am besten zu Ihrer Anwendung passt – ohne Überdimensionierung.







DATENBLATT HERUNTERLADEN

EP16-35Q(T)(L)
ELEKTRISCHE GEGENGEWICHT-GABELSTAPLER
1,6 bis 3,5 Tonnen

Materialumschlag leicht gemacht
Alles, was Sie brauchen – ohne überflüssige Spielereien

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Hubhöhen von bis zu 6 Meter
- Traglasten von bis zu 3,5 Tonnen
- Be- und Entladen von Fahrzeugen
- Transport über längere und kürzere Distanzen
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Einsatz auf unebenem Untergrund und an Steigungen

Sie können sich darauf verlassen, dass die vielseitigen elektrischen Gegengewicht-Gabelstapler der EQ Line ihre Arbeit erledigen. Ohne Schnickschnack, ohne Schnörkel und ohne unnötige Funktionen. Sie sind für leichte bis mittelschwere Anwendungen im Außen- und Innenbereich konzipiert und zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit im Betrieb aus. Die Stapler sind benutzerfreundlich, ohne unnötig luxuriös zu sein. Vertraute und intuitive Bedienelemente sorgen in Verbindung mit bequemen Sitzen und geringen Vibrationen für gute Arbeitsbedingungen, die die Produktivität fördern.

Die anwendungsspezifische Konfiguration erlaubt eine Auswahl verschiedener Simplex- und Triplex-Hubgerüste. Die Simplex-Ausführungen bieten eine kostengünstige, einstufige Hublösung für Grundanwendungen. Triplex-Hubgerüste ermöglichen größere Hubhöhen und sind flexibel bei geringen Durchfahrtshöhen wie auch bei hohen Regalen einsetzbar. Der serienmäßig vorgehängte Seitenschub vereinfacht und beschleunigt die Handhabung und Platzierung von Paletten.

Modellauswahl:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	VOLT/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (optional 206)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (optional 206)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (optional 277)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (optional 277)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (optional 277)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (optional 277)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (optional 412)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (optional 412)

Vollgummireifen vorne und hinten gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und schützen andere Komponenten dank ihrer hervorragenden Stoßdämpfung vor vibrationsbedingtem Verschleiß. Dank Ihrer ruhigen Fahreigenschaften sorgen sie für eine zuverlässige Leistung auf unebenem Untergrund und bieten dem Fahrer zusätzlichen Komfort.

Zur Serienausstattung gehören außerdem:

- Wirksame Abdichtung – Schutz wichtiger Komponenten vor Wasserschäden.
- Vertraute und intuitive Bedienelemente, darunter herkömmliche Hydraulikhebel – für eine einfache Bedienung vom ersten Tag an bei geringem Schulungsaufwand.
- Sitzfederung – Dämpfung von Vibrationen für garantierten Fahrkomfort.
- Sicherheitsmerkmale wie eine komplette Außenbeleuchtung, ein blauer Bodenscheinwerfer hinten, Blitzlicht (Stroboskop), Rückfahrsummer und Panoramaspiegel minimieren das Unfallrisiko und schützen die Fahrer.

Optionale Funktionen:

- Gabelverstellung inklusive Seitenschub
- Abriebfeste Vollgummireifen
- Erhöhte Fahr- und Hubgeschwindigkeit
- Integrierte oder externe Ladegeräte
- Fingertipp-Hydraulikhebel
- Luxussitz
- Glasdach (bzw. PVC bei Modellen mit 3 Rädern)
- Frontscheibe mit Wischer
- Vollständig wetterfeste Kabine
- Kühlhausmodifikation (bis -18 °C)

EQ Line ELEKTRO-PALETTENHUBWAGEN



Die Mini-Elektro-Niederhubwagen bilden das Startprodukt unserer Elektro-Niederhubwagen der EQ Line. Sie sind erstaunlich kompakt, aber dennoch beeindruckend robust und widerstandsfähig und können so gut wie überall eingesetzt werden. Unsere elektrischen Deichsel-Niederhubwagen bieten ein konventionelleres Design und sind mit einer Tragfähigkeit von 1,6 oder 2,0 Tonnen erhältlich. Sie können die Lösung wählen, die sich am besten für die wirtschaftlichen Anforderungen Ihrer Anwendung eignet. Außerdem haben wir einen elektrischen Plattform-Niederhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 2,0 Tonnen im Angebot. Die ausklappbare Plattform erlaubt den komfortableren und schnelleren Transport über längere Strecken, kann aber in engen Bereichen schnell wieder eingeklappt werden, um die Abmessungen zu verringern.

Alle Elektro-Niederhubwagen der EQ Line zeichnen sich durch eine kompakte und stabile Bauweise sowie einen kleinen Wendekreis aus. Das ermöglicht das schnelle und sichere Arbeiten sowie eine hohe Manövrierfähigkeit in schmalen Gängen und anderen engen Räumen.

Schnelle Diagnose, Fehlersuche und Programmierung per Steckverbindung – über einen externen Anschluss – reduzieren die Ausfallzeiten des Staplers und sorgen für eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit.

Der Zugang mit PIN-Code verhindert eine unberechtigte Nutzung. Bei den 1,6- und 2.0-Tonnen elektrischen Deichsel-Niederhubwagen sowie den Plattform-Niederhubwagen wird dies mit einer praktischen schlüssellosen Startfunktion kombiniert und durch RFID-Tags unterstützt.







Multifunktionale Deichselsteuerung
Die Bedienelemente für Heben und Absenken, Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Notrücklauf sind übersichtlich und leicht erreichbar an einem multifunktionalen Deichselkopf angeordnet. Das Design des Deichselkopfes ermöglicht eine ermüdungsfreie Einhandbedienung der Steuerelemente sowie die Steuerung des Hubwagens. Ein Schildkröten-/ Kriechgeschwindigkeitstaster erlaubt das Manövrieren mit senkrechter Deichsel, um sich sicher durch enge Räume zu bewegen.

Bei allen Modellen ist die Deichsel gefedert. Durch ihr ergonomisches Design liegt sie gut in der Hand und erlaubt eine ermüdungsarme, präzise Steuerung mit minimalem Kraftaufwand. Die Deichsel bietet eine optimale Länge bei den Gehmodellen bzw. eine angemessene Kürze bei den Hubwagen mit Plattform.

DATENBLATT HERUNTERLADEN

NPP15/20Q2BL
MINI-ELEKTRO-NIEDERHUBWAGEN
24/48 V, 1,5 - 2,0 Tonnen

Klein aber oho
Die Alleskönner unter den Lastentransportern

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Transport von Gütern über kleine und mittlere Entfernungen
- Traglasten von bis zu 2,0 Tonnen
- Be- und Entladen sowie Pendelverkehr
- Einsatz in sehr beengten Räumen, wie z. B. Fahrzeugen, Frachtcontainern, engen Gängen und Kleinstgebäuden

Modellauswahl:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (optional 40)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Diese praktischen kleinen Niederhubwagen sind echte Alleskönner, die kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht mit einer beeindruckenden Leistung verbinden. Unsere Mini-Elektro-Niederhubwagen der EQ Line passen überall hinein und funktionieren überall. In Fahrzeugen und Frachtcontainern. Auf Etagen mit Gewichtsbeschränkungen. Durch enge Gänge und Passagen. In überfüllten Werkstätten, Einzelhandelsgeschäften, kleinen Supermärkten und lokalen Lagerhäusern. Wo immer Sie sie brauchen.

Funktionen sind zum Beispiel:

- LED-Display mit Fehlermeldungen – rechtzeitige Erkennung von Problemen und Vermeidung von Schäden.
- Dicke Gabeln (4,0 bis 4,5 mm) – sorgen für zusätzliche Festigkeit und längere Lebensdauer.
- Seitliche Stützrollen (optional) – für noch mehr Stabilität.
- 800-mm-Markierung auf Gabeln – für eine einfache und sichere Querhandhabung von EU-Paletten.
- Optionales externes Schnellladegerät mit 24 V und 12 A – vollständiges Laden einer Ersatz-Batterie in nur 2 bis 3 Stunden.
- Schneller Batteriewechsel – keine zusätzlichen Werkzeuge oder Geräte erforderlich.







DATENBLATT HERUNTERLADEN

NPP16Q2L
ELEKTRO-NIEDERHUBWAGEN
24 V, 1,6 Tonnen

Ein kostensparender Arbeitskollege
Mehr transportieren – weniger bezahlen

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Horizontaler Transport von Lasten
- Kleine und mittlere Entfernungen
- Traglasten von bis zu 1,6 Tonnen
- Be- und Entladen sowie Pendelverkehr
- Einsatz in beengten Räumen wie Lkw, Aufzügen, überfüllten Laderampen und schmalen Gängen

Ein weiterer praktischer und kompakter Lagerhelfer. Unser 1,6-Tonnen-Elektro-Deichsel-Niederhubwagen der EQ Line erleichtert den Transport von Gütern erheblich und senkt die damit verbundenen Kosten. Er ist robust gebaut, leicht zu manövrieren, stabil und zuverlässig. Sie können einen störungsfreien produktiven Betrieb und niedrige Betriebskosten über eine lange Lebensdauer erwarten.

Ein Modell:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Funktionen sind zum Beispiel:

- Die hochwertige und robuste Konstruktion, einschließlich eines Stahlchassis, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungs- und Reparaturaufwand.
- Optionale automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven – verhindert Stabilitätsverluste.
- Optionales Lastschutzgitter – sorgt für Stabilität von Paletten und Gütern in allen Lagen.
- Paletteneinlaufrollen – ermöglichen das schnelle Aufnehmen von Paletten mit geschlossenem Boden.







DATENBLATT HERUNTERLADEN

NPP20Q2L
ELEKTRO-NIEDERHUBWAGEN
24 V, 2,0 Tonnen

Ein starker Freund fürs Leben
Kostengünstiger Transport schwerer Lasten

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Horizontaler Transport von Lasten
- Kleine und mittlere Entfernungen
- Traglasten von bis zu 2,0 Tonnen
- Be- und Entladen sowie Pendelverkehr

Unser 2,0-Tonnen-Elektro-Deichsel-Niederhubwagen der EQ Line ist für leichte bis mittelschwere Lagerarbeiten ausgelegt. Genau wie das 1,6-Tonnen-Modell zeichnet es sich durch eine langlebige, hochwertige Konstruktion, leichtes Manövrieren und eine hohe Festigkeit aus. Die Anschaffung und der Betrieb sind kostengünstig und das Gerät wird viele Jahre verlässlich und produktiv seinen Dienst tun.

Ein Modell:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (optional 150)

Die meisten wesentlichen Merkmale entsprechen denen des 1,6-Tonnen-Modells, doch die folgenden Unterschiede sind zu beachten:

- Das 1,6-Tonnen-Modell wird mit einer 24 V / 100-Ah-Batterie und einem 24 V / 40 A-Ladegerät geliefert
- Das 2,0-Tonnen-Modell ist optional mit einer 24 V / 150 Ah-Batterie und einem 24 V / 60 A-Ladegerät erhältlich

Alle verfügbaren Kombinationen aus Batterien und Ladegeräten bieten eine hohe Leistung und eine lange Betriebszeit zwischen den Ladevorgängen.





DATENBLATT HERUNTERLADEN

NPV20Q2L
ELEKTRO-PLATTFORM-NIEDERHUBWAGEN
24 V, 2,0 Tonnen

Vielseitig, komfortabel und effizient
Zu Fuß gehen oder fahren – je nachdem, was am besten passt

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Horizontaler Transport von Lasten
- Kurze, mittlere und längere Strecken
- Traglasten von bis zu 2,0 Tonnen
- Be- und Entladen sowie Pendelverkehr

Unser Plattform-Niederhubwagen der EQ Line erlaubt den unkomplizierten Materialumschlag und bietet gleichzeitig mehr Vielseitigkeit, Komfort und Effizienz. Die klappbare Fahrplattform ist der Schlüssel zu einer höheren Leistung und geringeren Ermüdung des Bedienpersonals über längere Transportstrecken. Bei eingeklappter Plattform kann dieses Modell in engeren Gängen wenden als vergleichbare Elektro-Niederhubwagen. Die ideale Wahl für leichte und mittelschwere Lagerarbeiten.

Ein Modell:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Funktionen sind zum Beispiel:

- Die hochwertige und robuste Konstruktion, einschließlich eines kurzen, tragfähigen Stahlchassis, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungs- und Reparaturaufwand.
- Das robuste, einstellbare Hubsystem mit Zugstange bietet zusätzlich strukturelle Steifigkeit mit hoher Biege- und Verformungsfestigkeit für zuverlässige Leistung, maximale Stabilität und lange Lebensdauer.
- LCD-Display mit Fehlermeldungen und Betriebsstundenzähler – ermöglicht eine rechtzeitige Reaktion zur Vermeidung von Schäden.
- Batterieentladeanzeige (BDI) – unterstützt den optimalen Zeitpunkt für das Laden und den Austausch der Batterie.
- Integrierter USB-Anschluss – ermöglicht das Aufladen von Geräten wie Mobiltelefonen und Barcodelesern direkt am Hubwagen.
- Klappbare Plattform – lässt sich schnell ausklappen, um Kraft zu sparen und die Geschwindigkeit auf längeren Strecken zu erhöhen, oder einklappen, um den Platzbedarf bei Arbeiten auf engem Raum zu verringern.
- Seitliche Schutzbügel – lassen sich leicht ausklappen, um Stürze zu vermeiden und vor Stössen zu schützen.
- Elektrische Servolenkung – für präzises und nahezu müheloses Manövrieren.









Die EQ Line bietet eine Auswahl an kompakten Geh-Hochhubwagen. Diese vielseitigen Hubwagen sind eine hervorragende Allzwecklösung, insbesondere in kleinen Betrieben. Der kleinste und einfachste Hubwagen verfügt über ein Mono-Hubgerüst. Wir führen außerdem Duplex-Hubgerüste mit einer größeren Auswahl an anwendungsgerechten Hubgerüsten.

Alle Hochhubwagen der EQ Line zeichnen sich durch eine hochwertige, robuste Bauweise aus, einschließlich eines stoßfesten Stahlchassis. Ihre Robustheit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungs- und Reparaturaufwand.

Eine schnelle Diagnose, Fehlersuche und Programmierung per Steckverbindung über einen externen Anschluss reduziert Ausfallzeiten weiter und gewährleistet langfristig eine effiziente Funktion. Ein übersichtliches Display zeigt Statusinformationen und Fehlermeldungen an, sodass Probleme rechtzeitig erkannt und Schäden vermieden werden können. Der Zugang per PIN-Code und der schlüssellose Start, unterstützt durch RFID-Tags, verhindern eine unbefugte Nutzung und sparen Zeit.

Ein integriertes Ladegerät erlaubt überall den einfachen Anschluss an eine geeignete Steckdose. Die Ladezustandsanzeige des Hubwagens unterstützt die optimale Zeitplanung für das Laden oder Wechseln der Batterie.

Die automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven verhindert Stabilitätsverluste.



Multifunktionale Deichselsteuerung
Wie bei den elektrischen Niederhubwagen der EQ Line sind die Bedienelemente für Heben und Absenken, Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Notrücklauf bequem erreichbar und praktisch an einem multifunktionalen Deichselkopf angeordnet. Das Design des Deichselkopfes ermöglicht eine ermüdungsfreie Einhandbedienung der Steuerelemente sowie die Steuerung des Hubwagens.

Ein Schildkröten-/Kriechgeschwindigkeitstaster erlaubt das Manövrieren mit senkrechter Deichsel, um sich sicher durch enge Räume zu bewegen. Die Deichsel ist gefedert. Durch ihr ergonomisches Design liegt sie gut in der Hand und erlaubt eine ermüdungsarme, präzise Steuerung mit minimalem Kraftaufwand.



DATENBLATT HERUNTERLADEN

NSP12Q2LM
KOMPAKTER DEICHSELSTAPLER MIT MONO-HUBGERÜST
24 V, 1,2 Tonnen

Vielseitigkeit auf kleinstem Raum
Alles mit einem kleinen Hubwagen erledigen

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Stapeln auf Höhen von bis zu 2,0 Meter
- Traglasten von bis zu 1,2 Tonnen
- Kurze Pendelfahrten
- Kompakte Bauweise für den Einsatz auf engstem Raum und für den Transport mit Aufzügen oder Transportern
- Auffüllen von Regalen
- Kommissionierung

Für leichte Arbeiten in Lagerhallen, Supermärkten und Produktionsbereichen eignet sich unser kompakter Geh-Hochhubwagen der EQ Line mit Mono-Hubgerüst ideal. Mit diesem wirtschaftlichen, vielseitigen und platzsparenden Hubwagen können Sie verschiedenste Aufgaben mit nur einem Gerät erledigen. Darüber hinaus lässt er sich dank seiner kompakten Größe problemlos zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen und Einsatzorten transportieren.

Funktionen sind zum Beispiel:

- Kompakte, stabile Bauweise mit effizienter Lenkung und kleinem Wendekreis – für schnelles, sicheres Fahren und gute Manövrierfähigkeit in schmalen Gängen und anderen beengten Bereichen.
- Geringes Gewicht – ideal für den Einsatz auf Zwischenetagen.
- Mono-Hubgerüste – für hervorragende Sicht nach vorn (erhältlich mit einer maximalen Hubhöhe von bis zu 2,0 Metern).
- Initialhub (optional) – Anheben von Hubgerüst und Gabeln für mehr Bodenfreiheit, um die Leistung auf Rampen, Überladebrücken und unebenen Böden zu verbessern.

Ein Modell:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



DATENBLATT HERUNTERLADEN

NSP12/13Q2LD(I)
KOMPAKTER DEICHSELSTAPLER
24 V, 1,2 – 1,3 Tonnen

Eine praktische, platzsparende Lösung
Bringen Sie Ihr Unternehmen in Schwung – mit einem kleinen Stapler

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Stapeln auf Höhen von bis zu 3,6 Meter
- Traglasten von bis zu 1,3 Tonnen
- Kurze Pendelfahrten
- Kompakte Bauweise für den Einsatz auf engstem Raum und für den Transport mit Aufzügen oder Transportern
- Auffüllen von Regalen
- Kommissionierung

Modellauswahl:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Eine große Auswahl an Hubgerüstkonfigurationen macht unsere kompakten Geh-Hochhubstapler der EQ Line mit Duplex-Hubgerüst noch vielseitiger. Ihr beeindruckend breites Leistungsspektrum deckt ebenfalls große Hubhöhen ab. Sie sind hervorragende Allzweck-Helfer für leichte Arbeiten in Lagerhallen, Supermärkten und Produktionsbereichen. Kompakt und schnell lassen sie sich leicht von einem Einsatzort zum nächsten transportieren und sind darauf ausgelegt, Platz, Zeit und Geld zu sparen.

Funktionen sind zum Beispiel:

- Geringes Gewicht – 1,2-Tonnen-Modelle sind ideal für den Einsatz auf Zwischenetagen.
- Hubgerüste mit freier Sicht – für hervorragende Sicht nach vorne (mit maximaler Hubhöhe von bis zu 3,6 Metern erhältlich).
- Wahl zwischen Simplex- und Duplex-Hubgerüsten – kostengünstige Anpassung an erforderliche Hubhöhen.
- Vollfreihubmast bei 1,3-Tonnen-Modellen – bietet einen großen Freihub für den Einsatz bei begrenzter Höhe.
- Modelle mit Initialhub (optional) – Anheben von Hubgerüst und Gabeln für mehr Bodenfreiheit um eine bessere Leistung auf Rampen, Überladebrücken und unebenen Böden zu erzielen.
- Initialhub (I) mit Doppelpalettenhandling – ermöglicht das gleichzeitige Heben und Transportieren von zwei Lasten, wobei sich eine auf den Lastarmen und eine auf den Gabeln befindet.







MINI-KOMMISSIONIERER

Eines der bemerkenswertesten Produkte der EQ Line ist unser Mini-Kommissionierer. Er dient sowohl als Kommissionierer als auch als sichere höhenverstellbare Arbeitsbühne oder Leiter. Wenn Sie ihn erst einmal ausprobiert haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ihn ausgekommen sind.



DATENBLATT HERUNTERLADEN

MNO038Q2
MINI-KOMMISSIONIERER
24 V, 380 kg

Mehr als ein Kommissionierer

Eine sicherere Art zu klettern – und eine schnellere Art zu kommissionieren

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Kommissionierung auf den Ebenen 1, 2 und 3
- Erreichen von Gegenständen in einer Höhe von bis zu 5 Metern
- Heben der Bedienerplattform auf 3,3 Meter
- Gesamtlast (Ablage + Plattform + Batterie) bis zu 385 kg
- Nutzung als Leiter für Inspektions- und Wartungsarbeiten

Unser Mini-Kommissionierer der EQ Line erfüllt auch die Funktion einer Leiter, allerdings wesentlich sicherer und effizienter. Neben leichten und mittelschweren Kommissionierarbeiten können Sie das Gerät auch für Inspektions- und Wartungsarbeiten in der Höhe einsetzen. Denkbar sind das Auswechseln eines Leuchtmittels oder die Reparatur einer Deckenleuchte. Dieses äußerst kompakte und manövrierfähige Gerät bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in Lagerhäusern, Geschäften und anderen Einzelhandelsumgebungen.

Modellauswahl:

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
MNO038Q2	0.38	Nicht anwendbar	5.5	24/100

Funktionen sind zum Beispiel:

- Zugang per PIN-Code und schlüsselloser Start, unterstützt durch RFID-Tags – das verhindert unbefugte Nutzung und spart Zeit.
- Geringer Platzbedarf – kombiniert mit einfacher Lenkung für enge Kurven und flexible Manövrierbarkeit in schmalen Gängen.
- Multifunktionsgriffe links und rechts – ermöglichen die gleichzeitige Steuerung von Beschleunigung, Heben/Senken und Lenken.
- Große Hubhöhen – die Plattform lässt sich auf bis zu 3,3 Meter anheben, sodass der Bediener Höhen von bis zu 5 Metern erreichen kann.
- Seitenbeleuchtung – sorgt für klare Sicht beim Kommissionieren oder Einlagern von Waren, ohne dass es in dunkleren Bereichen zu Produktivitätsverlusten kommt.
- Elektrisch verstellbare Position der Ladefläche – für Komfort und sichere Sicht nach vorne.
- Schutztüren – verhindern, dass der Bediener vom Stapler fällt.
- Automatische höhenabhängige Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit – Festlegung sicherer Grenzwerte zur Gewährleistung der Stabilität.
- Blaue Bodenlicht, gelbe Warnleuchte und Rückfahrsummer – machen Fußgänger und andere Staplerfahrer auf die Anwesenheit des Kommissionierfahrzeuges aufmerksam.






SCHLEPPER MIT SITZ

Unsere Schlepper der EQ Line mit Sitz eignen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich hervorragend für den Transport schwerer Lasten auf Anhängern. Dank bequemer Sitze, einer wirksamen Schwingungsdämpfung und einer leichtgängigen Lenkung bleiben die Fahrer produktiv - ganz gleich, wie lang die Strecke oder die Schicht auch sein mag.





DATENBLATT HERUNTERLADEN

NTS30-60Q2
SCHLEPPER MIT SITZ
51,2 V, 3,0 – 6,0 Tonnen

Robuste Lastentransporter
Lange Strecken, schwere Lasten, raue Bedingungen – kein Problem

Zu den Einsatzbereichen gehören:

- Transport von Gütern und Materialien/ Bauteilen
- Kurze, mittlere und lange Strecken
- Traglasten von bis zu 6,0 Tonnen
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Einsatz auf unebenem Untergrund und an Steigungen

Diese kleinen, aber starken Schlepper der EQ Line eignen sich perfekt für Flughäfen, Bahnhöfe, Lagerhäuser, Werkstätten und Fabriken. Sie erlauben den schnellen und sicheren Transport schwerer Anhängerladungen durch den gesamten Betrieb. Außerdem sind sie robust gebaut, um den Bedingungen im Außen- und Innenbereich, unebenen Oberflächen sowie den Stößen und Erschütterungen eines geschäftigen Arbeitsumfeldes gewachsen zu sein. Gleichzeitig bieten sie ihren Fahrern den ganzen Tag über Komfort – Kilometer für Kilometer.

Modellauswahl

MODELL	TRAGKRAFT (Tonnen)	LASTSCHWERPUNKT (mm)	MAX. GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VOLT/ Ah
NTS30Q2	3.0	Nicht anwendbar	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Nicht anwendbar	14.0	51.2/277

Funktionen sind zum Beispiel:

- Display mit Fehlermeldungen – ermöglicht eine rechtzeitige Reaktion zur Vermeidung von Schäden.
- Zugang per PIN-Code (optional) – verhindert unbefugte Nutzung.
- Batterieentladeanzeige (BDI) – unterstützt den optimalen Zeitpunkt für das Laden und den Austausch der Batterie.
- Bequemer Sitz und geräumiger Bedienerbereich – Minimieren die Ermüdung und Erschöpfung des Fahrers bei Einsätzen über lange Strecken und im Schichtbetrieb.
- Gummifederung an beiden Achsen – sorgt für eine wirksame Schwingungsdämpfung und damit für zusätzlichen Komfort
- Optionale Armlehne – für zusätzlichen Komfort.
- Leichtgängiges Lenkrad – beugt Überbelastung vor.
- Kompakte Bauweise – ermöglicht einfaches Manövrieren in engen und stark frequentierten Bereichen.
- Schwebefunktion – ermöglicht eine Feinjustierung der Fahrzeugbewegungen für präzise Steuerung und ein geringeres Kollisionsrisiko.
- Kupplung mit drei Höheneinstellungen – für eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von Anhängern.
- Stromversorgungseinheit für Anhänger – dient zum Anschluss an die Stromversorgung.
- Komplette Beleuchtung – mit Arbeitsscheinwerfern vorne und hinten, einer gelben Blinkleuchte und einem blauen Bodenscheinwerfer für mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit.
- Optionale Warnleuchte – Warnung von Fußgängern und anderen Gerätebedienern.
- Rückspiegel – leichtere Rundumsicht.






Umfassende Händlerservices









Egal wo Sie arbeiten und vor welchen Herausforderungen Sie stehen – Ihr lokaler Fachhändler für Cat Lift Trucks unterstützt Sie. Die Kundendienst- und Service-Teams unserer Händler beantworten alle Ihre Fragen. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Firma stellen sie Folgendes sicher:

- Sie erhalten die richtigen Stapler und Ausrüstung für Ihre Arbeit.
- Ihre Stapler arbeiten zuverlässig und effizient.
- Ihr Betrieb erzielt maximale Ergebnisse.

Kundendienst
Auf Ihren Anruf hin schicken wir umgehend eines unserer voll ausgestatteten Servicefahrzeuge zu Ihnen. Diese sind mit verschiedenen Spezialwerkzeugen und einem umfassenden Vorrat an Originalteilen ausgestattet. Die Fahrer sind geschulte Servicetechniker, die über das neueste technische Wissen und Knowhow verfügen. Sie können sicher sein, dass Inspektion, Wartung und Reparatur hochprofessionell erfolgen.

Wartungsprogramme
Sorgfältige geplante Service-Termine unserer werksgeschulten Techniker minimieren die Stillstandszeiten und verlängern die Nutzungsdauer des Staplers. Unsere individuell maßgeschneiderten Programme unterstützen Sie außerdem bei exakten Budgetierung und Kontrolle Ihrer Betriebskosten. Wir erstellen Ihnen einen optimalen Wartungsplan.

Finanzierung
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Finanzplänen für Ihren Cashflow und andere Umstände. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, von Direktkauf über Leasing bis zu verschiedenen Mietvereinbarungen. Wir verteilen die Kosten Ihrer Stapler steueroptimiert über die gesamte Nutzungsdauer.

Flottenmanagement
Wir können Ihre Materialtransportkosten überwachen, kontrollieren und reduzieren. Daraufhin stellen wir Ihre Flotte so um, dass sie Ihre Anforderungen möglichst kosteneffizient erfüllt. Optional bieten wir weitere Leistungen für nationale oder internationale Unternehmen an: Serviceverträge, Schulungen und Sicherheitsprogramme, Flotten-Audits, Anwendungsumfragen, zentrale Rechnungsstellung, Kostenanalyse und Berichte.

Teileversorgung
Die Teileverfügbarkeit ist für eine unterbrechungsfreie Produktion entscheidend. Unser Komplettsortiment hat die beste sofortige Verfügbarkeit in der Branche. Sie liegt aktuell bei 97 %, bei aktuellen Modellen sogar noch höher.

Verlässliche Unterstützung
Auf unsere Händler können Sie sich verlassen. Und sie wiederum verlassen sich auf den Support, die Expertise und Ressourcen unserer globalen Organisation. Zusammen tun wir alles, um Ihr Unternehmen zu stärken.

Weitere Informationen zu den Produkten der Cat EQ Line oder anderen Modellen unseres vielseitigen Sortiments erhalten Sie bei Ihrem Cat Lift Trucks Händler oder auf **www.catlifttruck.com.**

Welche Materialumschlagausrüstung Sie auch brauchen, unser globales Netz von Cat Gabelstaplerhändlern ist gerüstet, um Ihnen die Lösung zu bieten.

Unsere permanente Investition in die Auswahl, Entwicklung und Unterstützung unseres Händlernetzes gewährleistet, dass Sie nicht nur die beste Ausrüstung, sondern auch den besten Service, die beste Beratung und Unterstützung in der Branche erhalten.

LET'S DO THE WORK.™



VIDEOS ANSEHEN

UNSERE APP HERUNTERLADEN

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ihre jeweiligen Logos und "Caterpillar Corporate Yellow," sowie die hierin verwendete "Power Edge" und Cat "Modern Hex" Corporate und Product Identity, sind Warenzeichen von Caterpillar, die unter Lizenz verwendet werden und nicht ohne Genehmigung von Caterpillar verwendet werden dürfen. Die technischen Daten sind Richtwerte und können durch die realen Betriebsbedingungen beeinflusst werden. Bei zweckentsprechender Berücksichtigung aller Faktoren kann es zu Leistungsabweichungen kommen. Zur Ermittlung der am besten geeigneten Produkte bzw. Lösungen sind alle relevanten Vertriebsunterlagen sowie das technische Fachwissen des offiziellen Vertriebspartners heranzuziehen. Änderungen von Optionen und technischen Details ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten. Zu den vollständigen rechtlichen Hinweisen und aktuellen Produktinformationen siehe: www.catlifttruck.com.

OGBC2816

(09/26)