BELÉPŐ SZINTŰ VILLÁSTARGONCÁK, CAT® LIFT TRUCKS MINŐSÉGGEL



EQ Line

CAT® EQ LINE ELLENSÚLYOS ÉS RAKTÁRI TERMÉKEK

CAT®






Szélesebb választék – egyszerűbb testreszabhatóság az alkalmazásokhoz

Az Ön alkalmazásához valóban nagy teljesítményű emelőtargonca szükséges? Ha nem, akkor ne akarja túlspecifikálni. Ilyen esetekben egy egyszerűbb rendelkező targonca lesz a megfelelőbb választás. Éppen ezért fejlesztettük ki a Cat EQ Line sorozatot. Ez pontosan az adott célnak megfelelő alternatívákat kínál – garantált minőséggel.

Az Ön választása:

EQ Line a Cat EQ Line. Belépő szintű termékek mindennapi feladatokhoz, ahol egyszerűen csak egy megbízható emelőtargoncára van szükség. Kevésbé intenzív alkalmazások, alkalmi vagy könnyű-közepes használat esetén. EQ Line villástargoncáink a munka elvégzéséhez szükséges minden funkcióval rendelkeznek, egyszerű, áttekinthető csomagban.

HS Line Cat HS Line. Hosszú múltra visszatekintő, világszerte elismert, kiváló minőségű termékcsaládjaink. Kritikus feladatokhoz, amelyek 100%-os teljesítményt, termelékenységet és hatékonyságot igényelnek. Olyan munkák, ahol a legkisebb hiba is komoly hatással lehet az üzletre.

Válassza a minőséget és a megbízható támogatást!

Fontos kiemelni, hogy az EQ Line termékek minden Cat emelőtargoncára jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek, többek között az alábbiak is:

- Szilárd felépítés
- Egyszerű karbantartás
- Energiahatékonyság
- Erőteljes kivitel
- Felhasználóbarát kialakítás
- Biztonság

Ráadásul a Cat Lift Trucks márkajelzéssel vannak ellátva. A minőség, megbízhatóság és teljesítmény ezen szimbóluma plusz bizalmat teremt. Természetesen, forgalmazóhálózatunk részéről, mindezt kiváló szerviz és támogatás kíséri.

Ezek a tényezők teszik a Cat EQ Line termékeket egyedivé azokhoz az „olcsóbb" márkákhoz képest, amelyek esetleg szóba jöhetnek.






LI-ION TECHNOLÓGIA ALAPKIVITELBEN

Az összes EQ Line targoncánál jelen van a lítium-ion (Li-ion) akkumulátor-technológia által biztosított összes termelékenységi, hatékonysági és hosszú távú költségmegtakarítási előny. Többek között ilyenek a következők:

- Hosszabb üzemidő
- Egyenletesebb teljesítményszint
- Nincs szükség az akkumulátor karbantartására
- Hosszabb akkumulátor-élettartam
- Az alkalmi töltés alkalmazása az akkumulátorcsere nélküli folyamatos üzem érdekében

Az általunk kiválasztott akkumulátorok fejlett akkumulátor-kezelő rendszerrel (BMS) rendelkeznek, amely optimalizálja a teljesítményt, az élettartamot és a biztonságot.

TARTALOM OLDAL

Szélesebb választék – egyszerűbb testreszabhatóság az alkalmazásokhoz	2
Li-Ion technológia alapkivitelben	3
Elektromos ellensúlyos villástargoncák	4
EP16-35Q(T)(L) Elektromos ellensúlyos villástargoncák	5
Motoros raklapemelő targoncák	6
NPP15/20Q2BL Mini elektromos raklapemelők	7
NPP16Q2L Gyalogkíséretű raklapszállító targonca	8
NPP20Q2L Gyalogkíséretű raklapszállító targonca	9
NPV20Q2L Platformos elektromos raklapemelő targonca	10
Kompakt rakodótargoncák	11
NSP12Q2LM Kompakt gyalogkísérésű rakodótargoncák egytagú oszloppal	12
NSP12/13Q2LD(I) Kompakt gyalogkíséretű rakodótargoncák	13
Mini komissiózó	14
MNO038Q2 Mini komissiózó	15
Vezetőüléses vontatótargoncák	16
NTS30-60Q2 Vezetőüléses vontatótargoncák	17
Széles körű forgalmazói szolgáltatások	18



ELEKTROMOS ELLENSÚLYOS VILLÁSTARGONCÁK

Az EQ Line elektromos ellensúlyos villástargoncák raktári folyosókon és időjárásnak kitett udvarokon egyaránt otthonosan mozognak. Ez a rugalmasság csökkenti a flottaigényeket és a beruházási költségeket. Emellett széles modellválasztékot is kínálnak. Választhat három vagy négy kerekes modellek közül, 48 vagy 80 V-os teljesítménnyel, valamint 1,6–3,5 tonna teherbírással. Ami leginkább megfelel az Ön alkalmazásának – túlzott specifikáció nélkül.







ADATTÁBLA LETÖLTÉS

EP16-35Q(T)(L)
ELEKTROMOS ELLENSÚLYOS VILLÁSTARGONCÁK
1,6 - 3,5 tonna

Anyagmozgatás - egyszerűen
Minden, amire szüksége van – és semmi, amire nincs

Alkalmazási területek:

- Emelési magasság: akár 6 méter
- Akár 3,5 tonnás teherbírás
- Járművek be- és kirakodása
- Szállítás nagy- és kisméretű telephelyeken
- Beltéri és kültéri munkavégzés
- Egyenetlen felületeken és lejtőkön is használható

A sokoldalú EQ Line elektromos ellensúlyos villástargoncákra Ön mindig számíthat! Felesleges sallangok és funkciók nélkül. Könnyű vagy közepes igénybevételű, kültéri és beltéri alkalmazásokhoz tervezték őket, megbízhatóak, robusztusak és gazdaságos az üzemeltetésük. A targoncák felhasználóbarátok, anélkül, hogy feleslegesen luxuskivitelűek lennének. Az ismerős, intuitív kezelőszervek, a kényelmes ülések és az alacsony rezgésszint együttesen kedvező feltételeket teremtenek a termelékenységhez.

Számos egy- és háromrészes oszlop közül lehet választani. Az egyrészes oszlopos változatok költséghatékony, egyfokozatú emelési megoldást kínálnak az alapvető alkalmazásokhoz. A háromrészes emelőoszlopok nagyobb emelési magasságot tesznek lehetővé, emellett sokoldalúan alkalmazhatók mind szűk térben, mind magaspolcos raktárokban. Az alapkivitelű, ráakasztható oldalirányú eltoló egyszerűsíti és gyorsítja a raklapok mozgatását és elhelyezését.

Az elülső és hátsó szuperrugalmas gumiabroncsok az alapfelszereltség részét képezik. Ezek hosszú élettartamot biztosítanak, miközben kiváló lengéscsillapító tulajdonságaiknak köszönhetően megvédik a többi alkatrészt a rezgések okozta kopástól. Sima járásuknak köszönhetően egyenetlen padlón is megbízható teljesítményt nyújtanak, és extra kényelmet biztosítanak a vezető számára.

Modellválaszték:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	VOLT/ Ah
EP16QT	1.6	500	76.8/125 (206 opció)
EP20QT	2.0	500	76.8/125 (206 opció)
EP16Q	1.6	500	51.2/206 (277 opció)
EP20Q	2.0	500	51.2/206 (277 opció)
EP25Q	2.5	500	76.8/206 (277 opció)
EP30Q	3.0	500	76.8/206 (277 opció)
EP35Q	3.5	500	76.8/206 (412 opció)
EP35QL	3.5	600	76.8/206 (412 opció)

Az alapfelszereltséghez tartoznak még a következők is:

- Hatékony tömítés - védi a kulcsfontosságú alkatrészeket a víz okozta károsodásoktól.
- A megszokott és intuitív kezelőszervek, beleértve a hagyományos hidraulikus kart is - már az első naptól kezdve, kevesebb képzéssel megkönnyíti az üzemeltetést.
- Rugózott ülés - csökkenti a rezgést, és biztosítja a vezető kényelmét.
- Biztonsági felszerelések, például teljes közúti világítási készlet, hátsó kék pont, villogófény, tolatásjelző hangjelzés és panoráma visszapillantó tükör – ezek minimálisra csökkentik a balesetek kockázatát és védelmet nyújtanak a járművezetőnek.

Opcionális funkciók:

- Villapozicionáló oldalirányú eltolással
- Nyomot nem hagyó, szuperrugalmas gumiabroncsok
- Megnövekedett haladási és emelési sebesség
- Beépített vagy külső töltők
- Ujjheggyel működtethető hidraulikus karok
- Luxusülés
- Üvegtető (vagy PVC a háromkerekű modelleknél)
- Első szélvédő ablaktörlővel
- Teljes időjárásálló fülke
- Hűtőházi átalakítás (akár -18 °C-ig)

EQ Line MOTOROS RAKLAPEMELŐ TARGONCÁK



EQ Line elektromos raklapemelő-kínálatunk a mini elektromos raklapemelőkkel kezdődik. Hihetetlenül kompaktak, ugyanakkor lenyűgözően erősek és ellenállóak, így szinte bárhol bevethetők. A hagyományosabb kialakítású, gyalogkíséretű motoros raklapemelőink 1,6 vagy 2,0 tonnás teherbírással kaphatók. Azt a megoldást válassza, amelyik a leggazdaságosabban megfelel az Ön alkalmazási igényeinek. Kínálatunkban szerepel egy 2,0 tonnás kezelőállásos raklapemelő is. Ennek felhajtható kezelőállását hosszabb távokon a kényelem és a sebesség érdekében le lehet hajtani, szűk helyeken viszont a méretek csökkentése érdekében gyorsan felhajtható.

Az összes EQ Line elektromos raklapemelő kompakt és stabil kialakítású, és kis fordulási sugár jellemzi. Gyors, biztonságos munkavégzést és manőverező képességet tesznek lehetővé keskeny folyosókon és más szűk helyeken.

A külső csatlakozón keresztüli gyors diagnosztika, hibaelhárítás és programozás mérsékli a targonca állásidejét, és fenntartja a gép magas teljesítményét.

A PIN-kódos hozzáférés megakadályozza az illetéktelen használatot. Az 1,6 és 2,0 tonnás, gyalogkíséretű raklapemelőknél és a kezelőállásos raklapemelőknél ez kényelmes kulcs nélküli indítással párosul, és RFID-címkék is támogatják a használatot.







Többfunkciós irányítókaros irányítás
Az emelés és leeresztés, az előre- és hátrafelé mozgás, valamint a vészhelyzeti hátramenet kezelőszervei kényelmesen vannak elhelyezve, és könnyen elérhetők a többfunkciós irányítókar fejrészében. Az irányítókar fejrészének kialakítása lehetővé teszi a vezérlők és a targonca üzemeltetésének egy kézzel történő, erőfeszítés nélküli használatát. A Teknős/Kúszófokozat gomb lehetővé teszi az irányítókar függőleges állapotában történő manőverezést, így a szűk helyeken is biztonságos a mozgás.

Az irányítókar minden modellnél rugós. Ergonomikus kialakítása kényelmes fogást és pontos irányítást biztosít, minimális erőfeszítés és fáradtság mellett. Maga a kar a gyalogkíséretű modelleknél optimális módon hosszú, a vezetőállásos targoncáknál pedig rövid.

ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NPP15/20Q2BL
MINI ELEKTROMOS RAKLAPEMELŐK
24/48V, 1,5 - 2,0 tonna

Kicsi, de erős
Rakománymozgatók, melyek mindenhová eljutnak

Alkalmazási területek:

- Áruszállítás rövid és közepes távolságokon
- Akár 2,0 tonnás teherbírás
- Be- és kirakodás, ingaszállítás
- Rendkívül szűk helyeken, például járművekben, teherkonténerekben, keskeny folyosókon és nagyon kisméretű épületekben ideális

Modellválaszték:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 opció)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Ezek a praktikus kis raklapemelők kiválóan sokoldalúak: kis méretüket és alacsony súlyukat lenyűgöző teljesítménnyel ötvözik. EQ Line mini motoros raklapemelőink bárhová beférnek – és bárhol működnek. Járművek és szállítókonténerek belsejében. Súlykorlátozott padlókon. Szűk folyosókon és közökön. Zsúfolt műhelyekben, kiskereskedelmi üzletekben, kis szupermarketekben és helyi raktárakban. Bárhol, ahol szükség van rájuk.

A funkciók között szerepelnek a következők:

- LED kijelző, mely a hibajelzéseket is mutatja - lehetővé teszi az időben történő beavatkozást és a károk megelőzését.
- Vastag villák (4,0–4,5 mm) - extra szilárdságot és hosszabb élettartamot biztosítanak.
- Oldalsó görgős kerekek (opcionális) - tovább fokozzák a stabilitást.
- 800 mm-es jelölés a villafogakon - elősegíti az EU raklapok könnyű és stabil keresztirányú kezelését.
- Külső, gyors, 24 V-os, 12 A-es töltő - segítségével a tartalék akkumulátor mindössze 2–3 óra alatt teljesen feltölthető.
- Gyors akkumulátorcsere - nincs szükség további szerszámokra és eszközökre.







ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NPP16Q2L
GYALOGKÍSÉRETŰ RAKLAPSZÁLLÍTÓ TARGONCA
24V, 1,6 tonna

Költségtakarékos munkatárs
Szállítson többet - fizessen kevesebbet

Alkalmazási területek:

- Rakományok vízszintes szállítása
- Rövid és közepes távok
- Akár 1,6 tonnás teherbírás
- Be- és kirakodás, ingaszállítás
- Szűk helyeken, például tehergépjárművekben, liftekben, zsúfolt rakodódokkokban és keskeny folyosókon ideális

Újabb praktikus kis raktári segéd. EQ Line sorozatú, 1,6 tonnás, gyalogkíséretű elektromos raklapemelőnk jelentősen megkönnyíti az áruk mozgatását, és csökkenti a vele járó költségeket. Szilárd felépítésű, könnyen irányítható, erős és megbízható. Hosszú élettartama alatt Ön termelékenységre, problémamentes teljesítményre és alacsony üzemeltetési költségekre számíthat.

Egy modell:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

A funkciók között szerepelnek a következők:

- Kiváló minőségű, robusztus konstrukció - beleértve az acél alvázkeretet - hosszú élettartamú, megbízható üzemeltetést biztosít, minimális karbantartási és javítási igény mellett.
- Opcionális automatikus kanyarodási sebességcsökkentés - megakadályozza a stabilitás elvesztését.
- Tehervédő rács – segít a raklap és az áru stabilitásának biztosításában.
- Raklapbevezető görgők – lehetővé teszik a zárt aljú raklapok gyors felvételét.







ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NPP20Q2L
GYALOGKÍSÉRETŰ RAKLAPSZÁLLÍTÓ TARGONCA
24V, 2,0 tonna

Erős barát egy egész életre
Nehéz rakományok szállítása alacsony költséggel

Alkalmazási területek:

- Rakományok vízszintes szállítása
- Rövid és közepes távok
- Akár 2,0 tonnás teherbírás
- Be- és kirakodás, ingaszállítás

A EQ Line sorozatú 2,0 tonnás, gyalogkíséretű elektromos raklapemelőt könnyű és közepes raktári feladatokra tervezték. Az 1,6 tonnás modellhez hasonlóan ez is tartós minőséget, könnyű manőverező képességet és nagy teherbírású kialakítást ígér. Olcsón megvásárolható és üzemeltethető, és hosszú évekig megbízhatóan, termelékenyen szolgálni fog.

Egy modell:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 opció)

A legfontosabb jellemzők többsége megegyezik az 1,6 tonnás modellel, de ügyelni kell a következőre:

- Az 1,6 tonnás modell 24 V-os, 100 Ah-s akkumulátorral és 24/40 A-es töltővel rendelkezik
- A 2,0 tonnás modell opcionálisan 24 V/150 Ah-s akkumulátorral és 24/60 A-s töltővel is rendelhető

Minden akkumulátor–töltő kombináció kiemelkedő teljesítményt és hosszú üzemidőt biztosít két feltöltés között.





ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NPV20Q2L

PLATFORMOS ELEKTROMOS RAKLAPEMELŐ TARGONCA

24V, 2,0 tonna

Sokoldalú, kényelmes és hatékony

Akár gyalog, akár a targoncán állva - amelyik éppen a legjobban megfelel a feladatnak

Alkalmazási területek:

- Rakományok vízszintes szállítása
- Rövid, közepes és hosszabb távok
- Akár 2,0 tonnás teherbírás
- Be- és kirakodás, ingaszállítás

Egy modell:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Az EQ Line kezelőállásos raklapszállító targoncánk egyszerűvé teszi az anyagmozgatást, miközben további sokoldalúságot, kényelmet és hatékonyságot biztosít. Felhajtható vezetőállása a gyorsabb teljesítmény – és a kezelő kisebb kifáradásának – kulcsa hosszabb távokon. A kezelőállás felhajtott állapotában ez a targonca szűkebb folyosókon is képes kanyarodni, mint a hasonló teljesítményű motoros raklapemelők. Ideális választás könnyű és közepes nehézségű raktári munkákhoz.

A funkciók között szerepelnek a következők:

- Kiváló minőségű, robusztus konstrukció - beleértve a rövid, erős acél alvázat - hosszú élettartamú, megbízható üzemeltetést biztosít, minimális karbantartási és javítási igény mellett.
- Erős, állítható húzórudas emelőrendszer - a megbízható teljesítmény, maximális stabilitás és a hosszú élettartam érdekében, extra szerkezeti szilárdságot biztosít, nagy hajlítási és deformálódási ellenállással.
- Az LCD-kijelző hibajelzéseket és üzemóramérőt tartalmaz - így időben be lehet avatkozni a károk megelőzése érdekében.
- BDI (akkukisülés-jelző) - támogatja az akkumulátor töltésének és cseréjének optimális időzítését.
- Beépített USB-port - lehetővé teszi telefonok, vonalkód-olvasók és hasonló eszközök fedélzeti töltését.
- Felhajtható kezelőállás - nagyobb távolságokon energiát takarít meg és gyorsabb lehet, felhajtva pedig kisebb helyen történő munkavégzés esetén csökkenthetők a méretek.
- Oldalsó védőkorlátok - könnyen a helyükre hajthatóak, hogy segítsenek elkerülni a kiesést és védjenek az ütközések ellen.
- Elektromos szervokormány - pontos és szinte erőfeszítés nélküli manőverező képességet tesz lehetővé.







KOMPAKT RAKODÓTARGONCÁK



Az EQ Line sorozat tagjait kompakt, gyalogkíséretű rakodótargoncák széles választéka alkotja. Ezek a sokoldalú targoncák kiváló, univerzális megoldást jelentenek, különösen a kisebb munkahelyeken. A legkisebb és legegyszerűbb targonca egyrészes oszloppal van szerelve. Kínálatunkban megtalálhatók a kétrészes oszlopos modellek is, így szélesebb választékot kínálhatunk az adott alkalmazáshoz illeszkedő oszlopokból.

Az összes EQ Line rakodótargoncát kiváló minőség és robusztus felépítés jellemzi, amelynek része egy ütésálló acél alvázburkolat is. Ellenállóságuk hozzájárul a megbízható üzemeltetéshez és a hosszú élettartamhoz, miközben a karbantartási és javítási igény minimálisra csökken.

A külső csatlakozón keresztül gyors diagnosztika, hibaelhárítás és programozás végezhető - ez mérsékli az állásidőt, és fenntartja a gép magas teljesítményét. A jól átlátható kijelzőn megjelennek az állapotinformációk és a hibaüzenetek is, így azok időben észlelhetők, és megelőzhetők a károsodások. A PIN-kódos hozzáférés és a kulcs nélküli indítás, amelyet RFID-címkék támogatnak, megakadályozza a jogosulatlan használatot, és időt takarít meg.

A beépített töltővel bármely alkalmas elektromos aljzathoz egyszerűen csatlakozhat, bárhol tartózkodik is. A targonca akkumulátorának töltöttségjelzője segít az akkumulátor töltésének és cseréjének optimális időzítésében.

Az automatikus kanyarodási-sebesség csökkentés megakadályozza a stabilitás elvesztését.



Többfunkciós irányítókaros vezérlés

Az EQ Line sorozatú elektromos raklapemelőkhöz hasonlóan az emelés és leeresztés, az előre- és hátrafelé mozgás, valamint a vészhelyzeti hátramenet vezérlőelemei itt is kényelmesen vannak elhelyezve, és könnyen hozzáférhetők a multifunkcionális irányítókaron. Az irányítókar fejrészének kialakítása lehetővé teszi a vezérlők és a targonca üzemeltetésének egy kézzel történő, erőfeszítés nélküli használatát.

A Teknős/Kúszófokozat gomb lehetővé teszi az irányítókar függőleges állapotában történő manőverezést, így a szűk helyeken is biztonságos a mozgás. Az irányítókar rugós kivitelű. Ergonomikus kialakítása kényelmes fogást és pontos irányítást biztosít, minimális erőfeszítés és fáradtság mellett.



ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NSP12Q2LM
KOMPAKT GYALOGKÍSÉRÉSŰ RAKODÓTARGONCÁK EGYTAGÚ OSZLOPPAL
24V, 1,2 tonna

Sokoldalúság kis méretben

Végezzen el mindent egyetlen kisméretű emelőtargoncával

Alkalmazási területek:

- Rakodási magasság: akár 2,0 méter
- Akár 1,2 tonnás teherbírás
- Rövid oda-vissza útvonalak
- Kompakt kialakítás, amely alkalmas szűk helyeken végzett munkákhoz, valamint felvonóval vagy kisteherautóval végzett szállításhoz
- Üzletek polcainak feltöltése
- Komissiózás

Raktárakban, szupermarketekben és gyártóterületeken végzett könnyű munkákhoz ideális választás az EQ Line sorozatú kompakt, egyrészes oszloppal szerelt gyalogkíséretű rakodótargoncánk. Ez a gazdaságos, sokoldalú és helytakarékos targonca lehetővé teszi, hogy egyetlen géppel a legkülönbözőbb feladatokat el lehessen végezni. Ráadásul kis mérete miatt könnyedén szállítható a különböző munkaterületek és helyszínek között.

A funkciók között szerepelnek a következők:

- Kompakt és stabil kialakítás, hatékony kormányzással és kis fordulási sugárral – ez gyors, biztonságos működést és kiváló manőverező képességet biztosít szűk folyosókon és más szűk helyeken is.
- Könnyű súly - a targonca ideális félemeleteken való használathoz.
- Zavartalan kilátást biztosító egytagú oszlopok - kiváló kilátást biztosítanak előre (akár 2,0 méteres maximális emelési lehetőséggel is kaphatók).
- Iniciálemelés (opcionális) - megemeli az oszlopokat és a villákat, hogy nagyobb hasmagasságot biztosítson - a rámpákon, dokk kiegyenlítőkön és egyenetlen felületeken való jobb teljesítmény érdekében.

Egy modell:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NSP12/13Q2LD(I)
KOMPAKT GYALOGKÍSÉRETŰ RAKODÓTARGONCÁK
24V, 1,2 – 1,3 tonna

Elegáns, helytakarékos megoldás
Lendítse fel vállalkozását - egyetlen kis targoncával

Alkalmazási területek:

- Rakodási magasság: akár 3,6 méter
- Akár 1,3 tonnás teherbírás
- Rövid oda-vissza útvonalak
- Kompakt kialakítás, amely alkalmas szűk helyeken végzett munkákhoz, valamint felvonóval vagy kisteherautóval végzett szállításhoz
- Üzletek polcainak feltöltése
- Komissiózás

Az oszlopok széles választéka még nagyobb sokoldalúságot biztosít a kéttagú oszlopos EQ Line kompakt, gyalogkísérésű felrakótargoncainknak. Lenyűgözően sokoldalú feladatkörükbe tartozik a nagy magasságú emelés is. Kiváló általános segítőként szolgálnak könnyű munkák elvégzéséhez raktárakban, szupermarketekben és gyártási területeken. Kompaktak, gyorsak, és a munkahelyek között könnyen szállíthatók; úgy tervezték őket, hogy helyet, időt és pénzt takarítsanak meg.

Modellválaszték:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

A funkciók között szerepelnek a következők:

- Könnyű súly - az 1,2 tonnás modell ideális félemeleteken való használathoz.
- Zavartalan kilátást biztosító oszlopok - kiváló kilátást biztosítanak előre (akár 3,6 méteres maximális emelési lehetőséggel is kaphatók).
- Választható módon egy- és kéttagú oszloppal - gazdaságos illesztést tesz lehetővé az emelési magassági követelményekhez.
- Teljes szabad emelés az 1,3 tonnás modelleknél - hosszú úton szabadon emelheti a terhet, így alacsony belmagasságnál is kiválóan használható.
- Iniciálemeléses (opcionális) modellek - megemelik az oszlopokat és a villákat, hogy nagyobb hasmagasságot biztosítsanak - a rámpákon, dokk kiegyenlítőkön és egyenetlen felületeken való jobb teljesítmény érdekében.
- Iniciálemeléses (I) modellek kétraklapos kezelési lehetőséggel - lehetővé teszi két teher egyidejű emelését és szállítását, az egyiket a támasztólábakon, a másikat a villákon.







MINI KOMISSIÓZÓ

Az EQ Line terméksorozat egyik legszokatlanabb terméke a mini komissiózó. Komissiózóként, valamint biztonságos emelhető munkaállványként és létraként is funkcionál. Miután kipróbálta, csodálkozni fog, hogy valaha is boldogult nélküle!



ADATTÁBLA LETÖLTÉS

MNO038Q2
MINI KOMISSIÓZÓ
24V, 380 kg

Több puszta komissiózó
Biztonságosabb mód a felmászásra - gyorsabb mód a komissiózásra

Alkalmazási területek:

- Komissiózás az 1., 2. és 3. szinten
- Akár 5 méter magasan lévő tárgyakat is elér
- A kezelőállás 3,3 méterre is emelhető
- Teljes terhelés (tálca + emelvény + akkumulátorpanel): legfeljebb 385 kg
- Létraként szolgálhat az ellenőrzési és karbantartási feladatok elvégzéséhez

Modellválaszték:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
MNO038Q2	0.38	Nem értelmezett	5.5	24/100

A EQ Line mini komissiózó targoncánk ugyanazt a feladatot látja el, mint a létrák – ám sokkal biztonságosabban és hatékonyabban. A könnyű és közepes nehézségű komissiózási feladatok mellett magasban végzett ellenőrzési és karbantartási munkákhoz is felhasználható. Ilyen lehet például a villanykörték cseréje vagy a mennyezeti lámpatestek javítása. Ez a rendkívül kompakt, rendkívüli manőverező képességű gép számos felhasználási lehetőséget kínál a raktárakban, üzletekben és egyéb kiskereskedelmi környezetben.

A funkciók között szerepelnek a következők:

- PIN-kódos hozzáférés és RFID címkékkel támogatott kulcs nélküli indítás - megakadályozza a jogosulatlan használatot, és időt takarít meg.
- Kis helyigény - ez és a könnyű irányíthatóság együttesen ideálissá teszi a szűk fordulóknál és a szűk folyosókon való rugalmas mobilitáshoz.
- Bal és jobb oldali multifunkcionális fogantyúk - lehetővé teszik a gyorsítás, emelés/leeresztés és kormányzás egyidejű vezérlését.
- Nagy emelési képesség – a kezelőállás akár 3,3 méter magasságig emelhető, így a kezelő akár 5 méteres magasságban is elérheti az árukat.
- Oldalsó világítás - tiszta látást biztosít a komissiózáshoz vagy az áruk elhelyezéséhez, így a sötétebb területeken sem csökken a termelékenység.
- Elektromosan állítható rakodótálca-pozíció – kényelmet és biztonságos kilátást biztosít előrefelé.
- Biztonsági kapuk - megakadályozzák, hogy a kezelő leessen a targoncáról.
- A haladási sebesség magasságtól függő automatikus csökkentése - a stabilitás érdekében biztonságos határokat hoz létre.
- Kék padlófény, sárga figyelmeztető fény és tolatási hangjelzés - figyelmezteti a gyalogosokat és más targoncakezelőket a komissiózó jelenlétére.






VEZETŐÜLÉSES VONTATÓTARGONCÁK

Az EQ Line sorozatunkba tartozó vezetőüléses vontatótargoncák kiválóan alkalmasak nehéz rakományok szállítására pótkocsikon, akár beltéren, akár kültéren. A kényelmes ülések, a hatékony rezgéscsillapítás és a könnyed kormányzás miatt a járművezetők termelékenysége mindig megőrizhető, bármilyen hosszú is legyen az út vagy a műszak.





ADATTÁBLA LETÖLTÉS

NTS30-60Q2
VEZETŐÜLÉSES VONTATÓTARGONCÁK
51,2V, 3,0 – 6,0 tonna

Erős rakományszállítók
Nagy távolságok, nehéz rakományok, zord körülmények - egyik sem probléma

Alkalmazási területek:

- Áruk, anyagok és alkatrészek szállítása
- Rövid, közepes és hosszú távok
- Akár 6,0 tonnás teherbírás
- Beltéri és kültéri munkavégzés
- Egyenetlen felületeken és lejtőkön is használható

A kicsi, de erős EQ Line vontatótargoncák kiválóan alkalmasak repülőterekre, pályaudvarokra, raktárakba, műhelyekbe és gyárakba. A nehéz pótkocsi-rakományokat ezek a targoncák gyorsan és biztonságosan szállítják a telephelyeken belül. Emellett rendkívül strapabíróak is, így bírják a kültéri és beltéri körülményeket, az egyenetlen felületeket, valamint a forgalmas munkahelyen előforduló ütéseket és rázkódásokat egyaránt. A járművezetők számára emellett egész napos kényelmet biztosítanak minden mérföldön.

Modellválaszték:

MODELL	KAPACITÁS (tonna)	TÖMEGKÖZÉPPONT (mm)	MAX SEBESSÉG (km/h)	VOLT/ Ah
NTS30Q2	3.0	Nem értelmezett	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Nem értelmezett	14.0	51.2/277

A funkciók között szerepelnek a következők:

- Kijelző, mely a hibajelzéseket is mutatja - lehetővé teszi az időben történő beavatkozást és a károk megelőzését.
- PIN-kódos hozzáférés (opcionális) – megakadályozza a jogosulatlan használatot.
- BDI (akkukisülés-jelző) - támogatja az akkumulátor töltésének és cseréjének optimális időzítését.
- Kényelmes ülés és a tágas kezelőfülke - minimálisra csökkenti a kezelő fáradtságát és kimerültségét a hosszú távú és több műszakos munkavégzés során.
- Gumi lengéscsillapítás mindkét tengelyen – hatékony rezgéscsillapítást biztosít, ami még nagyobb kényelmet nyújt
- Opcionális kartámasz - további kényelmet biztosít.
- Könnyen kezelhető kormánykerék - megkíméli a kezelőt a megterheléstől.
- Kompakt kialakítás - könnyű manőverező képességet biztosít szűk és zsúfolt területeken.
- Szabadonfutás gomb - lehetővé teszi a targonca mozgásának finom beállítását, így pontosabb irányítást és kisebb ütközésveszélyt biztosít.
- Három magassági beállítással rendelkező csatlakozó - különböző pótkocsikhoz biztosít megbízható csatlakozást.
- Pótkocsi áramellátó egysége - lehetővé teszi az áramellátáshoz való csatlakozást.
- Világítási készlet - része az első és hátsó munkalámpa, egy villogó sárga lámpa és egy kék padlófény, mely biztosítsa a „látni és látszani" biztonságot.
- Opcionális figyelmeztető lámpa - a gyalogosokat és a többi targoncakezelőt is figyelmezteti a targonca jelenlétére.
- Visszapillantó tükrök - elősegítik a körkörös kilátást.






Széles körű forgalmazói szolgáltatások









Bárhol is tartózkodjon, és bármilyen nehéz is legyen a feladata, a helyi Cat Lift Trucks-kereskedő mindig készen áll, hogy segítsen Önnek. Forgalmazóink ügyfélszolgálati és szervizcsapatai elkötelezettek abban, hogy minden igényt kielégítsenek. Szoros együttműködésben fognak dolgozni Önnel és vállalkozásával, és együtt biztosítjuk a következőket:

- Ön rendelkezzen a munkához szükséges megfelelő targoncákkal és felszereléssel
- Targoncái folyamatosan elérhetők legyenek – optimális hatásfokkal
- Cége maximális eredményeket érhessen el

Vásárlás utáni szolgáltatások
Teljesen felszerelt szervizautóink gyorsan reagálnak az Ön hívásaira. Speciális szerszámokat és eredeti alkatrészeket is tartanak raktáron. Gépkocsivezetőik jól képzett szerviztechnikusok, akik a legfrissebb műszaki információkkal és ismeretekkel rendelkeznek. Ön biztos lehet benne, hogy mindig rendkívül szakszerű ellenőrzési, karbantartási és javítási munkát végzünk.

Karbantartási programok
A gyári képzésben részesült szerelőink által gondosan megtervezett karbantartás minimalizálja az állásidőt és meghosszabbítja a targonca élettartamát. Egyénre szabott programjaink emellett segítenek a pontos költségtervezésben és az üzemeltetési költségek ellenőrzésében is. Kidolgozhatunk egy olyan karbantartási tervet, amely pontosan az Ön igényeihez illeszkedik.

Finanszírozási lehetőségek
Széles körű finanszírozási lehetőségeket kínálunk, amelyek igazodnak az Ön anyagi lehetőségeihez és egyéb körülményeihez. Ezek közé tartozik a vásárlás, a lízing és a többféle bérleti szerződés is. A targoncák költségeit szétoszthatjuk az üzemi élettartamuk teljes hosszán, a legkedvezőbb adózási feltételek mellett.

Flottakezelés
Figyelemmel kísérjük, irányítjuk és csökkentjük az Ön anyagmozgatási költségeit. Ezt követően átalakíthatjuk az Ön járműparkját, hogy az még költséghatékonyabban megfeleljen az Ön igényeinek. A belföldi és multinacionális tevékenységekhez kínált opcionális szolgáltatásaink a következők: szervizszerződések; képzési és biztonsági programok; flottaauditálás; felhasználási felmérések; központosított számlázás; költségelemzés és jelentések.

Alkatrészellátás
Az alkatrészek rendelkezésre állása elengedhetetlen a termelékenység fenntartásához. A „teljes gyártósor, első komissiózás" arányunk az iparág legjobbja. Jelenleg 97%-on áll. A legújabb modellek esetében ez az arány még ennél is magasabb.


Megbízható támogatás
Ön mindig megbízhat a kereskedéseinkben. Ők pedig számíthatnak a mi globális szervezetünk támogatására, szakértelmére és erőforrásaira. Együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy vállalkozása még erősebbé válhasson.

Ha további információkra van szüksége a Cat EQ Line targoncákról vagy átfogó termékválasztékunk többi termékéről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cat emelőtargonca-forgalmazóval, vagy látogasson el a **www.catlifttruck.com.**

Legyen szó bármilyen anyagmozgató gépről a Cat targonca forgalmazók készek megoldást adni a problémára.

Forgalmazói hátterünk kiválasztása, fejlesztése és támogatása folyamatos, így nemcsak a legjobb terméket, de a legjobb szolgáltatást és támogatást is biztosítjuk az Ön számára.

LET'S DO THE WORK.™





WATCH VIDEOS

DOWNLOAD OUR APP

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK, Cabin, a 'Caterpillar Corporate Yellow' és a 'Power Edge' és Cat 'Modern Hex' kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékazonosítók a Caterpillar licenc alapján használható, és nem használható a Caterpillar engedélye nélkül. A műszaki adatok tájékoztató jellegűek, és az üzemeltetési körülményektől függően eltérhetnek. Egyes tényezőt figyelmen kívül hagyása eltéréseket eredményezhet a teljesítményben. A legmegfelelőbb termék vagy megoldás kiválasztásakor figyelembe kell venni a hivatalos forgalmazó összes értékesítést támogató, vonatkozó anyagát és műszaki szakértelmét. A felszereltség és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Teljes jogi nyilatkozat és naprakész termékinformációk: www.catlifttruck.com.

OHBC2816

(09/26)