WÓZKI WIDŁOWE KLASY PODSTAWOWEJ O JAKOŚCI CAT® LIFT TRUCKS



EQ Line

WÓZKI Z PRZECIWWAGĄ I URZĄDZENIA MAGAZYNOWE Z SERII **CAT® EQ LINE**

CAT®






Większe możliwości wyboru – łatwiejsze dopasowywanie do zastosowania

Czy naprawdę potrzebujesz wózka podnośnikowego o wysokich parametrach? Jeśli nie, nie stawiaj zbyt wygórowanych wymagań. W takich przypadkach lepszym wyborem będzie wózek o prostszej specyfikacji. Właśnie dlatego stworzyliśmy serię maszyn Cat EQ Line. Oferuje ona rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb – z gwarancją jakości. Oto, co możesz wybrać…

EQ Line

Cat EQ Line. Produkty klasy podstawowej do codziennych zadań, które wymagają po prostu niezawodnego wózka widłowego. Mniej intensywne zastosowania, obejmujące sporadyczne użycie lub prace przy lekkich lub średnich obciążeniach. Wózki podnośnikowe z serii EQ Line w prostym i przejrzystym pakiecie zapewniają wszystko, czego potrzeba do pracy.

HS Line

Cat HS Line. Nasze renomowane i znane na całym świecie serie produktów o wysokich parametrach technicznych. Do najważniejszych zadań, przy których wymagana jest 100-procentowa wydajność, produktywność i efektywność. Prace, w których sięgnięcie po słabszy sprzęt może mieć poważny wpływ na działalność firmy.

Postaw na jakość i solidne wsparcie

Produkty z serii EQ Line charakteryzują się tymi samymi cechami, co wszystkie wózki podnośnikowe marki Cat, takimi jak:

- Solidna konstrukcja
- Łatwość konserwacji
- Efektywność energetyczna
- Wysoka wydajność
- Intuicyjna konstrukcja
- Bezpieczeństwo

Co więcej, są to maszyny marki Cat Lift Trucks. Ta zaś symbolizuje jakość, niezawodność, wydajność oraz pełne zaufanie do sprzętu. Oczywiście są też objęte doskonałą obsługą serwisową i wsparciem naszej sieci dystrybutorów.

Właśnie te czynniki sprawiają, że produkty z serii Cat EQ Line wyróżniają się na tle „ekonomicznych" marek, których zakup być może bierzesz pod uwagę.






AKUMULATORY LI-ION W STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU

Wszystkie wózki z serii EQ Line czerpią korzyści z wydajności, efektywności oraz długoterminowych oszczędności zapewnianych przez technologię akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion). Obejmują one:

- Dłuższy czas pracy
- Stabilniejsze poziomy mocy
- Brak potrzeby konserwacji akumulatora
- Większa trwałość akumulatora
- Możliwość ładowania okazjonalnego w celu zapewnienia ciągłej pracy bez wymiany akumulatorów

Wybrane przez nas akumulatory są wyposażone w zaawansowany system zarządzania akumulatorami (BMS), który optymalizuje ich wydajność, żywotność i bezpieczeństwo.

SPIS TREŚCI	STRONA
Większe możliwości wyboru – łatwiejsze dopasowywanie do zastosowania	2
Akumulatory Li-on w standardowym wyposażeniu	3
Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą	4
EP16-35Q(T)(L) Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą	5
Elektryczne wózki paletowe	6
NPP15/20Q2BL Małe elektryczne wózki paletowe	7
NPP16Q2L Prowadzony elektryczny wózek paletowy	8
NPP20Q2L Prowadzony elektryczny wózek paletowy	9
NPV20Q2L Wózek paletowy elektryczny z platformą	10
Kompaktowe wózki masztowe	11
NSP12Q2LM Kompaktowy wózek masztowy prowadzony z masztem typu Simplex	12
NSP12/13Q2LD(I) Kompaktowe wózki masztowe prowadzone	13
Wózek do kompletacji zamówień typu mini	14
MNO038Q2 Wózek do kompletacji zamówień typu mini	15
Wózki ciągnikowe siedzące	16
NTS30-60Q2 Wózki ciągnikowe siedzące	17
Bogata oferta usług dealerskich	18



EQ Line

ELEKTRYCZNE WÓZKI WIDŁOWE Z PRZECIWWAGĄ

Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą z serii EQ Line doskonale sprawdzają się zarówno w korytarzach magazynowych, jak i na narażonych na działanie czynników atmosferycznych placach. Dzięki tej wszechstronności można ograniczyć wielkość floty pojazdów i inwestycje. W ofercie znajduje się także szeroki wybór modeli. Do wyboru są modele trzykołowe i czterokołowe, zasilane napięciem 48 lub 80 V, o udźwigu od 1,6 do 3,5 tony. Takie, jakie najlepiej pasują do danego zastosowania – bez zawyżania parametrów roboczych.







POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

EP16-35Q(T)(L)
ELEKTRYCZNE WÓZKI WIDŁOWE Z PRZECIWWAGĄ
1,6 - 3,5 tony

Prosta obsługa ładunków
Wszystko, czego potrzeba – bez zbędnych dodatków

Zastosowania:

- Podnoszenie do 6 metrów
- Udźwig do 3,5 tony
- Załadunek i wyładunek samochodów
- Transport w dużych i małych zakładach
- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów
- Zastosowanie na nierównym podłożu i wzniesieniach

Te wszechstronne elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą z serii EQ Line są godne zaufania i potrafią wykonać każdą pracę. Bez zbędnych dodatków, ozdobników i niepotrzebnych funkcji. Są przeznaczone do przeładunku i transportu lekkich i umiarkowanie ciężkich ładunków w pomieszczeniach i na dworze, i wyróżniają się niezawodnością, solidnością oraz ekonomicznością eksploatacji. Są łatwe w obsłudze i nie mają żadnych zbędnych dodatków. Znane i intuicyjne w obsłudze elementy sterujące w połączeniu z wygodnymi siedzeniami oraz niskim poziomem wibracji zapewniają dobre warunki do wydajnej pracy.

Wśród opcji specyfikacji znajduje się wiele wariantów masztów Simplex i Triplex. Wersje Simplex to ekonomiczne, jednostopniowe konstrukcje podnoszące przeznaczone do podstawowych zastosowań. Maszty typu triplex mogą podnosić ładunki na większą wysokość, a także zapewniają wszechstronność umożliwiającą pracę zarówno w miejscach o niskim prześwicie, jak i przy wysokich regałach. Zintegrowany przesuw boczny, montowany w standardzie, upraszcza i przyspiesza obsługę oraz układanie palet.

Wybór modelu:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	V/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (opcjonalnie 206)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (opcjonalnie 206)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (opcjonalnie 277)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (opcjonalnie 277)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (opcjonalnie 277)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (opcjonalnie 277)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (opcjonalnie 412)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (opcjonalnie 412)

Standardowym wyposażeniem są superelastyczne opony przednie i tylne. Zapewniają one długą żywotność, a dzięki doskonałej amortyzacji wstrząsów chronią inne komponenty przed zużyciem wywołanym wibracjami. Płynna jazda umożliwia niezawodną pracę na nierównych podłogach i zapewnia operatorowi dodatkowy komfort.

Do standardowego wyposażenia należą również:

- Skuteczne uszczelnienie zapobiega uszkodzeniom kluczowych części pod wpływem wilgoci i wody.
- Intuicyjny i dobrze znany system sterowania z tradycyjnymi dźwigniami hydraulicznymi pozwala na łatwą pracę od samego początku, ograniczając koszty i czas szkoleń.
- Amortyzowany fotel – ogranicza wstrząsy i dba o wygodę operatora.
- Elementy bezpieczeństwa, takie jak pełne oświetlenie drogowe, niebieski punkt świetlny z tyłu (Blue Spot), światło ostrzegawcze (kogut), akustyczny sygnał cofania i paraboliczne lusterko wsteczne – minimalizują ryzyko wypadków i chronią operatorów.

Cechy i wyposażenie opcjonalne:

- Pozycjoner wideł z przesuwem bocznym
- Opony superelastyczne niebrudzące
- Wyższa prędkość jazdy oraz unoszenia
- Zintegrowana lub zewnętrzna ładowarka
- Sterowanie hydrauliką za pomocą minidźwigni
- Luksusowe siedzenie
- Szklany dach (lub z PVC w modelach 3-kołowych)
- Przednia szyba z wycieraczką
- Kabina w pełni odporna na warunki atmosferyczne
- Przystosowanie do pracy w mroźniach i chłodniach (do -18°C)

ELEKTRYCZNE WÓZKI PALETOWE



Gama elektrycznych wózków paletowych EQ Line w naszej ofercie rozpoczyna się od wózków paletowych typu mini. Mają zadziwiająco małe gabaryty, a jednocześnie są niezwykle wytrzymałe i odporne, dzięki czemu mogą pracować praktycznie wszędzie. Nasze prowadzone wózki paletowe o bardziej typowych kształtach mają udźwig 1,6 lub 2,0 tony. Wybierz opcję, która zapewni najbardziej ekonomiczne dopasowanie do Twoich zastosowań. W ofercie mamy też elektryczny, platformowy wózek paletowy o udźwigu 2,0 ton. Składaną platformę można rozłożyć, aby zapewnić komfort i szybkość na dłuższych dystansach, lub szybko złożyć, zmniejszając gabaryty wózka w ciasnych przestrzeniach.

Wszystkie elektryczne wózki paletowe z serii EQ Line charakteryzują się zwartą, stabilną konstrukcją oraz małym promieniem skrętu. Dzięki temu umożliwiają szybką i bezpieczną pracę i łatwo jest nimi manewrować w wąskich korytarzach i innych ciasnych przestrzeniach.

Szybka diagnostyka po podłączeniu komputera, rozwiązywanie problemów i programowanie – poprzez zewnętrzny port – skracają czas przestojów wózka i pozwalają utrzymać wysoką wydajność pracy.

Dostęp chroniony kodem PIN zapobiega użyciu wózka przez nieupoważnione osoby. W prowadzonych elektrycznych wózkach paletowych o udźwigu 1,6 i 2,0 tony oraz w wersjach z platformą rozwiązanie to połączono z wygodnym uruchamianiem bezkluczykowym wspieranym przez identyfikatory RFID.







Sterownica wielofunkcyjna
Elementy sterujące podnoszeniem i opuszczaniem, jazdą do przodu i do tyłu oraz awaryjnym cofaniem są wygodnie rozmieszczone i łatwo dostępne na głowicy sterownicy wielofunkcyjnej. Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia łatwą obsługę i sterowanie wózkiem przy użyciu tylko jednej ręki, bez nadwyrężania dłoni. Przycisk jazdy wolnej typu „żółw" pozwala na operowanie wózkiem z pionowo ustawionym ramieniem dyszla, ułatwiając bezpieczną pracę w ciasnych miejscach.

We wszystkich modelach zastosowano dyszel ze wspomaganiem sprężynowym. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodny chwyt i precyzyjną kontrolę przy minimalnym wysiłku i zmęczeniu. Samo ramię ma optymalną długość w modelach prowadzonych i jest odpowiednio krótkie w wózkach z platformą.

POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NPP15/20Q2BL
MAŁE ELEKTRYCZNE WÓZKI PALETOWE
24/48 V, 1,5 - 2,0 tony

Niewielkie rozmiary, potężne możliwości
Uniwersalne wózki do transportu ładunków

Zastosowania:

- Transport towarów na małych i średnich odległościach
- Obsługa ładunków o masie do 2,0 ton
- Rozładunek, załadunek i transport bliski
- Zastosowanie w bardzo ograniczonych przestrzeniach, takich jak wnętrza pojazdów, kontenery towarowe, wąskie alejki i najmniejsze budynki.

Te poręczne, niewielkie wózki paletowe to niezwykle uniwersalne maszyny, łączące małe gabaryty i niską wagę z imponującą mocą. Wózki paletowe mini z gamy EQ Line zmieszczą się w każdym miejscu i poradzą sobie z każdym zadaniem. Wewnątrz pojazdów i kontenerów ładunkowych. Na podłogach z ograniczeniami wagowymi. W wąskich korytarzach roboczych i przejściach. W zatłoczonych warsztatach, sklepach detalicznych, małych supermarketach i lokalnych magazynach. Gdziekolwiek ich potrzebujesz.

Wybór modelu:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (opcjonalnie 40)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Cechy i wyposażenie:

- Ekran LED z ostrzeżeniami o błędach pozwala na odpowiednio wczesną interwencję, chroniąc maszynę przed awarią.
- Widły o grubości od 4,0 do 4,5 mm – wyższa wytrzymałość i większa trwałość.
- Boczne koła podporowe (opcja) – dodatkowo zwiększają stabilność.
- Oznaczenie 800 mm na widłach – ułatwia stabilne podejmowanie palet euro w poprzek.
- Opcjonalna zewnętrzna szybka ładowarka 24 V / 12 A – umożliwia pełne naładowanie zapasowego akumulatora w zaledwie 2 do 3 godzin.
- Szybka wymiana baterii – nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi ani osprzętu.







POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NPP16Q2L
PROWADZONY ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY
24 V, 1,6 tony

Twój oszczędny pomocnik w pracy
Transportuj więcej – płać mniej

Zastosowania:

- Poziomy transport ładunków
- Krótkie i średnie odległości
- Obsługa ładunków o masie do 1,6 tony
- Rozładunek, załadunek i transport bliski
- Zastosowanie w ciasnych przestrzeniach, takich jak samochody ciężarowe, windy, zatłoczone doki załadunkowe i wąskie alejki.

Jeszcze jeden kompaktowy pomocnik w codziennej logistyce. Nasz prowadzony, elektryczny wózek paletowy o udźwigu 1,6 tony z serii EQ Line znacznie zmniejsza wysiłek i koszty związane z transportem towarów. Charakteryzuje się solidną konstrukcją, łatwością manewrowania, dużą siłą i niezawodnością. Zapewnia on wydajną, bezawaryjną pracę oraz niskie koszty eksploatacji przez długi okres użytkowania.

Jeden model:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Cechy i wyposażenie:

- Wysokiej jakości, wytrzymała budowa (m.in. ze stalową ramą podwozia) gwarantuje niezawodną pracę oraz długi okres eksploatacji, minimalizując potrzebę serwisowania i napraw.
- Opcjonalna automatyczna redukcja prędkości na zakrętach – zapobiega utracie stabilności.
- Opcja oparcia ładunku – pozwala zachować stabilność palety oraz przewożonych towarów.
- Rolki najazdowe wideł – umożliwiają szybkie podejmowanie palet z zamkniętym dnem.







POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NPP20Q2L
PROWADZONY ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY
24 V, 2,0 tony

Niezawodny partner na długie lata
Transport ciężkich ładunków przy niskich kosztach

Zastosowania:

- Poziomy transport ładunków
- Krótkie i średnie odległości
- Obsługa ładunków o masie do 2,0 ton
- Rozładunek, załadunek i transport bliski

Nasz prowadzony, elektryczny wózek paletowy o udźwigu 2,0 tony z serii EQ Line jest przeznaczony do lekkich i umiarkowanie ciężkich prac magazynowych. Podobnie jak model o udźwigu 1,6 tony, gwarantuje on trwałą jakość, łatwość manewrowania i wysoką wytrzymałość. Ekonomiczny w zakupie oraz eksploatacji, zagwarantuje długie lata bezawaryjnego i produktywnego użytkowania.

Jeden model:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (opcjonalnie 150)

Większość kluczowych funkcji jest taka sama jak w modelu o udźwigu 1,6 tony, należy jednak pamiętać:

- Model o udźwigu 1,6 tony jest wyposażony w akumulator 24 V / 100 Ah oraz ładowarkę 24 V / 40 A
- Model o udźwigu 2,0 tony może być wyposażony w opcjonalny akumulator 24 V / 150 Ah oraz ładowarkę 24 V / 60 A

Dowolne połączenie akumulatora z ładowarką oferuje dużą moc działania i długi czas pracy od ładowania do ładowania.





POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NPV20Q2L
WÓZEK PALETOWY ELEKTRYCZNY Z PLATFORMĄ
24 V, 2,0 tony

Uniwersalne, wygodne i wydajne
Prowadzenie pieszo lub jazda – wybierz opcję, która najlepiej pasuje do zadania

Zastosowania:

- Poziomy transport ładunków
- Transport na krótkich, średnich i dłuższych odcinkach
- Obsługa ładunków o masie do 2,0 ton
- Rozładunek, załadunek i transport bliski

Nasz elektryczny, platformowy wózek paletowy z serii EQ Line zapewnia prostotę przeładunku materiałów, a jednocześnie oferuje większą wszechstronność, wygodę i wydajność pracy. Jego składana platforma najazdowa stanowi klucz do wyższej wydajności oraz redukcji zmęczenia operatora na długich odcinkach transportowych. Po złożeniu platformy wózek ten może obracać się w węższych alejkach niż porównywalne elektryczne wózki paletowe. Idealny wybór do zadań magazynowych o niskiej i średniej intensywności.

Jeden model:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Cechy i wyposażenie:

- Wysoka jakość i solidna konstrukcja – w tym krótkie i wytrzymałe stalowe podwozie – zapewniają niezawodne działanie przez długi okres użytkowania przy minimalnych wymaganiach w zakresie serwisu i napraw.
- Wytrzymały, regulowany układ cięgien podnoszących – zapewnia dodatkową solidność konstrukcji oraz wysoką odporność na wyginanie i odkształcenia, co gwarantuje niezawodne działanie, maksymalną stabilność i długą żywotność.
- Wyświetlacz LCD z komunikatami o usterkach i licznikiem motogodzin – umożliwia szybką reakcję w celu zapobieżenia uszkodzeniom.
- Wskaźnik rozładowania baterii (BDI) – ułatwia planowanie ładowania lub wymiany akumulatora w najbardziej odpowiednim momencie.
- Zintegrowane gniazdo USB – pozwala na ładowanie wózkiem urządzeń peryferyjnych, np. telefonów czy skanerów kodów.
- Składana platforma – szybko się rozkłada, aby zapewnić komfort i większą szybkość na dłuższych dystansach, lub składa, zmniejszając gabaryty wózka podczas pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Boczne barierki ochronne – łatwo się rozkładają, zapobiegając upadkom i chroniąc przed uderzeniami.
- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego – zapewnia precyzyjne manewrowanie niemal bez wysiłku.







KOMPAKTOWE WÓZKI MASZTOWE



Seria EQ Line oferuje szeroki wybór kompaktowych sztaplarek prowadzonych. Te wszechstronne maszyny masztowe sprawdzą się w każdym zadaniu, zwłaszcza w mniejszych zakładach. Najmniejszy i najprostszy wózek wyposażony jest w maszt typu Simplex. W ofercie posiadamy również modele z masztem typu Duplex oraz szerszym wyborem masztów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Wszystkie sztaplarki z serii EQ Line mają wysokiej jakości, solidną konstrukcję, obejmującą odporną na uderzenia stalową osłonę podwozia. Ich wytrzymałość gwarantuje niezawodną pracę oraz długi okres eksploatacji, minimalizując potrzebę serwisowania i napraw.

Szybka diagnostyka po podłączeniu komputera, rozwiązywanie problemów i programowanie – poprzez zewnętrzny port – dodatkowo skracają czas przestojów i pozwalają utrzymać wysoką wydajność pracy. Czytelny wyświetlacz podaje informacje o stanie wózka i sygnalizuje błędy, zapewniając terminową obsługę i zapobiegając poważniejszym uszkodzeniom. Dostęp za pomocą kodu PIN i uruchamianie bezkluczykowe, wspierane przez identyfikatory RFID, zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu i pozwalają zaoszczędzić czas.

Zintegrowana ładowarka pozwala na łatwe podłączenie wózka do standardowego gniazdka elektrycznego w każdym miejscu. Wskaźnik poziomu naładowania baterii wózka ułatwia planowanie ładowania lub wymiany akumulatora w najbardziej odpowiednim momencie.

Automatyczna redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów zapobiega utracie stabilności.



Wielofunkcyjne sterowanie w dyszlu
Podobnie jak w elektrycznych wózkach paletowych z serii EQ Line, elementy sterujące podnoszeniem i opuszczaniem, jazdą do przodu i do tyłu oraz awaryjnym cofaniem są wygodnie rozmieszczone i łatwo dostępne na głowicy sterownicy wielofunkcyjnej. Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia łatwą obsługę i sterowanie wózkiem przy użyciu tylko jednej ręki, bez nadwyrężania dłoni.

Przycisk jazdy wolnej typu „żółw" pozwala na operowanie wózkiem z pionowo ustawionym ramieniem dyszla, ułatwiając bezpieczną pracę w ciasnych miejscach. Ramię dyszla jest amortyzowane sprężynowo. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodny chwyt i precyzyjną kontrolę przy minimalnym wysiłku i zmęczeniu.



POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NSP12Q2LM
KOMPAKTOWY WÓZEK MASZTOWY PROWADZONY Z MASZTEM TYPU SIMPLEX
24 V, 1,2 tony

Wszechstronność w kompaktowym wydaniu
Jeden mały wózek, ogromne możliwości.

Zastosowania:

- Wysokość podnoszenia do 2,0 metrów
- Udźwig do 1,2 t
- Praca na krótkich odcinkach
- Kompaktowe wymiary do pracy w ograniczonej przestrzeni i przewożenia windami lub autami dostawczymi
- Rozładunek towaru na półki sklepowe
- Konfekcjonowanie zamówień

Do lekkich prac w magazynach, supermarketach i halach produkcyjnych idealnie nadaje się nasza kompaktowa, prowadzona sztaplarka z pojedynczym masztem z serii EQ Line. •Dzięki temu ekonomicznemu, wszechstronnemu i kompaktowemu wózkowi możesz realizować różnorodne zadania za pomocą jednej maszyny. Dodatkowo niewielkie gabaryty wózka umożliwiają jego bezproblemowy transport pomiędzy różnymi stanowiskami i miejscami pracy.

Cechy i wyposażenie:

- Kompaktowa i stabilna konstrukcja, wydajny układ kierowniczy oraz mały promień skrętu zapewniają szybką, bezpieczną pracę i doskonałą zwrotność w wąskich alejkach oraz innych ciasnych przestrzeniach.
- Niewielka waga – dzięki czemu wózek doskonale sprawdza się na antresolach magazynowych.
- Maszty typu Simplex (monomaszty) o doskonałej widoczności – zapewniają świetny widok do przodu (dostępne z wysokością podnoszenia do 2,0 metrów).
- Unoszenie wstępne (opcja) – podnosi maszt i widły, zwiększając prześwit pod pojazdem, co ułatwia pracę na rampach, rampach przeładunkowych i nierównym podłożu.

Jeden model:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NSP12/13Q2LD(I)
KOMPAKTOWE WÓZKI MASZTOWE PROWADZONE
24 V, 1,2 – 1,3 tony

Przemyślane rozwiązanie oszczędzające przestrzeń

Podnieś efektywność swojego biznesu – za pomocą jednego małego wózka

Zastosowania:

- Podnoszenie na wysokość do 3,6 metra
- Udźwig do 1,3 t
- Praca na krótkich odcinkach
- Kompaktowe wymiary do pracy w ograniczonej przestrzeni i przewożenia windami lub autami dostawczymi
- Rozładunek towaru na półki sklepowe
- Konfekcjonowanie zamówień

Szeroki wybór specyfikacji masztów zapewnia jeszcze większą wszechstronność naszych prowadzonych kompaktowych wózków podnośnikowych z serii EQ Line z masztami typu duplex. Szeroka gama ich możliwości obejmuje także składowanie na dużych wysokościach. To świetne, uniwersalne urządzenia do lżejszych zadań w magazynach, supermarketach i strefach produkcyjnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji, szybkości i łatwości transportu, wózki te pozwalają na oszczędność miejsca, czasu i kosztów.

Wybór modelu:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Cechy i wyposażenie:

- Niewielka waga – dzięki czemu modele 1,2-tonowe doskonale sprawdzają się na antresolach magazynowych.
- Maszty z otwartym polem widzenia – gwarantują doskonałą widoczność do przodu (dostępne z podnoszeniem do maksymalnie 3,6 metra).
- Wybór między masztem typu Simplex (pojedynczym) a Duplex (dwusekcyjnym) – umożliwia kosztowo efektywne dopasowanie maszyny do potrzeb związanych z wysokością podnoszenia.
- Pełny wolny skok masztu w modelach 1,3 t – gwarantuje wysoki wolny skok wideł, idealny do pracy w pomieszczeniach o niskim stropie.
- Modele z wźniosem wstępnym (I) – unoszą maszt i widły w celu zwiększenia prześwitu, co zapewnia lepszą wydajność na rampach, pomostach przeładunkowych i nierównych powierzchniach.
- Możliwość obsługi dwóch palet jednocześnie w wersjach z wźniosem wstępnym (I) – umożliwia jednoczesne pobieranie i przewożenie dwóch jednostek ładunkowych (jedna na widłach, druga na podporach dolnych).







EQ Line

MINI-WÓZEK DO KONFEKCJONOWANIA ZAMÓWIEŃ

Jednym z najbardziej nietypowych produktów w naszej serii EQ Line g>jest mini-wózek do konfekcjonowania zamówień. Urządzenie łączy w sobie funkcje wózka kompletacyjnego oraz bezpiecznej podestu ruchomego lub drabiny. Gdy raz go wypróbujesz, nie będziesz już chciał pracować bez niego.



POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

MNO038Q2
WÓZEK DO KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ TYPU MINI
24V, 380 kg

Coś więcej niż wózek kompletacyjny
Bezpieczniejsza praca na wysokości i szybsza kompletacja zamówień

Zastosowania:

- Kompletacja na 1., 2. i 3. poziomie
- Wygodne sięganie po produkty aż do 5 metrów
- Unoszenie podestu operatora do 3,3 metra
- Łączny udźwig (taca + podest + pokrywa baterii) do 385 kg
- Zastosowanie jako podest roboczy do prac inspekcyjnych i serwisowych

Nasz mini-wózek do konfekcjonowania zamówień z serii EQ Line pełni również funkcję drabiny – ale w znacznie bezpieczniejszy i wydajniejszy sposób. Oprócz kompletacji zamówień o niskim i średnim natężeniu, urządzenie to doskonale sprawdza się przy przeglądach oraz pracach serwisowych na wysokości. Na przykład do wymiany żarówki lub naprawy lampy sufitowej. To niezwykle kompaktowe i zwrotne urządzenie oferuje szerokie spectrum zastosowań w magazynach, sklepach oraz innych punktach sprzedaży detalicznej.

Wybór modelu:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
MNO038Q2	0.38	Not applicable	5.5	24/100

Cechy i wyposażenie:

- Dostęp przez PIN i uruchamianie bez kluczyka z obsługą transponderów RFID – zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi oraz oszczędza czas.
- Niewielkie wymiary – w połączeniu z łatwością kierowania gwarantują doskonałą zwrotność i łatwość poruszania się w wąskich korytarzach.
- Wielofunkcyjne manetki lewa/prawa – umożliwiają jednoczesną kontrolę prędkości, układu podnoszenia i kierowania.
- Wysokie podnoszenie – pozwala podnieść platformę do 3,3 m, dzięki czemu operator bez trudu sięga do przedmiotów na wysokości nawet 5 metrów.
- Światła boczne – zapewniają dobrą widoczność przy pobieraniu i odkładaniu artykułów, bez utraty wydajności pracy w ciemnych obszarach.
- Elektryczna regulacja wysokości tacy ładunkowej – gwarantuje komfort pracy oraz doskonałe pole widzenia do przodu.
- Barierki zabezpieczające – chronią przed upadkiem operatora z wysokości.
- Automatyczne ograniczanie prędkości jazdy wraz ze wzrostem wysokości – wyznacza bezpieczne limity gwarantujące stabilność wózka.
- Oświetlenie ostrzegawcze Blue Spot, lampa ostrzegawcza (kogut) i brzęczyk cofania – sygnalizują obecność wózka pieszym oraz innym pracownikom magazynu.






WÓZKI HOLOWNICZE Z OPERATOREM SIEDZĄCYM

Wózki holownicze z operatorem siedzącym z naszej serii EQ Line doskonale nadają się do transportu ciężkich ładunków na przyczepach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na dworze. Komfortowy fotel, skuteczne tłumienie wibracji i lekki układ sterowania pozwalają operatorom utrzymać wysoką produktywność podczas długich zmian oraz na dalekich dystansach.





POBIERZ ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

NTS30-60Q2
WÓZKI CIĄGNIKOWE SIEDZĄCE
51,2 V, 3,0 – 6,0 tony

Mocarze do transportu ładunków
Duże odległości, ciężkie ładunki, praca w trudnych warunkach – to nie problem

Zastosowania:

- Transportowanie towarów oraz surowców/ komponentów
- Transport na małych, średnich i dużych odległościach
- Udźwig do 6,0 t
- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów
- Zastosowanie na nierównym podłożu i wzniesieniach

Te niewielkie, ale wytrzymałe wózki holownicze z serii EQ Line doskonale sprawdzają się na lotniskach, dworcach, w magazynach, warsztatach i fabrykach. Pozwalają na szybkie i bezpieczne holowanie ciężkich przyczep po całym terenie obiektu. Wytrzymała konstrukcja pozwala na pracę zarówno w halach, jak i na zewnątrz, na trudnych nawierzchniach, zapewniając odporność na uderzenia w dynamicznym środowisku magazynowym. Jednocześnie operatorzy mogą cieszyć się całodniowym komfortem na każdym kilometrze trasy.

Wybór modelu:

MODEL	UDŹWIG (tony)	ŚRODEK ŁADUNKU (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h)	V/ Ah
NTS30Q2	3.0	Nie dotyczy	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Nie dotyczy	14.0	51.2/277

Cechy i wyposażenie:

- Wyświetlacz z sygnalizacją błędów – pozwala na odpowiednio wczesną interwencję, zapobiegając awariom.
- Dostęp kodem PIN (opcja) – chroni przed użyciem przez osoby nieuprawnione.
- Wskaźnik rozładowania baterii (BDI) – ułatwia planowanie ładowania lub wymiany akumulatora w najbardziej odpowiednim momencie.
- Komfortowe siedzenie i duża przestrzeń dla operatora – zmniejszają zmęczenie kierowcy podczas jazdy na długich trasach oraz w trakcie wielogodzinnych zmian.
- Gumowe tłumienie wstrząsów na obu osiach – zapewnia efektywną amortyzację wibracji i najwyższy komfort obsługi
- Opcjonalny podłokietnik – zapewnia dodatkowy komfort.
- Lekko działająca kierownica – pozwala uniknąć przeciążenia operatora.
- Zwarta konstrukcja – zapewnia dużą zdolność manewrową w wąskich i zatłoczonych miejscach.
- Przycisk jazdy wybiegiem – umożliwia precyzyjne sterowanie ruchami wózka, zapewniające pełne panowanie nad nim i zmniejszenie ryzyka kolizji.
- Zaczep z 3-poziomową regulacją wysokości – zapewnia niezawodne podłączenie wielu rodzajów przyczep.
- Gniazdo zasilania przyczepy – umożliwia podłączenie do źródła prądu.
- Pakiet oświetleniowy – obejmuje przednie i tylne światła robocze, lampę ostrzegawczą i niebieski punkt świetlny na posadzce dla pełnego bezpieczeństwa i widoczności.
- Światło ostrzegawcze w opcji – dodatkowo sygnalizuje obecność maszyny pieszym i innym pracownikom obsługującym wózki.
- Lusterka wsteczne – ułatwiają pełną obserwację otoczenia pojazdu.






Bogata oferta usług dealerskich









Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i z jakimi wyzwaniami się zmagasz, Twój lokalny dealer wózków widłowych Cat zawsze służy pomocą. Jego zespoły ds. obsługi klienta i serwisowe odpowiedzą na każde Twoje zapytanie. Nawiążą oni ścisłą współpracę z Twoją firmą, aby zagwarantować, że:

- masz odpowiednie wózki i wyposażenie do danego zadania,
- Twoje wózki pracują bez przestojów i z optymalną wydajnością,
- osiągasz najlepsze wyniki operacyjne.

Usługi posprzedażowe
Nasze w pełni wyposażone pojazdy serwisowe błyskawicznie zareagują na Twoje wezwanie. Szybko dostarczą na miejsce specjalistyczne narzędzia i zapasy oryginalnych części. Ich kierowcy to dobrze przeszkoleni technicy serwisowi dysponujący najnowszymi informacjami technicznymi i wiedzą. Przeprowadzą oni wysoce profesjonalne inspekcje, serwisowanie i naprawy.

Programy konserwacji
Starannie zaplanowane przeglądy wykonywane przez naszych przeszkolonych techników serwisowych pozwolą zminimalizować przestoje i wydłużyć okres eksploatacji wózka. Nasze indywidualnie dostosowane programy pomagają także w dokładnym planowaniu budżetu i kontroli kosztów operacyjnych. Możemy opracować plan konserwacji dostosowany do Twoich potrzeb.

Opcje finansowania
Oferujemy szeroki wybór planów finansowania dostosowanych do Twoich możliwości finansowych i różnych okoliczności. Obejmują one umowy kupna-sprzedaży, leasingu i najmu. Możemy rozłożyć koszt zakupu wózków na cały okres jego eksploatacji, uwzględniając rozwiązania najkorzystniejsze pod względem podatkowym.

Zarządzanie flotą
Możemy monitorować, kontrolować i obniżać koszty transportu materiałów. Pozwala nam to wówczas przeprojektować flotę tak, aby spełniała Twoje potrzeby, a przy tym była bardziej efektywna kosztowo. Opcjonalne usługi dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych obejmują: umowy serwisowe, programy szkoleniowe i programy bezpieczeństwa, audyty floty, przeglądy zastosowań, scentralizowane rozliczanie, analizę kosztów i raportowanie.

Dostawa części
Dostępność części ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności. Mamy najlepszy w branży wskaźnik „pełny asortyment, pierwsza kompletacja". Obecnie wynosi on 97%. W przypadku bieżących modeli jest on jeszcze wyższy.

Niezawodna pomoc techniczna
Na naszych dealerach można polegać. Z kolei oni mogą polegać na pomocy technicznej, fachowej wiedzy i zasobach naszej globalnej organizacji. Wspólnie zrobimy wszystko, co możliwe, by zagwarantować wzrost Twojej firmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wózków z serii Cat EQ Line lub innych produktów z naszej bogatej oferty, skontaktuj się z dealerem wózków podnośnikowych Cat lub odwiedź witrynę **www.catlifttruck.com.**

Bez względu na to, jakiego sprzętu do transportu materiałów potrzebujesz, globalna sieć dealerów wózków widłowych Cat z pewnością zaproponuje idealne rozwiązanie.

Nieustannie selekcjonujemy i wspieramy naszych dealerów oraz poszerzamy ich sieć tak, by zapewniać klientom nie tylko najlepszy sprzęt, ale także usługi, wskazówki i pomoc na poziomie najwyższym w całej branży.

LET'S DO THE WORK.™





OBEJRZYJ FILMY

POBIERZ NASZĄ APLIKACJĘ

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK™, odpowiadające im logo „Caterpillar Corporate Yellow", szata handlowa „Power Edge" i Cat „Modern Hex", a także identyfikacja firmy i produktu użyte w Caterpillar są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji i nie mogą być rejestrowane bez zgody firmy Caterpillar. Dane techniczne mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od warunków eksploatacji. Nieuwzględnienie wszystkich czynników może spowodować odchylenia w wynikach. Przy wyborze najlepszego produktu lub rozwiązania należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne materiały pomocnicze dotyczące sprzedaży oraz wiedzę techniczną oficjalnego dystrybutora. Opcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Pełne informacje prawne oraz aktualne informacje o produktach: www.catlifttruck.com.

OPoBC2816

(09/26)