STIVUITOARE DE BAZĂ, CU CALITATEA OFERITĂ DE CAT® LIFT TRUCKS



EQ Line

CAT® EQ LINE – STIVUITOARE CU CONTRAGREUTATE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DEPOZITE






Opțiuni mai variate – potrivirea cu activitatea dorită este acum simplificată

Aplicația dvs. chiar impune utilizarea unui stivuitor elevator de înaltă performanță? Dacă nu, nu alegeți specificații excesiv de complexe. În astfel de cazuri, un stivuitor cu specificații mai simple va fi o alegere mai potrivită. De aceea am creat seria Cat EQ Line. Aceasta vă oferă alternative adaptate nevoilor dvs. – cu calitate garantată.
Iată opțiunile disponibile...

EQ Line

Cat EQ Line. Produse de bază pentru activitățile de zi cu zi care necesită doar un stivuitor elevator de încredere. Pentru aplicațiile mai puțin intensive, care necesită utilizare ocazională sau ușoară până la medie. Stivuitoarele din seria EQ Line vă oferă tot ce vă trebuie pentru a vă îndeplini sarcinile, într-un pachet simplu și necomplicat.

HS Line

Cat HS Line. Gamele noastre de produse de înaltă calitate, consacrate de mult timp și recunoscute la nivel mondial. Destinate sarcinilor critice care necesită un nivel maxim de performanță, productivitate și eficiență. Pentru lucrările în cadrul cărora orice abatere de la nivelul maxim vă poate afecta grav activitatea.

Alegeți calitatea și un sprijin de nădejde

Un aspect important este faptul că produsele din seria EQ Line prezintă caracteristicile specifice tuturor stivuitoarelor elevatoare Cat, printre care se numără:

- Construcție robustă
- Întreținere ușoară
- Eficiență energetică
- Performanță solidă
- Design intuitiv
- Siguranță

În plus, acestea poartă marca Cat Lift Trucks. Acest simbol al calității, fiabilității și performanței conferă mai multă încredere. Și, bineînțeles, aceste utilaje beneficiază de deservire și asistență excelente din partea rețelei noastre de distribuitori.

Acești factori diferențiază produsele Cat EQ Line de mărcile „economice” pe care le aveți probabil în vedere.






TEHNOLOGIA LIT-ION CA DOTARE STANDARD

Toate stivuitoarele din seria EQ Line beneficiază de avantajele oferite de tehnologia bateriilor Li-ion în ceea ce privește productivitatea, eficiența și reducerea costurilor pe termen lung. Printre acestea se numără:

- Durate mai mari de funcționare
- Niveluri de putere mai constante
- Nu necesită întreținerea bateriei
- Durată de viață mai mare a bateriei
- Utilizarea încărcării ocazionale pentru operare continuă, fără schimbarea bateriilor

Bateriile pe care le-am ales sunt dotate cu un sistem avansat de gestionare a bateriei (BMS) care optimizează puterea, durata de viață și siguranța.

CUPRINS PAGINA

Opțiuni mai variate – potrivirea cu activitatea dorită este acum simplificată	2
Tehnologia Li-ion ca dotare standard	3
Stivuitoare electrice cu contragreutate	4
EP16-35Q(T)(L) Stivuitoare electrice cu contragreutate	5
Transpaleți electrici	6
NPP15/20Q2BL Minitranspaleți electrici	7
NPP16Q2L Transpalet electric pietonal	8
NPP20Q2L Transpalet electric pietonal	9
NPV20Q2L Transpalet electric cu platformă	10
Transpaleți compacți cu catarg	11
NSP12Q2LM Transpaleți compacți cu catarg mono cu operare de la sol	12
NSP12/13Q2LD(I) Transpaleți compacți cu catarg cu operare de la sol	13
Mini-manipulator pentru colectarea produselor pentru comenzi	14
MNO038Q2 Mini-manipulator pentru colectarea produselor pentru comenzi	15
Tractoare cu scaun pentru operator	16
NTS30-60Q2 Tractoare cu scaun pentru operator	17
O gamă largă de servicii oferite de distribuitor	18



EQ Line

STIVUITOARE ELECTRICE CU CONTRAGREUTATE

Stivuitoarele electrice cu contragreutate din seria EQ Line funcționează la fel de bine atât pe culoarele depozitelor, cât și în spațiile expuse intemperiilor. Această flexibilitate reduce nevoile și investițiile asociate cu flota dvs. De asemenea, oferă o gamă largă de modele. Puteți alege dintre modele cu trei sau patru roți, alimentare cu 48 sau 80 V, și capacități de încărcare cuprinse între 1,6 și 3,5 tone. Totul depinde de ceea se potrivește cel mai bine aplicației dvs. – fără specificații excesive.





DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

EP16-35Q(T)(L)
STIVUITOARE ELECTRICE CU CONTRAGREUTATE
1,6 - 3,5 tone

Manipularea materialelor, acum mai simplă
Tot ce vă trebuie – și nimic din ce nu vă trebuie

Printre aplicații se numără:

- Înălțimi de ridicare de până la 6 metri
- Sarcini de până la 3,5 tone
- Încărcarea și descărcarea vehiculelor
- Transportul în unități mari și mici
- Lucrări în interior și în exterior
- Utilizare pe suprafețe denivelate și pe pante

Vă puteți baza pe aceste stivuitoare electrice cu contragreutate versatile din seria EQ Line pentru a vă îndeplini sarcinile. Fără bătăi de cap, complicații sau funcții inutile. Concepute pentru aplicațiile de regim ușor sau mediu, atât în aer liber cât și în spațiile interioare, aceste utilaje sunt fiabile, robuste și economice în timpul exploatării. Stivuitoarele sunt ușor de utilizat, fără a fi inutil de luxoase. Comenzile familiare și intuitive se îmbină cu scaunele confortabile și nivelurile reduse de vibrații pentru a crea condiții favorabile productivității.

Opțiunile de specificație includ o gamă variată de catarge simplex și triplex. Versiunile simplex oferă o soluție de ridicare rentabilă, într-o singură etapă, pentru aplicații de bază. Catargele triplex permit înălțimi mai mari de ridicare, oferind totodată versatilitate atât pentru operațiunile la înălțime redusă, cât și pentru cele la rafturi înalte. Un dispozitiv de deplasare laterală cu atașare prin agățare, prevăzut ca dotare standard, simplifică și accelerează manipularea și amplasarea paleților.

Anvelopele super elastice față și spate sunt prevăzute ca dotare standard. Acestea asigură o durată lungă de viață, protejând în același timp celelalte componente împotriva uzurii cauzate de vibrații, datorită capacității lor excelente de amortizare a șocurilor.

Alegerea modelului:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VOLT/ Ah
EP16QT	1.6	500	76.8/125 (opțiunea 206)
EP20QT	2.0	500	76.8/125 (opțiunea 206)
EP16Q	1.6	500	51.2/206 (opțiunea 277)
EP20Q	2.0	500	51.2/206 (opțiunea 277)
EP25Q	2.5	500	76.8/206 (opțiunea 277)
EP30Q	3.0	500	76.8/206 (opțiunea 277)
EP35Q	3.5	500	76.8/206 (opțiunea 412)
EP35QL	3.5	600	76.8/206 (opțiunea 412)

Caracteristicile lor de rulare lină asigură o performanță fiabilă pe suprafețele denivelate și oferă un plus de confort pentru operator.

Printre caracteristicile standard se numără, de asemenea:

- Etanșare eficientă – protejează componentele cheie împotriva deteriorării cauzate de infiltrarea apei.
- Comenzi familiare și intuitive, inclusiv manete hidraulice convenționale, – permit operarea ușoară încă din prima zi, cu o necesitate redusă de instruire.
- Suspensie scaun – reduce vibrațiile și asigură confortul operatorului.
- Caracteristici de siguranță, precum set complet de lumini de drum, punct luminos albastru din spate, lampă stroboscopică, semnal sonor de avertizare la mersul înapoi și oglindă retrovizoare parabolică – reduc la minimum riscul de accidente și asigură protecția operatorilor.

Caracteristici opționale:

- Poziționer furcă cu translație laterală
- Anvelope super elastice care nu lasă urme
- Viteză sporită de deplasare și de ridicare
- Încărcătoare integrate sau externe
- Manete hidraulice acționate cu vârful degetelor
- Scaun premium
- Acoperiș din sticlă (sau din PVC la modelele cu trei roți)
- Parbriz cu ștergător
- Cabină complet închisă, rezistentă la intemperii
- Modernizarea camerei frigorifice (până la -18 °C)

EQ Line ELECTROSTIVUITOARE PENTRU PALEȚI



Gama noastră de transpaleți electrici din seria EQ Line începe cu minitranspaleți electrici. Deși sunt uimitor de compacți, sunt totuși impresionant de puternici și rezistenți, putând funcționa aproape oriunde. Transpaleții noștri electrici cu operare de la sol, cu formă mai convențională, au capacități de 1,6 sau 2,0 tone. Alegeți varianta care răspunde cel mai eficient din punct de vedere economic nevoilor aplicației dumneavoastră. Avem de asemenea un transpalet electric cu platformă de 2,0 tone. Platforma sa rabatabilă poate fi extinsă pentru a asigura confortul și viteza pe distanțe mai lungi, dar poate fi pliată rapid pentru a reduce dimensiunile în spații înguste.

Toți transpaleții electrici din seria EQ Line au un design compact și stabil, cu o rază de virare redusă. Aceste caracteristici asigură o funcționare rapidă și sigură, precum și manevrabilitate în culoare înguste și în alte spații restrânse.

Diagnosticarea, depanarea și programarea rapidă, prin conectare – prin intermediul unui port extern – reduc timpul de nefuncționare al stivuitorului și mențin o performanță eficientă.

Accesul prin cod PIN previne utilizarea neautorizată. În cazul transpaleților electrici cu platformă și operare de la sol și al transpaleților electrici cu platformă de 1,6 și 2,0 tone, această funcție este combinată cu un sistem confortabil de pornire fără cheie și este compatibilă cu cartelele RFID.







Mansă de comandă multifuncțională
Comenzile pentru ridicare și coborâre, deplasare înainte și înapoi, precum și pentru mersul înapoi de urgență sunt amplasate în mod practic și ușor accesibile, fiind integrate în capul multifuncțional al manșei. Designul capului manșei permite utilizarea comenzilor și operarea stivuitorului fără efort, cu o singură mână. Butonul pentru viteză reduse (turtle/creep) permite manevrarea cu brațul manșei în poziție verticală, pentru o deplasare sigură în spațiile înguste.

La toate modelele, brațul manșei este acționat de un arc. Designul său ergonomic asigură o prindere confortabilă și un control precis, reducând la minimum efortul și oboseala. Brațul în sine are o lungime optimă la modelele cu operare de la sol și este scurt la stivuitoarele cu platformă.

DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NPP15/20Q2BL
MINITRANSPALEȚI ELECTRICI
24/48 V, 1,5 - 2,0 tone

Mic, dar puternic
Utilaje universale pentru transportul mărfurilor

Printre aplicații se numără:

- Transportul mărfurilor pe distanțe scurte și medii
- Sarcini de până la 2,0 tone
- Încărcare, descărcare și transport
- Utilizare în spații foarte mici, cum ar fi vehicule, containere de marfă, culoare înguste și clădiri cu dimensiuni reduse

Alegerea modelului:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (opțiunea 40)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Aceste mici stivuitoare practice sunt extrem de versatile, combinând dimensiunile reduse și greutatea mică cu o putere impresionantă. Transpaleții electrici din seria EQ Line se potrivesc oriunde – și funcționează oriunde. În interiorul vehiculelor și al containerelor de marfă. Pe podele cu limite de greutate. Pe coridoarele și pasajele înguste. În atelierele aglomerate, magazinele de vânzare cu amănuntul, supermarketurile mici și depozitele locale. Oriunde aveți nevoie.

Printre caracteristici se numără:

- Afișaj LED cu avertizări cu privire la defecțiuni – permite intervenția promptă pentru a preveni deteriorarea.
- Furci groase (de 4,0 până la 4,5 mm) – conferă o rezistență suplimentară și o durată de viață mai lungă.
- Roți laterale (opționale) – îmbunătățesc și mai mult stabilitatea.
- Marcaj de 800 mm de pe furci – ajută la manipularea ușoară și stabilă a paleților de tip UE în sens transversal.
- Opțiune cu încărcător extern rapid de 24 V și 12 A – permite reîncărcarea completă a unei baterii de rezervă în doar 2-3 ore.
- Schimbare rapidă a bateriei – nu necesită instrumente sau dispozitive suplimentare.







DESCĂRCARE SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NPP16Q2L
TRANSPALET ELECTRIC PIETONAL
24V, 1,6 tone

Un partener de lucru care vă reduce costuri
Transportați mai mult - plătiți mai puțin

Printre aplicații se numără:

- Transportul încărcăturilor pe orizontală
- Distanțe scurte și medii
- Sarcini de până la 1,6 tone
- Încărcare, descărcare și transport
- Utilizare în spații înguste, cum ar fi autocamioane, lifturi, rampe de încărcare aglomerate și culoare înguste

Încă un mic ajutor util în depozit. Transpaletul nostru electric cu operare la sol din seria EQ Line, cu o capacitate de 1,6 tone, reduce considerabil efortul și costurile asociate transportului mărfurilor. Este construit solid, ușor de manevrat, puternic și fiabil. Vă puteți aștepta să beneficiați de productivitate, o performanță fără probleme și costuri de funcționare reduse pe o durată lungă de viață.

Un singur model:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Printre caracteristici se numără:

- Construcție robustă, de înaltă calitate – care include un cadru din oțel al șasiului – asigură o funcționare fiabilă pe o durată lungă de viață, cu necesități minime de întreținere și reparații.
- Funcție opțională de reducere automată a vitezei în viraje – previne pierderea stabilității.
- Opțiune de spătar pentru încărcătură – contribuie la menținerea stabilității paletului și a mărfurilor.
- Role de intrare în paleți – permit preluarea rapidă a paleților cu fund închis.







DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NPP20Q2L
TRANSPALET ELECTRIC PIETONAL
24V, 2,0 tone

Un prieten de nădejde pentru toată viața
Încărcături grele transportate cu costuri reduse

Printre aplicații se numără:

- Transportul încărcăturilor pe orizontală
- Distanțe scurte și medii
- Sarcini de până la 2,0 tone
- Încărcare, descărcare și transport

Un singur model:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (opțiunea 150)

Transpaletul nostru electric cu operare de la sol din seria EQ Line, cu o capacitate de 2,0 tone, este conceput pentru operațiuni ușoare și medii în depozite. La fel ca modelul de 1,6 tone, acesta oferă calitate durabilă, manevrabilitate ușoară și rezistență ridicată. Acest utilaj are asociate costuri reduse de achiziționare și exploatare, oferind mulți ani de funcționare fiabilă și productivă.

Cele mai multe dintre caracteristicile principale sunt identice cu cele ale modelului de 1,6 tone, dar vă rugăm să rețineți:

- Modelul de 1,6 tone este echipat cu o baterie de 24 V, 100 Ah și un încărcător de 24/40 A
- Modelul de 2,0 tone poate fi echipat opțional cu o baterie de 24 V/150 Ah și un încărcător de 24/60 A

Fiecare combinație de baterie și încărcător asigură o performanță ridicată și o autonomie îndelungată între încărcări.





DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NPV20Q2L
TRANSPALET ELECTRIC CU PLATFORMĂ
24V, 2,0 tone

Versatil, confortabil și eficient
Pedestru sau la bord – după cum impune sarcina de lucru

Printre aplicații se numără:

- Transportul încărcăturilor pe orizontală
- Distanțe scurte, medii și lungi
- Sarcini de până la 2,0 tone
- Încărcare, descărcare și transport

Un singur model:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Cu transpaletul nostru electric cu platformă din seria EQ Line, simplificăm manipularea materialelor, oferind în același timp un plus de versatilitate, confort și eficiență. Platforma sa rabatabilă pentru operator este cheia pentru o performanță mai rapidă – și o oboseală redusă a operatorului – pe distanțe mai mari. Cu platforma pliată, acest stivuitor poate vira pe culoare mai înguste decât transpaleții electrici similari. O alegere ideală pentru activități ușoare și medii în depozit.

Printre caracteristici se numără:

- Construcție robustă, de înaltă calitate – care include un șasiu scurt și puternic din oțel – asigură o funcționare fiabilă pe o durată lungă de viață, cu necesități minime de întreținere și reparații.
- Sistem de ridicare cu tije de tragere reglabile – oferă o rezistență structurală suplimentară, cu rezistență ridicată la îndoire și deformare, pentru o performanță fiabilă, stabilitate maximă și o durată lungă de viață.
- Afișaj LCD cu avertizări cu privire la defecțiuni și un contor orar – permite intervenția promptă pentru a preveni deteriorarea.
- Indicator de descărcare a bateriei (BDI) – permite alegerea momentului optim pentru încărcarea și schimbarea bateriei.
- Port USB încorporat – permite încărcarea la bord a dispozitivelor precum telefoane și cititoare de coduri de bare.
- Platformă rabatabilă – poate fi extinsă rapid pentru a economisi efort și a crește viteza pe distanțe mai mari, sau poate fi pliată pentru a reduce dimensiunile utilajului atunci când se lucrează în spații mai mici.
- Bare laterale de protecție – pot fi pliate ușor în poziție, pentru a ajuta la evitarea căderilor și pentru a proteja operatorul la impact.
- Servodirecție electrică – asigură o manevrabilitate precisă și aproape fără efort.







TRANSPALEȚI COMPACȚI CU CATARG



Seria EQ Line oferă o gamă de transpaleți cu operare de la sol. Aceste stivuitoare versatile reprezintă o soluție universală excelentă, în special în spațiile de lucru mai mici. Cel mai mic și mai simplu stivuitor este echipat cu un catarg mono. De asemenea, dispunem de modele cu catarg duplex, cu o gamă mai largă de catarge adaptate diverselor aplicații.

Toți transpaleții din seria EQ Line beneficiază de o construcție robustă și de înaltă calitate, care include o carcasă de șasiu din oțel rezistentă la impact. Rezistența lor contribuie la asigurarea unei operări fiabile și a unei durate de viață îndelungate, cu necesități minime de întreținere și reparații.

Diagnosticarea, depanarea și programarea rapidă, prin conectare – prin intermediul unui port extern – reduc și mai mult timpul de nefuncționare al stivuitorului și mențin o performanță eficientă. Un afișaj clar prezintă informații privind starea și avertizări cu privire la defecțiuni, permițând intervenția la timp pentru a preveni deteriorarea. Accesul pe bază de cod PIN și pornirea fără cheie, compatibile cu cartelele RFID, împiedică utilizarea neautorizată și economisesc timp.

Un încărcător intern permite conectarea ușoară la orice priză electrică adecvată, oriunde v-ați afla. Indicatorul de nivel al bateriei stivuitorului permite stabilirea momentului optim pentru încărcarea și înlocuirea bateriei.

Funcția de reducere automată a vitezei în viraje previne pierderea stabilității.



Mansă de comandă multifuncțională

La fel ca în cazul transpaleților electrici din seria EQ Line, comenzile pentru ridicare și coborâre, deplasarea înainte și înapoi, precum și pentru mersul înapoi de urgență sunt amplasate în mod practic și ușor accesibile fiind integrate în capul multifuncțional al manșei. Designul capului manșei permite utilizarea comenzilor și operarea stivuitorului fără efort, cu o singură mână.

Butonul pentru viteză reduse (turtle/creep) permite manevrarea cu brațul manșei în poziție verticală, pentru o deplasare sigură în spațiile înguste. Brațul manșei este acționat de un arc. Designul său ergonomic asigură o prindere confortabilă și un control precis, reducând la minimum efortul și oboseala.



DESCĂRCARE SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NSP12Q2LM

TRANSPALEȚI COMPACȚI CU CATARG MONO CU OPERARE DE LA SOL

24V, 1,2 tone

Versatilitate într-un utilaj de dimensiuni mici

Faceți totul cu un singur stivuitor elevator de dimensiuni mici

Printre aplicații se numără:

- Stivuire până la 2,0 metri
- Sarcini de până la 1,2 tone
- Curse scurte tip navetă
- Dimensiunile compacte permit utilizarea în spații înguste și transportul cu liftul sau în furgonete
- Umplerea rafturilor din magazine
- Colectarea produselor pentru comenzi

Pentru operațiuni ușoare în depozite, supermarketuri și zone de producție, stivuitorul nostru compact cu catarg mono și operare la sol din seria EQ Line este soluția ideală. Acest stivuitor economic, versatil și compact vă permite să efectuați o gamă largă de operațiuni folosind un singur utilaj. În plus, datorită dimensiunilor reduse, îl puteți transporta cu ușurință între diferite zone de lucru și unități.

Printre caracteristici se numără:

- Design compact și stabil, cu un sistem de direcție eficient și o rază de virare redusă – asigură performanțe rapide și sigure, precum și manevrabilitate în culoare înguste și alte spații restrânse.
- Greutate redusă – ceea ce face ca acest stivuitor să fie ideal pentru utilizarea în mezanine.
- Catarge mono cu vizibilitate clară – oferă o vedere excelentă spre înainte (disponibile cu înălțimi maxime de ridicare de până la 2,0 metri).
- Ridicare inițială (opțional) – ridică catargul și furcile pentru a mări garda la sol, asigurând o performanță mai bună pe platformele înclinate, rampele de egalizare și podelele denivelate.

Un singur model:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NSP12/13Q2LD(I)

TRANSPALEȚI COMPACȚI CU CATARG CU OPERARE DE LA SOL

24V, 1,2 – 1,3 tone

O soluție elegantă de economisire a spațiului

Dați un impuls afacerii dvs. – cu ajutorul unui stivuitor de mici dimensiuni

Printre aplicații se numără:

- Stivuire până la 3,6 metri
- Sarcini de până la 1,3 tone
- Curse scurte tip navetă
- Dimensiunile compacte permit utilizarea în spații înguste și transportul cu liftul sau în furgonete
- Umplerea rafturilor din magazine
- Colectarea produselor pentru comenzi

O gamă largă de specificații pentru catarge conferă o versatilitate și mai mare transpaleților noștri compacți cu operare de la sol, din seria EQ Line echipați cu catarge duplex. Gama lor impresionant de variată de capabilități include și ridicarea la înălțime. Sunt ajutoare excelente pentru sarcinile ușoare din depozite, supermarketuri și zone de producție. Utilaje compacte, rapide și ușor de transportat de la un loc de muncă la altul, sunt concepute pentru a economisi spațiu, timp și bani.

Alegerea modelului:

MODEL	CAPACITATE (tonnes)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Printre caracteristici se numără:

- Greutate redusă – ceea ce face ca modelele de 1,2 tone să fie ideale pentru utilizarea în mezanine.
- Catarge cu vizibilitate clară – oferă o vedere excelentă spre înainte (disponibile cu înălțimi maxime de ridicare de până la 3,6 metri).
- Posibilitate de a alege între catarge mono și duplex – permite adaptarea economică la cerințele privind înălțimea de ridicare.
- Catarg cu ridicare liberă totală instalat la modelele de 1,3 tone – asigură o cursă mare de ridicare liberă pentru utilizarea în spații cu înălțime limitată.
- Modele cu funcție de ridicare inițială (opțional) – ridicarea catargului și a furcilor pentru a mări garda la sol, asigurând o performanță mai bună pe platformele înclinate, rampele de egalizare și podelele denivelate.
- Modele cu design conceput pentru manipularea simultană a doi paleți (I) – permite ridicarea și transportul a două sarcini în același timp, una pe picioarele de susținere și una pe furci.







EQ Line

MINI-MANIPULATOR DE PRELEVARE A COMENZILOR

Unul dintre cele mai neobișnuite produse din seria noastră EQ Line este mini-manipulatorul pentru colectarea produselor pentru comenzi. Acesta funcționează atât ca manipulator pentru colectarea produselor pentru comenzi, cât și ca platformă de lucru autoridicătoare sigură, sau scară. Odată ce l-ați încercat, vă veți întreba cum ați reușit să vă descurcați fără un astfel de utilaj până în acest moment.



DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

MNO038Q2
MINI-MANIPULATOR PENTRU COLECTAREA PRODUSELOR PENTRU COMENZI
24V, 380 kg

Mai mult decât un simplu manipulator pentru colectarea produselor pentru comenzi

Un mod mai sigur de a ajunge la înălțime – și un mod mai rapid de a colecta produsele pentru comenzi

Printre aplicații se numără:

- Colectarea produselor pentru comenzi la nivelurile 1, 2 și 3
- Accesarea obiectelor aflate la o înălțime de până la 5 metri
- Ridicarea platformei pentru operator la 3,3 metri
- Sarcina totală (tavă + platformă + panou baterie) de până la 385 kg
- Utilizat ca scară pentru lucrările de inspecție și întreținere tehnică

Mini-manipulatorul nostru de colectare a produselor pentru comenzi din seria EQ Line îndeplinește și funcția unei scări – dar într-un mod mult mai sigur și mai eficient. Pe lângă sarcinile ușoare și medii de colectare a produselor pentru comenzi, îl puteți folosi și pentru activități de inspecție și de întreținere tehnică la înălțime. Precum schimbarea unui bec sau repararea unui corp de iluminat de pe tavan. Acest utilaj extrem de compact și manevrabil are numeroase utilizări posibile în depozite, magazine și alte spații comerciale.

Alegerea modelului:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
MNO038Q2	0.38	Nu se aplică	5.5	24/100

Printre caracteristici se numără:

- Acces pe bază de cod PIN și pornire fără cheie, compatibile cu cartelele RFID – împiedică utilizarea neautorizată și economisesc timp.
- Amprentă mică – se combină cu o manevrabilitate ușoară pentru a permite efectuarea unor viraje strânse și a conferi mobilitate și flexibilitate pe culoarele înguste.
- Mânere multifuncționale pe partea stângă și pe partea dreaptă – permit controlul simultan al accelerației, coborârii/ridicării și direcției.
- Capacitate mare de ridicare – permite ridicarea platformei până la 3,3 metri și oferă operatorului posibilitatea de a ajunge la înălțimi de până la 5 metri.
- Lumină laterală – asigură o vizibilitate clară în timpul colectării produselor sau al așezării mărfurilor, fără pierderi de productivitate în zonele mai întunecate.
- Poziție a platformei de încărcare reglabilă electric – asigură confort și o vizibilitate sigură în față.
- Porți de siguranță – previn căderea operatorului din utilaj.
- Reducere automată a vitezei de deplasare în funcție de înălțime – stabilește limite sigure pentru a asigura stabilitatea.
- Lumină albastră de podea, lumină galbenă de avertizare și semnal sonor de mers înapoi – alertează pietonii și ceilalți operatori de utilaje cu privire la prezența manipulatorului pentru colectarea produselor pentru comenzi.






TRACTOARE CU SCAUN PENTRU OPERATOR

Tractoarele cu scaun pentru operator din seria noastră EQ Line sunt ideale pentru transportul încărcăturilor grele pe remorci, atât în spații interioare, cât și în aer liber. Datorită scaunelor confortabile, amortizării eficiente a vibrațiilor și direcției ușor de manevrat, operatorii rămân productivi indiferent de distanța parcursă sau de durata turei de lucru.





DESCĂRCARE
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

NTS30-60Q2
TRACTOARE CU SCAUN PENTRU OPERATOR
51.2V, 3,0 – 6,0 tone

Parteneri robuști pentru transportul mărfurilor
Distanțe lungi, sarcini grele, condiții dificile – nicio problemă

Printre aplicații se numără:

- Transportul mărfurilor și al materialelor/ componentelor
- Distanțe scurte, medii și lungi
- Sarcini de până la 6,0 tone
- Lucrări în interior și în exterior
- Utilizare pe suprafețe denivelate și pe pante

Aceste vehicule de tractare mici, dar puternice, din seria EQ Line sunt ideale pentru aeroporturi, gări, depozite, ateliere și fabrici. Acestea vor transporta încărcături grele tractate rapid și în siguranță în toată incinta unității. De asemenea, sunt construite robust, pentru a face față condițiilor de utilizare atât în interior, cât și în exterior, suprafețelor denivelate, precum și loviturilor și șocurilor dintr-un mediu de lucru aglomerat. În același timp, le oferă confort operatorilor pe parcursul întregii zile – kilometru după kilometru.

Alegerea modelului:

MODEL	CAPACITATE (tone)	CENTRU DE SARCINĂ (mm)	VITEZĂ MAXIMĂ (km/h)	VOLT/ Ah
NTS30Q2	3.0	Nu se aplică	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Nu se aplică	14.0	51.2/277

Printre caracteristici se numără:

- Afișaj cu avertizări cu privire la defecțiuni – permite intervenția promptă pentru a preveni deteriorarea.
- Acces prin cod PIN (opțional) – previne utilizarea neautorizată.
- Indicator de descărcare a bateriei (BDI) – permite alegerea momentului optim pentru încărcarea și schimbarea bateriei.
- Scaun confortabil și zonă spațioasă pentru operator – reduce nivelul de oboseală și solicitare a operatorului în aplicații care implică distanțe mari și ture lungi de lucru.
- Amortizoare din cauciuc pe ambele punți – asigură o amortizare eficientă a vibrațiilor, pentru un plus de confort
- Opțiune de cotieră – adaugă un plus de confort.
- Volan ușor de manevrat – previne solicitarea.
- Design compact – conferă o manevrabilitate ușoară în zonele înguste și aglomerate.
- Buton de rulare liberă – permite reglarea fină a mișcărilor stivuitorului, pentru un control precis și reducerea riscului de coliziuni.
- Cuplă cu trei setări de înălțime – asigură o cuplare sigură la o gamă variată de remorci.
- Unitate de alimentare a remorcii – permite conectarea la sursa de energie electrică.
- Set de lumini – include lumini de lucru pentru față și spate, o lumină intermitentă de culoare portocalie și un reflector albastru pentru podea, pentru siguranță și vizibilitate.
- Opțiune de lumină de avertizare – alertează suplimentar pietonii și ceilalți operatori de utilaje cu privire la prezența stivuitorului.
- Oglinzi retrovizoare – ajută la asigurarea vizibilității în toate direcțiile.






O gamă largă de servicii oferite de distribuitor









Indiferent unde vă aflați și oricât de dificile ar fi provocările cu care vă confruntați, distribuitorul dvs. local de stivuitoare Cat vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta. Echipele de asistență pentru clienți și de service ale distribuitorilor noștri sunt dedicate soluționării tuturor nevoilor. Membrii acestora vor colabora îndeaproape cu dvs. și cu compania dvs. pentru a asigura următoarele:

- Dispuneți de stivuitoarele și echipamentele potrivite pentru activitatea respectivă
- Stivuitoarele dvs. funcționează fără întreruperi – cu o eficiență optimă
- Activitatea dvs. obține rezultate maxime

Serviciul post-vânzare
Furgonetele noastre de service, complet echipate, vor răspunde rapid la solicitările dumneavoastră. Acestea dispun de unelte specializate și de stocuri de piese originale. Șoferii lor sunt tehnicieni de service bine pregătiți, care dispun de cele mai recente informații și cunoștințe tehnice. Puteți fi siguri că veți beneficia de servicii de inspecție, întreținere și reparații de o calitatea profesională înaltă.

Programe de întreținere tehnică
Intervențiile de întreținere programate cu atenție de către tehnicienii noștri instruiți în fabrică vor reduce la minimum perioadele de nefuncționare și vor prelungi durata de viață a stivuitoarelor. Programele noastre personalizate vă ajută, de asemenea, să întocmiți bugete precise și să controlați costurile operaționale. Putem elabora un plan de întreținere tehnică adaptat nevoilor dumneavoastră.

Opțiuni de finanțare
Vă oferim o gamă largă de planuri de finanțare adaptate fluxului dvs. de numerar și altor circumstanțe. Printre acestea se numără contractele de cumpărare definitivă, de leasing și de închiriere. Putem repartiza costul stivuitoarelor dvs. pe întreaga durată de viață a acestora, în modul cel mai avantajos din punct de vedere fiscal.

Gestionarea flotei
Putem monitoriza, controla și reduce costurile dvs. legate de manipularea materialelor. Putem apoi să vă reorganizăm flota pentru a vă satisface nevoile într-un mod mai rentabil. Serviciile noastre opționale pentru operațiuni naționale sau multinaționale includ: contracte de servicii; programe de instruire și siguranță; audituri ale flotei; studii privind utilizarea echipamentelor; facturare centralizată; analiza costurilor și raportare.

Aprovizionarea cu piese de schimb
Disponibilitatea pieselor este esențială pentru menținerea productivității. Rata noastră de livrare completă de la prima selecție este cea mai bună din industrie. În prezent, procentul este de 97%. În cazul modelelor actuale, acesta este chiar mai mare.

Asistență de încredere
Vă puteți baza pe reprezentanțele noastre. La rândul lor, acestea se pot baza pe sprijinul, expertiza și resursele organizației noastre globale. Împreună vom face tot ce este necesar pentru a vă consolida afacerea.

Pentru mai multe informații privind stivuitoarele Cat din seria EQ Line sau despre restul gamei noastre complete, vă rugăm să contactați distribuitorul local de stivuitoare Cat sau să vizitați **www.catlifttruck.com.**

Indiferent de echipamentele de manipulare materiale de care aveți nevoie, rețeaua noastră globală de dealeri de stivuitoare Cat este pregătită să vă ofere soluția.

Investiția noastră constantă în selectarea, dezvoltarea și susținerea rețelei de dealeri garantează că veți primi nu doar cele mai bune echipamente, dar și cele mai bune servicii, consultanță și asistență din industrie.

LET'S DO THE WORK.™



VIZIONARE CLIPURI VIDEO

DESCĂRCARE APLICAȚIE CAT

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK, sigla acestora și 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' și Cat "Modern Hex" trade dress, precum și elementele de identitate ale companiei și ale produselor folosite aici, sunt mărci comerciale ale Caterpillar utilizate sub licență și nu poate fi utilizat fără permisiunea Caterpillar. Specificațiile sunt orientative și pot varia în funcție de condițiile de funcționare. Neevaluarea tuturor factorilor poate duce la abateri de performanță. La identificarea celui mai bun produs sau a celei mai bune soluții trebuie să se țină seama de toate materialele relevante de sprijin pentru vânzări și de expertiza tehnică a distribuitorului oficial. Opțiunile și detaliile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. Notificare legală completă și informații actualizate despre produs: www.catlifttruck.com.

ORoBC2816

(09/26)