CARRETILLAS ELEVADORAS DE NIVEL BÁSICO CON LA CALIDAD DE CAT® LIFT TRUCKS



EQ Line

CAT® EQ LINE : SOLUCIONES CONTRAPESADAS Y DE ALMACÉN

CAT®






Más opciones:
A cada aplicación, su carretilla

¿Su aplicación requiere realmente una carretilla elevadora con un alto nivel de prestaciones? Si no es así, no sobredimensione su flota. En estos casos, una carretilla con unas especificaciones más básicas será la opción más adecuada. Por eso hemos desarrollado la gama Cat EQ Line: para ofrecerle alternativas a la medida de sus necesidades y con una calidad asegurada.

A partir de ahora puede elegir entre:

EQ Line

Cat EQ Line. Productos de nivel básico para tareas cotidianas que simplemente requieren una carretilla elevadora fiable. Aplicaciones menos complejas, con usos puntuales o de exigencia baja o media. Las carretillas de nuestra gama EQ Line tienen todo lo que necesita para hacer su trabajo en una solución simple y básica.

HS Line

Cat HS Line. Nuestras líneas de productos de gama alta, consolidadas desde hace mucho tiempo y reconocidas a nivel mundial. Para tareas esenciales que exigen lo máximo en términos de rendimiento, productividad y eficiencia. Proyectos en los que todo lo que no sea lo mejor pueda perjudicar gravemente su negocio.

Elija calidad y una asistencia de primer nivel

Los productos de la gama EQ Line comparten las principales virtudes de todas las carretillas Cat Lift Trucks, entre las que se incluyen:

- Estructura robusta
- Fácil mantenimiento
- Eficiencia energética
- Rendimiento elevado
- Diseño intuitivo
- Seguridad

Además, lucen la marca Cat Lift Trucks, sinónimo de calidad, fiabilidad y rendimiento, y garantía de la máxima confianza. Y, por supuesto, con el excelente nivel de servicio y asistencia que ofrece nuestra red de concesionarios.

Estos factores sitúan los productos Cat EQ Line en ventaja frente a las marcas «económicas» que tal vez tenga en mente.






TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO DE SERIE

Todos los modelos EQ Line permiten disfrutar de las ventajas que ofrece la tecnología de baterías de iones de litio (Li-Ion) en aspectos como la productividad, la eficiencia y el ahorro a largo plazo.
Ventajas como:

- Mayor autonomía
- Niveles de potencia más uniformes
- Baterías sin mantenimiento
- Vida útil de la batería mayor
- Recarga ocasional para un funcionamiento continuo sin necesidad de cambiar la batería

Las baterías que hemos elegido cuentan con un avanzado sistema de gestión de la batería (BMS) que optimiza la potencia, la vida útil y la seguridad.

CONTENIDO PÁGINA

Más opciones: A cada aplicación, su carretilla	2
Tecnología de iones de litio de serie	3
Carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas	4
EP16-35Q(T)(L) Carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas	5
Transpaletas eléctricas	6
NPP15/20Q2BL Minitranspaletas eléctricas	7
NPP16Q2L Transpaleta eléctrica de conductor acompañante	8
NPP20Q2L Transpaleta eléctrica de conductor acompañante	9
NPV20Q2L Transpaleta eléctrica de plataforma	10
Apiladores compactos	11
NSP12Q2LM Apilador de conductor acompañante compacto con monomástil	12
NSP12/13Q2LD(I) Apiladores de conductor acompañante compactos	13
Mini recogepedidos	14
MNO038Q2 Mini recogepedidos	15
Tractores de arrastre de conductor sentado	16
NTS30-60Q2 Tractores de arrastre de conductor sentado	17
Amplia gama de servicios de concesionarios	18



CARRETILLAS ELEVADORAS CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS

Las carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas EQ Line pueden utilizarse tanto en pasillos de almacenes como en zonas al aire libre expuestas a las inclemencias del tiempo. Esta flexibilidad reduce las necesidades de mantenimiento de su flota y la inversión necesaria. Además, ofrecen una amplia gama de modelos. Disponible con tres o cuatro ruedas, batería de 48 o 80 V y capacidades de carga de 1,6 a 3,5 toneladas. La mejor solución para su aplicación, sin necesidad de especificar de más.







DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

EP16-35Q(T)(L)
CARRETILLAS ELEVADORAS CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS
1,6 - 3,5 toneladas

Manejo de materiales más sencillo
Todo lo que necesita... Y nada que no necesite

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Elevación a hasta 6 metros
- Carga de hasta 3,5 toneladas
- Carga y descarga de vehículos
- Transporte en emplazamientos grandes y pequeños
- Trabajo en interiores y al aire libre
- Uso en superficies irregulares y pendientes

Las versátiles carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas EQ Line estarán siempre a su lado. Sin complicaciones, sin floriturasy sin artificios innecesarios. Diseñadas para aplicaciones de exigencia baja o media, tanto en exteriores como en interiores, son unas máquinas fiables, sólidas y rentables. Estas carretillas son fáciles de usar y prescinden de lujos innecesarios. Unos controles familiares e intuitivos, combinados con asientos cómodos y unos bajos niveles de vibración, crean las condiciones ideales para la productividad.

Entre las opciones de especificaciones se incluyen diversos mástiles simplex y tríplex. Las versiones simplex ofrecen una solución de elevación rentable y de una sola etapa para aplicaciones básicas. Los mástiles tríplex permiten alcanzar mayores alturas de elevación, además de ampliar la versatilidad para poder trabajar tanto en entornos con poca altura vertical como con estanterías altas. El desplazamiento lateral con gancho incluido de serie agiliza considerablemente la manipulación y la colocación de los palets.

Los neumáticos superelásticos delanteros y traseros forman parte de las especificaciones de serie. Ofrecen una larga vida útil y, al mismo tiempo, protegen los demás componentes del desgaste provocado por las vibraciones gracias a su excelente capacidad de amortiguación. Su suave conducción permite trabajar de forma fiable en suelos irregulares y ofrece una mayor comodidad al operario.

Elección del modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VOLTIOS/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (206 opcional)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (206 opcional)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (277 opcional)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (277 opcional)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (277 opcional)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (277 opcional)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (412 opcional)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (412 opcional)

Entre las características de serie también se incluyen:

- Un sellado eficaz, que protege los componentes clave contra los daños relacionados con el agua.
- Controles familiares e intuitivos, que incluyen palancas hidráulicas convencionales: facilitan el manejo desde el primer día y reducen la necesidad de formación previa.
- Suspensión del asiento, que reduce las vibraciones y garantiza la comodidad del operario.
- Elementos de seguridad, como el kit completo de luces de carretera, el punto azul trasero, la luz estroboscópica, el avisador acústico de marcha atrás y el espejo retrovisor parabólico, que minimizan el riesgo de accidentes y protegen a los operarios.

Características opcionales:

- Posicionador de horquilla con desplazamiento lateral
- Neumáticos superelásticos sin huella
- Mayor velocidad de desplazamiento y de elevación
- Cargadores integrados o externos
- Palancas hidráulicas accionables con el dedo
- Asiento de lujo
- Techo de cristal (o de PVC en los modelos de tres ruedas)
- Luna delantera con limpiaparabrisas
- Cabina totalmente resistente a la intemperie
- Preparación para almacenes refrigerados (hasta -18 ºC)

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



Las minitranspaletas eléctricas son la solución básica dentro de nuestra gama de transpaletas eléctricas EQ Line. Increíblemente compactas, pero a la vez resistentes y duraderas, pueden funcionar prácticamente en cualquier lugar. Nuestras transpaletas con conductor acompañante, de diseño más convencional, tienen una capacidad de 1,6 o 2,0 toneladas. Elija la opción con una mejor relación calidad-precio según las necesidades de su aplicación. También disponemos de una transpaleta eléctrica de plataforma de 2,0 toneladas. Su plataforma plegable se puede desplegar para ganar comodidad y velocidad en distancias más largas, pero se pliega rápidamente para ocupar menos espacio en zonas estrechas.

Todas las transpaletas eléctricas de la gama EQ Line destacan por su diseño compacto y estable, y su radio de giro reducido. El resultado es un trabajo rápido y seguro, así como una gran maniobrabilidad en pasillos estrechos y otros espacios reducidos.

El sistema de diagnóstico rápido, resolución de problemas y programación mediante un puerto externo reduce los tiempos de inactividad de la carretilla y mantiene un rendimiento eficiente.

El acceso mediante código PIN evita usos no autorizados. En las transpaletas eléctricas de conductor acompañante de 1,6 y 2,0 toneladas y en la transpaleta de plataforma, esta función se combina con un cómodo arranque sin llave y las etiquetas RFID.







Control multifuncional del timón
Los mandos de elevación y descenso, el avance y el retroceso, y la marcha atrás de emergencia están situados estratégicamente y son fácilmente accesibles desde el cabezal multifuncional del timón. El diseño del cabezal del timón permite el uso de los controles y el manejo de la carretilla con una sola mano y sin realizar esfuerzos. El botón de velocidad lenta permite maniobrar con el brazo del timón en vertical para moverse con seguridad por espacios estrechos.

En todos los modelos, el brazo del timón está accionado por resorte. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y un control preciso con un esfuerzo y un cansancio mínimos. El brazo tiene una longitud óptima en los modelos de conductor acompañante y es más corto en las carretillas de plataforma.

DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NPP15/20Q2BL
MINITRANSPALETAS ELÉCTRICAS
24/48 V, 1,5 - 2,0 toneladas

Pequeñas pero poderosas
Máquinas de carga versátil

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Transporte de mercancías en distancias cortas y medias
- Carga de hasta 2,0 toneladas
- Carga, descarga y acarreo
- Usos en espacios muy reducidos, como vehículos, contenedores de carga, pasillos estrechos y edificios pequeños

Elección del modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 opcional)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Estas prácticas transpaletas son unas auténticas todoterreno, ya que combinan un tamaño reducido y un peso ligero con una potencia impresionante. Nuestras minitranspaletas de la gama EQ Line caben en cualquier sitio y pueden utilizarse en cualquier lugar. en el interior de vehículos y contenedores de carga, En suelos con limitación de carga. por pasillos y pasadizos estrechos, en talleres abarrotados, tiendas minoristas, pequeños supermercados o almacenes locales. Donde los necesite.

Entre sus características se incluyen:

- Pantalla LED con advertencias de avería que permiten una intervención temprana para prevenir daños mayores.
- Horquillas de gran espesor (de 4,0 a 4,5 mm), que aportan una resistencia adicional y prolongan la vida útil de la máquina.
- Ruedas estabilizadoras laterales opcionales, que mejoran aún más la estabilidad de la máquina.
- Marca de 800 mm en las horquillas, que facilita la manipulación transversal de palets europeos.
- Opción de cargador externo rápido de 24 V y 12 A para la recarga completa de una batería de repuesto en tan solo 2 o 3 horas.
- Sistema de cambio rápido de batería sin necesidad de herramientas ni dispositivos adicionales.







DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NPP16Q2L
TRANSPALETA ELÉCTRICA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
24 V, 1,6 toneladas

Un aliado en el trabajo y en el ahorro
Mueva más y pague menos

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Transporte horizontal de cargas
- Distancias cortas y medias
- Carga de hasta 1,6 toneladas
- Carga, descarga y acarreo
- Uso en espacios reducidos, como camiones, ascensores, muelles de carga muy transitados y pasillos estrechos

Un modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Otro pequeño y práctico ayudante de almacén. Nuestra transpaleta eléctrica de conductor acompañante EQ Line de 1,6 toneladas reduce considerablemente el esfuerzo y el coste necesarios para transportar mercancías. Tiene una estructura sólida, es fácil de maniobrar, resistente y fiable, y puede rendir sin problemas y con unos costes de explotación reducidos durante una larga vida útil.

Entre sus características se incluyen:

- Su estructura robusta y de alta calidad, que incluye un bastidor de chasis de acero, garantiza un funcionamiento fiable durante una larga vida útil con unas necesidades de mantenimiento y reparación mínimas.
- Reducción automática de velocidad opcional, para evitar la pérdida de estabilidad.
- Opción de respaldo de carga, que ayuda a estabilizar el palet y la mercancía.
- Rodillos de entrada para palets, para una recogida rápida de palets con fondo cerrado.







DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NPP20Q2L
TRANSPALETA ELÉCTRICA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
24 V, 2,0 toneladas

Un aliado para toda la vida
Transporte de cargas pesadas a bajo coste

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Transporte horizontal de cargas
- Distancias cortas y medias
- Carga de hasta 2,0 toneladas
- Carga, descarga y acarreo

Un modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 opcional)

Nuestra transpaleta eléctrica de conductor acompañante EQ Line de 2,0 toneladas está diseñada para tareas de exigencia baja y media en almacenes. Al igual que el modelo de 1,6 toneladas, es garantía de calidad, durabilidad, facilidad de maniobra y gran resistencia. Con un precio y unos costes de mantenimiento reducidos, esta carretilla estará a su lado durante muchos años.

La características principales son las mismas que las del modelo de 1,6 toneladas, con las siguientes salvedades:

- El modelo de 1,6 toneladas incluye una batería de 24 V y 100 Ah y un cargador de 24/40 A.
- El modelo de 2,0 toneladas puede equiparse con una batería opcional de 24 V/150 Ah y un cargador de 24/60 A.

Todas las combinaciones de batería y cargador garantizan un rendimiento excelente y una gran autonomía entre recargas.





DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NPV20Q2L
TRANSPALETA ELÉCTRICA DE PLATAFORMA
24 V, 2,0 toneladas

Versátil, cómoda y eficiente
A pie o encima: lo que mejor se adapte a la tarea

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Transporte horizontal de cargas
- Distancias cortas, medias y largas
- Carga de hasta 2,0 toneladas
- Carga, descarga y acarreo

Un modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Con nuestra transpaleta eléctrica de plataforma EQ Line simplificamos el manejo de materiales y, al mismo tiempo, aportamos mayor versatilidad, comodidad y eficiencia. Su plataforma plegable, sobre la que el operador puede ir de pie, agiliza el trabajo y reduce el cansancio en las distancias más largas. Con la plataforma plegada, esta carretilla puede girar en pasillos más estrechos que otras transpaletas similares. Una opción ideal para tareas de almacén de exigencia baja a media.

Entre sus características se incluyen:

- Estructura robusta y de alta calidad, que incluye un chasis de acero corto y resistente, para un funcionamiento fiable durante una larga vida útil con unas necesidades de mantenimiento y reparación mínimas.
- Resistente sistema de elevación, con barra de tracción ajustable y gran resistencia a la flexión y la deformación, que ofrece un plus de resistencia estructural para un rendimiento fiable, una excelente estabilidad y una larga vida útil.
- Pantalla LCD con advertencias de avería y contador de horas, lo que permite una intervención rápida para evitar daños.
- Indicador de descarga de la batería para programar de forma óptima la carga y el cambio de batería.
- Puerto USB integrado que permite la carga a bordo de dispositivos como teléfonos y lectores de códigos de barras.
- Plataforma plegable que se puede desplegar rápidamente para ahorrar esfuerzo y aumentar la velocidad en distancias largas o plegar para reducir las dimensiones al trabajar en espacios más reducidos.
- Barras laterales de protección, fáciles de desplegar y que contribuyen a evitar caídas y a protegerse contra impactos.
- Dirección asistida eléctrica, garantía de una maniobrabilidad precisa y prácticamente sin esfuerzo.







APILADORES COMPACTOS



La gama EQ Line ofrece diferentes apiladores de conductor acompañante compactos. Estas versátiles carretillas son una solución ideal para todo tipo de tareas, sobre todo en espacios más pequeños. La carretilla más pequeña y sencilla utiliza un monomástil. También disponemos de modelos con mástil dúplex, con una selección más amplia de mástiles adaptados a cada aplicación.

Todos los apiladores de la gama EQ Line destacan por una estructura robusta y de alta calidad, que incluye una cubierta del chasis de acero resistente a los impactos. Esta elevada resistencia garantiza un funcionamiento fiable durante una larga vida útil, con unas necesidades de mantenimiento y reparación mínimas.

El sistema de diagnóstico rápido, resolución de problemas y programación mediante un puerto externo reduce todavía más los tiempos de inactividad de la carretilla y mantiene un rendimiento eficiente. Una pantalla de alta visibilidad muestra información sobre el estado y advertencias de averías, lo que permite actuar a tiempo para evitar daños. El acceso mediante código PIN y el arranque sin llave, compatibles con etiquetas RFID, evitan el uso no autorizado y ahorran tiempo.

Un cargador integrado se puede enchufar fácilmente a cualquier toma de corriente adecuada en cualquier lugar. El indicador del nivel de carga de la batería de la carretilla permite determinar el momento óptimo para recargar o cambiar la batería.

La reducción automática de velocidad en curvas evita la pérdida de estabilidad.



Control multifuncional del timón

Al igual que en las transpaletas de la gama EQ Line, los mandos de elevación y descenso, el avance y el retroceso, y la marcha atrás de emergencia están situados estratégicamente y son fácilmente accesibles desde el cabezal multifuncional del timón. El diseño del cabezal del timón permite el uso de los controles y el manejo de la carretilla con una sola mano y sin realizar esfuerzos.

El botón de velocidad lenta permite maniobrar con el brazo del timón en vertical para moverse con seguridad por espacios estrechos. El brazo del timón está accionado por resorte. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y un control preciso con un esfuerzo y un cansancio mínimos.



DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NSP12Q2LM

APILADOR DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE COMPACTO CON MONOMÁSTIL

24 V, 1,2 toneladas

Versatilidad compacta

Una para todo

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Apilado a hasta 2 metros
- Carga de hasta 1,2 toneladas
- Recorridos de acarreo cortos
- Tamaño compacto, ideal para espacios reducidos y para transportarse en ascensores o furgonetas
- Reposición de estanterías de tiendas
- Recogida de pedidos

Para tareas de baja exigencia en almacenes, supermercados y zonas de producción, nuestro apilador compacto de la gama EQ Line de conductor acompañante y mástil único es la opción ideal. Esta carretilla, económica y versátil, ocupa poco espacio y permite realizar una amplia variedad de tareas con una sola máquina. Además, gracias a su reducido tamaño puede transportarse fácilmente de un lugar a otro.

Entre sus características se incluyen:

- Diseño compacto y estable, con una dirección eficaz y un radio de giro reducido, para un rendimiento rápido y seguro, así como una gran maniobrabilidad en pasillos estrechos y otros espacios reducidos.
- Peso reducido, ideal para su uso en altillos o entresuelos.
- Monomástiles de gran visibilidad, que ofrecen una excelente visión delantera y están disponibles con una elevación máxima de hasta 2,0 metros.
- Elevación inicial opcional, que eleva el mástil y las horquillas para aumentar la distancia al suelo y mejorar el rendimiento en pendientes, rampas niveladoras y suelos irregulares.

Un modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NSP12/13Q2LD(I)
APILADORES DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE COMPACTOS
24 V, 1,2 - 1,3 toneladas

Una solución que ahorra espacio

Una pequeña carretilla que elevará su negocio a lo más alto

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Apilado a hasta 3,6 metros
- Carga de hasta 1,3 toneladas
- Recorridos de acarreo cortos
- Tamaño compacto, ideal para espacios reducidos y para transportarse en ascensores o furgonetas
- Reposición de estanterías de tiendas
- Recogida de pedidos

La amplia gama de especificaciones de mástiles aporta una versatilidad aún mayor a nuestra gama de apiladores compactos de conductor acompañante EQ Line con mástiles dúplex. Entre las muchas tareas que puede abordar destaca la elevación a gran altura. Son unos aliados perfectos para tareas de baja exigencia en almacenes, supermercados y zonas de producción. Compactas, rápidas y fáciles de transportar de un sitio a otro, están diseñadas para ahorrar espacio, tiempo y dinero.

Elección del modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Entre sus características se incluyen:

- Peso reducido, ideal para su uso en altillos o entresuelos en el caso del modelo de 1,2 toneladas.
- Mástiles de gran visibilidad, que ofrecen una excelente visión delantera y están disponibles con una elevación máxima de hasta 3,6 metros.
- Posibilidad de elegir entre mástiles simples y dúplex, lo que permite una adaptación económica según los requisitos de altura de elevación de cada almacén.
- Mástil de elevación libre completa de los modelos de 1,3 toneladas, que permite trabajar cómodamente en lugares donde el espacio vertical es limitado.
- Modelos con elevación inicial, que eleva el mástil y las horquillas para aumentar la distancia al suelo y mejorar el rendimiento en pendientes, rampas niveladoras y suelos irregulares.
- Diseño de manipulación de doble palet de los modelos con elevación inicial (I), que permite elevar y transportar dos cargas simultáneamente, una sobre las patas de apoyo y otra sobre las horquillas.







RECOGEPEDIDOS MINI

Uno de nuestros productos más originales de la gama EQ Line es el mini recogepedidos. Puede funcionar tanto de recogepedidos como de plataforma de trabajo elevable segura o escalera. Una vez que lo haya probado, se preguntará cómo ha podido vivir sin él.



DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

MNO038Q2
MINI RECOGEPEDIDOS
24 V, 380 kg

Mucho más que un recogepedidos
Una elevación más segura. Y una recogida más rápida

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Recogida de pedidos en los niveles 1, 2 y 3
- Alcance de objetos situados a una altura de hasta 5 metros
- Elevación de la plataforma de trabajo hasta 3,3 metros
- Carga total (bandeja + plataforma + panel de baterías) de hasta 385 kg
- Función de escalera para tareas de inspección y mantenimiento

Nuestro mini recogepedidos de la gama EQ Line también hace las veces de escalera, pero de forma mucho más segura y eficiente. Además de en tareas de recogida de pedidos de dificultad baja a media, puede utilizarse para trabajos de inspección y mantenimiento en altura. Por ejemplo, cambiar una bombilla o arreglar una lámpara de techo. Esta máquina, muy compacta y con una excelente maniobrabilidad, ofrece numerosas posibilidades de uso en almacenes, tiendas y otros entornos comerciales.

Elección del modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
MNO038Q2	0.38	Not applicable	5.5	24/100

Entre sus características se incluyen:

- Acceso mediante código PIN y arranque sin llave, compatibles con etiquetas RFID, para evitar el uso no autorizado y ahorrar tiempo.
- Reducido tamaño, combinado con una dirección sencilla para realizar giros cerrados y maximizar su movilidad en pasillos estrechos.
- Empuñaduras multifunción izquierda y derecha, que permiten el control simultáneo de la aceleración, la elevación/descenso y la dirección.
- Gran capacidad de elevación: la plataforma puede elevarse hasta 3,3 metros y el operador alcanzar alturas de hasta 5 metros.
- Luz lateral, para tener una visión clara para la recogida o colocación de mercancías, sin pérdida de productividad en zonas oscuras.
- Posición de la bandeja de carga ajustable eléctricamente, garantía de comodidad y una buena visibilidad hacia delante.
- Puertas de seguridad, que evitan que el operador se caiga de la carretilla.
- Reducción automática de la velocidad de desplazamiento en función de la altura, que define límites seguros para garantizar la estabilidad.
- Luz azul de suelo, luz de advertencia ámbar y avisador acústico de marcha atrás, que alertan a los peatones y a otros operadores de la presencia del recogepedidos.






TRACTORES DE ARRASTRE DE CONDUCTOR SENTADO

Los tractores de arrastre de conductor sentado de nuestra gama EQ Line son ideales para transportar cargas pesadas en remolques, tanto en interiores como en exteriores. Gracias a los cómodos asientos, a la eficaz amortiguación de las vibraciones y a una dirección controlable con un mínimo esfuerzo, los operarios pueden mantener la productividad independientemente de la distancia recorrida o de la duración de su turno.





DESCARGAR FICHA DE ESPECIFICACIONES

NTS30-60Q2
TRACTORES DE ARRASTRE DE CONDUCTOR SENTADO
51,2 V, 3,0 – 6,0 toneladas

Los reyes de las cargas pesadas

Largas distancias, cargas pesadas, condiciones adversas… ¡Ningún problema!

Entre sus aplicaciones se incluyen:

- Transporte de mercancías y materiales/ componentes
- Distancias cortas, medias y largas
- Carga de hasta 6,0 toneladas
- Trabajo en interiores y al aire libre
- Uso en superficies irregulares y pendientes

Pequeños pero sólidos, los tractores de arrastre de la gama EQ Line son perfectos para aeropuertos, estaciones, almacenes, talleres y fábricas. Pueden transportar cargas pesadas en remolques de forma rápida y segura por las distintas instalaciones. Además, están fabricados con materiales resistentes, para soportar las condiciones tanto del exterior como del interior, las superficies irregulares y los golpes y sacudidas propios de un entorno de trabajo ajetreado. Y, para sus operarios, son garantía de comodidad durante todo el día, kilómetro tras kilómetro.

Elección del modelo:

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	CENTRO DE CARGA (mm)	VELOCIDAD MÁX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NTS30Q2	3.0	No corresponde	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	No corresponde	14.0	51.2/277

Entre sus características se incluyen:

- Pantalla con advertencias de avería que permiten una intervención temprana para prevenir daños mayores.
- Acceso mediante código PIN (opcional), para evitar usos no autorizados.
- Indicador de descarga de la batería para programar de forma óptima la carga y el cambio de batería.
- Cómodo asiento y amplio espacio para el operador, que minimizan el cansancio y la fatiga del operario en aplicaciones que implican largas distancias y turnos de trabajo prolongados.
- Amortiguación de goma en ambos ejes, para una eficaz amortiguación de las vibraciones y una gran sensación de confort.
- Opción de reposabrazos para una mayor comodidad.
- Volante de bajo esfuerzo, que evita tensiones.
- Diseño compacto, garantía de una fácil maniobrabilidad en zonas estrechas y transitadas.
- Botón de marcha por inercia, para ajustar con precisión los movimientos de la carretilla y reducir el riesgo de colisiones.
- Acoplamiento con tres ajustes de altura para una conexión fiable a una gran variedad de remolques.
- Unidad de acceso a la alimentación del remolque que permite la conexión al suministro eléctrico.
- Kit de iluminación, con luces de trabajo delanteras y traseras, una luz ámbar intermitente y una luz azul de suelo para garantizar la seguridad propia y de los demás.
- Opción de luz de advertencia para alertar a los peatones y a otros operadores de la presencia de la carretilla.
- Retrovisores para mejorar la visibilidad en todas las direcciones.






Amplia gama de servicios de concesionarios









Esté donde esté, y sea cual sea la magnitud del desafío, su concesionario de Cat Lift Trucks está siempre a su lado. Los equipos de atención al cliente y de servicio técnico de nuestros concesionarios pueden dar respuesta a todas sus necesidades. Trabajan codo con codo con los clientes y sus empresas para garantizar que:

- Dispone de las carretillas y los equipos adecuados para el trabajo
- Sus carretillas siguen funcionando con la máxima eficiencia
- Su negocio obtiene los mejores resultados posibles

Servicio posventa
Nuestras furgonetas de asistencia, totalmente equipadas, atenderán rápidamente a sus llamadas. Disponen de herramientas especializadas y recambios originales. Sus conductores son técnicos de servicio con la formación necesaria y con la información y los conocimientos técnicos más actuales. Por tanto, podrá disfrutar siempre de unos servicios de inspección, mantenimiento y reparación extremadamente profesionales.

Programas de mantenimiento
Un mantenimiento programado al detalle por nuestros técnicos formados en la fábrica minimizará el tiempo de inactividad y prolongará la vida útil de la carretilla. Con nuestros programas personalizados también podrá elaborar unos presupuestos más precisos y controlar los costes de explotación. Podemos elaborar un plan de mantenimiento a la medida de sus necesidades.

Opciones de financiación
Ofrecemos una amplia gama de planes de financiación que se adaptan a su liquidez y sus circunstancias. Por ejemplo, la compra directa, el arrendamiento financiero o los contratos de alquiler. Podemos distribuir el coste de sus carretillas a lo largo de su vida útil de la forma fiscalmente más ventajosa.

Gestión de flotas
Podemos supervisar, controlar y reducir los costes de su operativa de manejo de materiales. Después, podemos rediseñar su flota para que se adapte a sus necesidades de una forma más rentable. Nuestros servicios opcionales para operaciones nacionales o multinacionales incluyen contratos de servicio, programas de formación y seguridad, auditorías de flotas, estudios de aplicaciones, facturación centralizada, análisis de costes y elaboración de informes.

Suministro de piezas
La disponibilidad de piezas es fundamental para mantener la productividad. Nuestro índice de variedad de oferta y preferencia por parte de los clientes es el mejor del sector. Actualmente se sitúa en el 97 %. En los modelos actuales, el porcentaje es incluso mayor.


Una asistencia de toda confianza
Nuestros concesionarios están siempre a su servicio. Y ellos, a su vez, pueden contar con el apoyo, la experiencia y los recursos de nuestra organización internacional. Juntos haremos todo lo que sea necesario para llevar su negocio cada día más lejos.

Para obtener más información sobre las carretillas Cat EQ Line o el resto de nuestra completa gama, póngase en contacto con su concesionario de Cat Lift Trucks o visite **www.catlifttruck.com.**

Sea cual sea el equipo para el manejo de materiales que necesite, nuestra red global de concesionarios de Cat Lift Trucks está preparada para ofrecer una solución.

La constante inversión que realizamos para seleccionar, desarrollar y asistir a nuestra red de concesionarios le garantiza no solo los mejores equipos, sino también el mejor servicio, asesoramiento y soporte de la industria.

LET'S DO THE WORK.™





VER VÍDEOS

DESCARGAR NUESTRA APP

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex",así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizada, son marcas registradas de Caterpillar utilizadas bajo licencia y no pueden utilizarse sin autorización de caterpillar. Las especificaciones son orientativas y pueden variar en función de las condiciones de uso. Si no se tienen en cuenta todos los factores, el rendimiento puede variar. A la hora de determinar cuál es el mejor producto o solución, deben tenerse en cuenta todos los recursos comerciales pertinentes y también los conocimientos técnicos del distribuidor oficial. Las opciones y los detalles técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Aviso legal completo e información actualizada sobre los productos: www.catlifttruck.com.

OSBC2816

(09/26)