GAFFELTRUCKAR PÅ BASNIVÅ MED BEPRÖVAD CAT® LIFT TRUCKS-KVALITET



EQ Line

CAT® EQ LINE MOTVIKTSTRUCKAR OCH LAGERPRODUKTER

CAT®






Fler valmöjligheter – enklare att matcha till användningsområdet

Behöver du verkligen en högpresterande lyfttruck för att göra jobbet? Inte? Se till att inte beställa mer än vad som behövs. I det här fallet passar en enklare truck bättre. Av denna anledning har vi tagit fram produktserien Cat EQ Line. Serien erbjuder alternativ som passar det aktuella ändamålet – med garanterad kvalitet. Välj mellan ...

EQ Line

Cat EQ Line. Produkter på basnivå för vardagliga arbeten där det som behövs helt enkelt är en pålitlig lyfttruck. Mindre intensiva tillämpningar som sker sporadiskt eller med låg till medelhög belastning. Våra truckar i EQ Line har allt du behöver för att göra jobbet, i ett enkelt och smidigt paket.

HS Line

Cat HS Line. Vårt beprövade och världsberömda sortiment av högklassiga och avancerade produkter. För kritiska uppgifter som kräver 100 % prestanda, produktivitet och effektivitet. För jobb där allt annat än högsta klass kan påverka verksamheten negativt.

Välj kvalitet och optimal prestanda

Produkterna i EQ Line erbjuder samma högklassiga egenskaper som övriga lyfttruckar från Cat, bland annat:

- Robust konstruktion
- Enkelt underhåll
- Energieffektivitet
- Stabil prestanda
- Användarvänlig design
- Säkerhet

Dessutom är de märkta med varumärket Cat Lift Trucks. Denna symbol för kvalitet, pålitlighet och prestanda innebär mer trygghet för dig. Och självklart backas de upp av utmärkt service och support från vårt återförsäljarnätverk.

Alla dessa faktorer gör att produkterna i Cat EQ Line skiljer sig från de "billigare" varumärkena som ni kanske har funderat på.






LI-ION-TEKNIK SOM STANDARD

Alla lyfttruckar i serien EQ Line drar nytta av litiumjonteknikens (Li-Ion) fördelar när det gäller produktivitet, effektivitet och långsiktiga kostnadsbesparingar.

Några av dessa fördelar är:

- Längre drifttider
- Jämnare effektnivåer
- Inget behov av batteriunderhåll
- Längre livstid för batteriet
- Möjlighet till tilläggsladdning för kontinuerlig körning utan batteribyten

Våra valda batterier är försedda med ett avancerat batterihanteringssystem (BMS) som optimerar effekt, livslängd och säkerhet.

INNEHÅLL SIDA

Fler valmöjligheter – enklare att matcha till användningsområdet	2
Li-ion-teknik som standard	3
Eldrivna motviktstruckar	4
EP16-35Q(T)(L) Eldrivna motviktstruckar	5
Eldrivna låglyftare	6
NPP15/20Q2BL Eldrivna minilåglyftare	7
NPP16Q2L Låglyftare för gående förare	8
NPP20Q2L Låglyftare för gående förare	9
NPV20Q2L Eldrivna plattformslåglyftare	10
Kompakta staplare	11
NSP12Q2LM Kompakta staplare för gående förare med enstagsstativ	12
NSP12/13Q2LD(I) Kompakta staplare för gående förare	13
Miniorderplocktruck	14
MNO038Q2 Miniorderplocktruck	15
Dragtruckar för sittande förare	16
NTS30-60Q2 Dragtruckar för sittande förare	17
En uppsjö av återförsäljartjänster	18



ELDRIVNA MOTVIKTSTRUCKAR

De eldrivna motviktstruckarna i EQ Line funkar lika bra i lagergångar som på väderutsatta bakgårdar. Denna flexibilitet minskar behoven gällande fordonspark och investeringar. Serien erbjuder dessutom ett brett utbud av modeller. Välj mellan tre eller fyra hjul, 48 eller 80 V effekt och lastkapacitet från 1,6 till 3,5 ton. Välj vad som passar bäst för just ditt användningsområde – utan överdimensionering.







HÄMTA TYPBLAD

EP16-35Q(T)(L)
ELDRIVNA MOTVIKTSTRUCKAR
1,6–3,5 ton

Materialhantering på ett enkelt sätt
Allt du behöver – och inget du inte behöver

Exempel på tillämpningar:

- Lyft upp till 6 meter
- Laster på upp till 3,5 ton
- Lastning och lossning av fordon
- Transport över stora och små områden
- Arbeten inomhus och utomhus
- Användning på ojämna och lutande underlag

De mångsidiga eldrivna motviktstruckarna i EQ Line får jobbet gjort – det kan du lita på. Utan krångel, krusiduller eller onödiga funktioner. De är konstruerade för lätta eller medeltunga applikationer både inom- och utomhus, erbjuder hög tillförlitlighet, robusta egenskaper och är lönsamma att köra. Truckarna är användarvänliga utan att vara onödigt påkostade. Välbekanta och intuitiva reglage i kombination med bekväma säten och låga vibrationsnivåer skapar goda förutsättningar för produktivitet.

Bland de tillgängliga specifikationerna finns ett urval av simplex- och triplex-stativ. Simplex-modellerna erbjuder en kostnadseffektiv, enstags-lyftlösning för grundläggande tillämpningar. Triplex-stativ möjliggör större lyfthöjder och erbjuder stor flexibilitet för arbeten både i utrymmen med låg takhöjd och där lagerhyllorna är höga. Hook-on sidoföring som standard förenklar och påskyndar hantering och placering av pallar.

Superelastiska däck fram och bak ingår som standard. De håller länge och skyddar samtidigt övriga komponenter mot vibrationsrelaterat slitage tack vare sin utmärkta stötdämpning. Deras smidiga köregenskaper garanterar tillförlitlig prestanda på ojämna golv och gör användningen bekvämare för föraren.

Tillgängliga modeller:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	VOLT/ Ah
EP16QT	1.6	500	76,8/125 (206 tillval)
EP20QT	2.0	500	76,8/125 (206 tillval)
EP16Q	1.6	500	51,2/206 (277 tillval)
EP20Q	2.0	500	51,2/206 (277 tillval)
EP25Q	2.5	500	76,8/206 (277 tillval)
EP30Q	3.0	500	76,8/206 (277 tillval)
EP35Q	3.5	500	76,8/206 (412 tillval)
EP35QL	3.5	600	76,8/206 (412 tillval)

I standardutrustningen ingår även:

- Effektiv tätning – skyddar viktiga komponenter mot vattenskador.
- Klassiska och intuitiva reglage, inklusive konventionella hydraulspakar – möjliggör smidig körning redan från första dagen med mindre behov av utbildning.
- Sätesfjädring – minskar vibrationerna och ökar förarens komfort.
- Säkerhetsfunktioner som t.ex. komplett vägbelysningssats, blå punktbelysning bak, stroboskopljus, varningssignal vid backning och parabolisk backspegel – minimerar olycksrisken och skyddar föraren.

Tillvalsfunktioner:

- Gaffelspridare inklusive sidoförare
- Icke-märkande superelastiska däck
- Högre kör- och lyfthastighet
- Inbyggda eller externa laddare
- Hydrauliska fingertoppsmanövrerade spakar
- Högklassigt säte
- Glastak (eller av PVC på trehjuliga modeller)
- Framruta med vindrutetorkare
- Helt väderbeständig hytt
- Ombyggnad för kyl-/fryshus (ner till -18 °C)

EQ Line ELDRIVNA LÅGLYFTARE



De eldrivna låglyftarna i serien EQ Line börjar med minilåglyftare. De är ytterst kompakta men samtidigt imponerande starka och robusta, och kan användas i stort sett var som helst. Våra mer konventionellt utformade eldrivna låglyftare för gående förare erbjuds med en lastkapacitet på 1,6 eller 2,0 ton. Välj den lösning som uppfyller dina behov bäst sett ur ett kostnadsperspektiv. Dessutom erbjuder vi en eldriven plattformslåglyftare på 2,0 ton. Den har en fällbar plattform som kan fällas ut för högre komfort och hastighet vid längre sträckor, men snabbt fällas in igen för att få plats även där utrymmet är begränsat.

Alla eldrivna låglyftare i serien EQ Line har en kompakt och stabil konstruktion med liten svängradie. De möjliggör snabb och säker drift samt god manövrerbarhet i smala gångar och andra trånga utrymmen.

Snabb plug-in-diagnostik, felsökning och programmering – via en extern port – minskar lyftarens stilleståndstid och möjliggör en bibehållen effektiv prestanda.

Åtkomst via PIN-kod förhindrar obehörig användning. I låglyftarna för gående förare på 1,6 och 2,0 ton samt i de eldrivna plattformslåglyftarna kombineras detta med smidig nyckellös start plus RFID-taggar.







Multifunktionellt styrreglage
Reglagen för lyft och sänkning, körning framåt och bakåt samt nödbackning är praktiskt och lättåtkomligt placerade längst upp på det multifunktionella styrreglaget. Tack vare styrreglagets design kan reglagen och trucken manövreras enkelt med ena handen. Hastighetsknappen för sköldpadda/krypkörning gör det möjligt att manövrera med vertikal styrarm för säker förflyttning i trånga utrymmen.

I alla modeller är styrarmen fjäderbelastad. Den ergonomiska utformningen möjliggör ett bekvämt grepp och precis styrning med minimal ansträngning för föraren. Själva armen är optimalt lång på modellerna för gående förare, och kortare på plattformslyftarna.

HÄMTA TYPBLAD

NPP15/20Q2BL
ELDRIVNA MINILÅGLYFTARE
24/48 V, 1,5–2,0 ton

Liten men mäktig
Lastflyttare som kan användas överallt

Exempel på tillämpningar:

- Flyttar gods korta och medellånga sträckor
- Laster på upp till 2,0 ton
- Lastning, lossning och förflyttning
- Användning i mycket trånga utrymmen som t. ex. i fordon, fraktcontainrar, smala gångar och mycket små byggnader

Dessa praktiska små låglyftare är fantastiska allkonstnärer som kombinerar kompakt storlek och låg vikt med imponerande kraft. Våra minilåglyftare i EQ Line-serien får plats överallt – och fungerar överallt. Inuti fordon och lastcontainrar. På golv med viktbegränsningar. Genom trånga gångar och passager. I röriga verkstäder, detaljhandelsbutiker, mindre stormarknader och lokala lagerlokaler. Var du än behöver dem.

Tillgängliga modeller:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 tillval)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Exempel på funktioner:

- LED-displayen varnar för fel – så att åtgärder kan vidtas i god tid för att förhindra skador.
- Breda gafflar (4,0 till 4,5 mm) – ger extra styrka och längre livslängd.
- Sidohjul (tillval) – förbättrar stabiliteten ytterligare.
- 800 mm-markering på gafflarna – underlättar enkel och stabil hantering av EU-pallar i tvärled.
- Extern snabb 24 V 12 A-laddare (tillval) – gör det möjligt att ladda upp ett extra batteri helt på bara 2 till 3 timmar.
- Snabbt batteribyte – utan behov av ytterligare verktyg eller utrustning.







HÄMTA TYPBLAD

NPP16Q2L
LÅGLYFTARE FÖR GÅENDE FÖRARE
24 V, 1,6 ton

En kostnadsbesparande arbetskamrat
Lasta mer – betala mindre

Exempel på tillämpningar:

- Horisontell transport av laster
- Korta och medellånga sträckor
- Laster på upp till 1,6 ton
- Lastning, lossning och förflyttning
- Användning i trånga utrymmen, t.ex. i lastbilar, hissar, på trånga lastkajer och i smala gångar

En modell:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Ytterligare en praktisk liten hjälpreda på lagret. Vår eldrivna 1,6-tons låglyftare för gående förare i serien EQ Line minskar både arbetsinsatsen och kostnaderna för att flytta gods. Den är robust byggd, lätt att manövrera, kraftfull och tillförlitlig. Det ger produktiv, problemfri prestanda och låga driftskostnader under en lång livslängd.

Exempel på funktioner:

- Den högkvalitativa och robusta konstruktionen – inklusive en chassiram av stål – säkerställer tillförlitlig drift och lång livslängd med minimalt behov av underhåll och reparationer.
- Valfri automatisk hastighetsreducering i kurvor – förhindrar stabilitetsförlust.
- Bakre laststöd som tillval – bidrar till att hålla pallen och godset på plats.
- Inmatningsrullar för pallar – möjliggör snabb plockning av pallar med stängd botten.







HÄMTA TYPBLAD

NPP20Q2L
LÅGLYFTARE FÖR GÅENDE FÖRARE
24 V, 2,0 ton

En stark vän för livet
Kostnadseffektiv transport av tunga laster

Exempel på tillämpningar:

- Horisontell transport av laster
- Korta och medellånga sträckor
- Laster på upp till 2,0 ton
- Lastning, lossning och förflyttning

Vår 2,0-tons eldrivna låglyftare för gående förare i serien EQ Line är konstruerad för lätta och medeltunga lagerarbeten. Precis som 1,6-tonsmodellen utmärker den sig genom hållbar kvalitet, smidig manövrerbarhet och hög styrka. Den har låga inköps- och driftkostnader och fungerar tillförlitligt och produktivt i många år.

En modell:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 tillval)

De flesta av de viktigaste egenskaperna är desamma som för 1,6-tonsmodellen, men observera följande:

- 1,6-tonsmodellen levereras med ett 24 V/100 Ah-batteri och en 24/40 A-laddare
- 2,0-tonsmodellen kan som tillval beställas med ett 24 V/150 Ah-batteri och en 24/60 A-laddare

Alla kombinationer av batteri och laddare erbjuder hög prestanda och lång drifttid mellan laddningarna.





HÄMTA TYPBLAD

NPV20Q2L
ELDRIVNA PLATTFORMSLÅGLYFTARE
24 V, 2,0 ton

Mångsidig, bekväm och effektiv
Gå eller åk – välj vad som passar bäst för arbetet i fråga

Exempel på tillämpningar:

- Horisontell transport av laster
- Korta, medellånga och långa sträckor
- Laster på upp till 2,0 ton
- Lastning, lossning och förflyttning

En modell:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

Med vår eldrivna plattformslåglyftare i serien EQ Line håller vi materialhanteringen enkel men tillför lite extra mångsidighet, komfort och effektivitet. Den fällbara åkplattformen är nyckeln till snabbare prestanda – och en mindre trött förare – vid körning över längre sträckor. När plattformen är infälld kan denna modell vända i smalare gångar än jämförbara eldrivna låglyftare. Ett perfekt val för lätta och medeltunga lagerarbeten.

Exempel på funktioner:

- Den högkvalitativa och robusta konstruktionen – inklusive ett kort och kraftigt stålchassi – säkerställer tillförlitlig drift, lång livslängd och minimalt behov av underhåll och reparationer.
- Slitstarkt, justerbart lyftsystem med dragstång – erbjuder extra strukturell styrka och hög motståndskraft mot böjning och deformering, för tillförlitlig prestanda, maximal stabilitet och lång livslängd.
- På LCD-displayen visas varningsmeddelanden och en timmätare – så att åtgärder kan vidtas i god tid för att förhindra skador.
- BDI (indikator för batteriurladdning) – bidrar till att optimera tidpunkten för batteribyte och -laddning.
- Inbyggd USB-port – möjliggör laddning av enheter som telefoner och streckkodsläsare.
- Fällbar plattform – kan fällas ut snabbt för att spara på förarens krafter och öka hastigheten över längre sträckor, eller fällas in för att minska måtten vid arbete i begränsade utrymmen.
- Skyddande sidostänger – enkla att fälla ut för att undvika fall och skydda mot stötar.
- Elektrisk servostyrning – möjliggör precis manövrerbarhet med minimal ansträngning.









EQ Line erbjuder ett urval av kompakta staplare för gående förare. De mångsidiga staplarna är en utmärkt allt-i-ett-lösning, framför allt på mindre arbetsplatser. Den minsta och enklaste staplaren är utrustad med ett enstagsstativ. Vi har även modeller med duplex-stativ och ett bredare utbud av stativ anpassade för olika användningsområden.

Alla staplare i EQ Line har en högklassig och robust konstruktion med bland annat ett stålchassi med stöttåligt hölje. Dessa modeller bidrar till att säkerställa tillförlitlig drift och lång livslängd med minimalt behov av underhåll och reparationer.

Snabb plug-in-diagnostik, felsökning och programmering – via en extern port – minskar stilleståndstiden ytterligare och möjliggör en bibehållen effektiv prestanda. En tydlig display visar statusinformation och felmeddelanden så att åtgärder kan vidtas i god i tid för att förhindra skador. Åtkomst via PIN-kod och nyckellös start plus RFID-taggar förhindrar obehörig användning och sparar tid.

En inbyggd laddare gör det enkelt att ansluta till ett passande eluttag oavsett var du befinner dig. En display visar batterinivån och bidrar till att optimera tidpunkten för batteribyte och -laddning.

Automatisk hastighetsreducering i kurvor förhindrar stabilitetsförlust.



Multifunktionellt styrreglage
Som på de eldrivna låglyftarna i EQ Line är reglagen för lyft och sänkning, körning framåt och bakåt samt nödbackning praktiskt och lättåtkomligt placerade längst ut på det multifunktionella styrreglaget. Tack vare styrreglagets design kan reglagen och trucken manövreras enkelt med ena handen.

Hastighetsknappen för sköldpadda/krypkörning gör det möjligt att manövrera med vertikal styrarm för säker förflyttning i trånga utrymmen. Styrarmen är fjäderbelastad. Den ergonomiska utformningen möjliggör ett bekvämt grepp och precis styrning med minimal ansträngning för föraren.



HÄMTA TYPBLAD

NSP12Q2LM

KOMPAKTA STAPLARE FÖR GÅENDE FÖRARE MED ENSTAGSSTATIV

24 V, 1,2 ton

Mångsidighet i liten förpackning

Gör allt med en liten lyfttruck

Exempel på tillämpningar:

- Stapling upp till 2,0 meter
- Laster på upp till 1,2 ton
- Korta transportsträckor
- Kompakt storlek som underlättar arbete i trånga utrymmen och transport med hiss eller skåpbil
- Påfyllning av butikshyllor
- Orderplockning

För lättare arbetsuppgifter på lager, stormarknader och i produktionslokaler är vår kompakta EQ Line staplare för gående förare med enstagsstativ optimal. Med denna prisvärda, mångsidiga och utrymmessnåla staplare kan en mängd olika arbeten utföras med en och samma maskin. Dessutom innebär den kompakta storleken att den enkelt kan flyttas mellan olika arbetsområden och arbetsplatser.

Exempel på funktioner:

- Kompakt och stabil konstruktion med effektiv styrning och liten svängradie – möjliggör snabb och säker körning samt god manövrerbarhet i smala gångar och andra trånga utrymmen.
- Låg vikt – gör staplaren optimal för användning på mellanvåningar.
- Enstagsstativ – för utmärkt sikt framåt (erbjuds med maximala lyfthöjder på upp till 2,0 meter).
- Initiallyft (tillval) – höjer stativ och gafflar för att öka markfrigången, för bättre prestanda på ramper, lastbryggor och ojämna golv.

En modell:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



HÄMTA TYPBLAD

NSP12/13Q2LD(I)

KOMPAKTA STAPLARE FÖR GÅENDE FÖRARE

24 V, 1,2–1,3 ton

En smidig och platsbesparande lösning

Ge ditt företag ett lyft – med en liten truck

Exempel på tillämpningar:

- Stapling upp till 3,6 meter
- Laster på upp till 1,3 ton
- Korta transportsträckor
- Kompakt storlek som underlättar arbete i trånga utrymmen och transport med hiss eller skåpbil
- Påfyllning av butikshyllor
- Orderplockning

Ett brett urval av stativspecifikationer gör våra kompakta EQ Line staplare för gående förare med duplex-stativ ännu mer mångsidiga. De imponerande många användningsområdena omfattar bland annat lyft på hög höjd. De är utmärkta allround-hjälpredor för enklare arbetsuppgifter på lager, stormarknader och i produktionslokaler. De är kompakta, snabba och lätta att transportera mellan olika arbeten, och utformade för att spara utrymme, tid och pengar.

Tillgängliga modeller:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Exempel på funktioner:

- Låg vikt – gör 1,2-tonsmodellerna optimala för användning på mellanvåningar.
- Tydliga stativ – för utmärkt sikt framåt (erbjuds med maximala lyfthöjder på upp till 3,6 meter).
- Val mellan enstags- och duplex-stativ – möjliggör ekonomisk anpassning till lyfthöjdskraven.
- Stativ med fullt frilyft på 1,3-tonsmodellerna – möjliggör ett stort frilyft, för användning där höjden är begränsad.
- Modeller med initiallyft (I) – höjer stativ och gafflar för att öka markfrigången, för bättre prestanda på ramper, lastbryggor och ojämna golv.
- Modellerna med initiallyft (I) är konstruerade för dubbel pallhantering – och gör det möjligt att lyfta och frakta två laster samtidigt, med en last på stödbenen och en på gafflarna.







MINIORDERPLOCKTRUCK

En av våra mest unika produkter i EQ Line är miniorderplocktrucken. Den fungerar både som orderplocktruck och som en säker uppstigande arbetsplattform eller stege. När du väl har provat den kommer du att undra hur du någonsin klarat dig utan en.



HÄMTA TYPBLAD

MNO038Q2
MINIORDERPLOCKTRUCK
24V, 380 kg

Mer än en orderplocktruck
Ett säkrare sätt att klättra – och ett snabbare sätt att plocka

Exempel på tillämpningar:

- Orderplockning på nivå 1, 2 och 3
- När föremål på upp till 5 meters höjd
- Höjer förarplattformen till 3,3 meter
- Total last (lastflak + plattform + batteripanel) upp till 385 kg
- Fungerar som stege vid inspektion och underhåll

Tillgängliga modeller:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
MNO038Q2	0.38	Ej tillämpligt	5.5	24/100

Vår miniorderplocktruck i serien EQ Line fungerar även som en stege – men är betydligt säkrare och effektivare. Den kan användas för både lätta och medelkrävande orderplockningsarbeten och för inspektions- och underhållsarbeten på hög höjd. Till exempel för att byta en glödlampa eller laga en takarmatur. Denna ytterst kompakta och lättmanövrerbara maskin har många användningsområden på lager, i butiker och i andra detaljhandelsmiljöer.

Exempel på funktioner:

- Åtkomst via PIN-kod och nyckellös start plus RFID-taggar – förhindrar obehörig användning och sparar tid.
- Nätt storlek – i kombination med smidig styrning för snäva svängar och flexibel rörlighet i smala gångar.
- Multifunktionella handtag till vänster och höger – möjliggör samtidig kontroll av acceleration, lyft/sänkning och styrning.
- Hög lyftkapacitet – plattformen kan höjas upp till 3,3 meter, vilket gör att föraren kan nå höjder på upp till 5 meter.
- Sidoljus – ger god sikt vid plockning eller placering av gods, utan produktivitetsförlust i utrymmen med svagt ljus.
- Elektriskt justerbar lastflaksposition – ger bekvämlighet och säker sikt framåt.
- Säkerhetsgrindar – förhindrar att operatören ramlar ner från trucken.
- Automatisk höjdrelaterad reducering av körhastigheten – sätter säkra gränser för att garantera stabiliteten.
- Blå golvlampa, gul varningslampa och varningssignal vid backning – varnar fotgängare och andra truckförare om att en orderplocktruck är i närheten.






DRAGTRUCKAR FÖR SITTANDE FÖRARE

Dragtruckar i serien EQ Line är utmärkta för transport av tunga laster på släpvagnar, både inomhus och utomhus. Med bekväma säten, effektiv vibrationsdämpning och lättmanövrerad styrning kan förarna förbli produktiva oavsett sträcka eller längd på arbetspasset.





HÄMTA TYPBLAD

NTS30-60Q2
DRAGTRUCKAR FÖR SITTANDE FÖRARE
51,2 V, 3,0–6,0 ton

Tuffa lastdragare
Långa sträckor, tunga laster, krävande förhållanden – inga problem

Exempel på tillämpningar:

- Transport av gods och material/komponenter
- Korta, medellånga och långa sträckor
- Laster på upp till 6,0 ton
- Arbeten inomhus och utomhus
- Användning på ojämna och lutande underlag

Tillgängliga modeller:

MODELL	KAPACITET (ton)	LASTCENTRUM (mm)	MAXHASTIGHET (km/h)	VOLT/ Ah
NTS30Q2	3.0	Ej tillämpligt	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Ej tillämpligt	14.0	51.2/277

Dessa små men kraftfulla dragtruckar i serien EQ Line är perfekta på flygplatser, tågstationer, lager, verkstäder och fabriker. De transporterar tunga släpvagnslaster snabbt och säkert mellan olika arbetsplatser. De är dessutom robusta nog att klara av både utomhus- och inomhusförhållanden, ojämna underlag samt stötar och slag i en hektisk arbetsmiljö. Samtidigt erbjuder de förarna komfort hela dagen – oavsett körd sträcka.

Exempel på funktioner:

- Displayen varnar för fel – så att åtgärder kan vidtas i god tid för att förhindra skador.
- Åtkomst via PIN-kod (tillval) – förhindrar obehörig användning.
- BDI (indikator för batteriurladdning) – bidrar till att optimera tidpunkten för batteribyte och -laddning.
- Ett bekvämt säte och rymligt utrymme för föraren – gör att föraren blir mindre trött vid krävande arbeten som innebär långa sträckor och skift.
- Gummistötdämpare på båda axlarna – erbjuder effektiv vibrationsdämpning för extra komfort.
- Armstöd som tillval – för ännu högre komfort.
- Lättmanövrerad ratt – gör arbetet mindre ansträngande.
- Kompakt design – för smidig manövrerbarhet i trånga och vältrafikerade utrymmen.
- Rullknapp – gör det möjligt att finjustera truckens rörelser för precis kontroll och mindre risk för kollisioner.
- Koppling med tre höjdinställningar – säkerställer tillförlitlig anslutning till olika typer av släpvagnar.
- Strömförsörjningsenhet för släpvagn – möjliggör anslutning till elnätet.
- Belysningspaket – omfattar arbetsbelysning fram och bak, gult blinkljus och blå ljuspunkt på golvet, för att både ses och synas säkert.
- Varningslampa som tillval – varnar även fotgängare och andra truckförare om att trucken är i närheten.
- Backspeglar – för bättre sikt runt om.






En uppsjö av återförsäljartjänster









Oavsett var du befinner dig och hur svåra utmaningar du står inför, så står din lokala återförsäljare av Cat-lyfttruckar till tjänst. Våra återförsäljares kundsupport och serviceteam gör sitt yttersta för att hjälpa dig med allt du behöver. De erbjuder ett nära samarbete med dig och ditt företag för att säkerställa att:

- Du har rätt truckar och utrustning för arbetsuppgiften
- Du kan hålla truckarna igång – med bästa effektivitet
- Verksamheten presterar på topp

Eftermarknadsservice
Våra fullutrustade servicebilar rycker ut snabbt när du ringer oss. De har specialverktyg och lager med originaldelar. Förarna är välutbildade servicetekniker med den senaste tekniska informationen och kompetensen. Du kan lita på att du får professionellt utförd inspektion, service och reparation.

Underhållsprogram
Service vid rätt tillfällen av våra fabriksutbildade tekniker minimerar stillestånden och truckarna håller längre. Våra individuellt anpassade program hjälper dig även med noggrann budgetering och ger kontroll över driftskostnaderna. Vi kan ta fram en underhållsplan som passar dig.

Finansieringsmöjligheter
Vi erbjuder en rad olika finansieringsupplägg som passar ditt kassaflöde och andra omständigheter. Dessa inkluderar ett direkt köp eller leasing- och hyresavtal. Vi kan fördelarna kostnaderna för truckarna under livslängden på det skattemässigt mest gynnsamma sättet.

Fordonsparkshantering
Vi kan övervaka, styra och sänka dina kostnader för materialhantering. Vi kan sedan omarbeta fordonsparken så att den möter behoven mer kostnadseffektivt. Våra förmånliga tillvalstjänster för nationella eller multinationella verksamheter inkluderar serviceavtal, utbildnings- och säkerhetsprogram, granskningar av fordonsparker, användningsundersökningar, centraliserad fakturering, kostnadsanalys och rapportering.

Reservdelsförsörjning
Att ha tillgång till reservdelar är avgörande för att upprätthålla produktiviteten. Vi är bäst i branschen på att leverera hela beställningen på en gång ("full line, first pick"). Andelen är för närvarande 97 %. För aktuella modeller är den ännu högre.


Pålitlig support
Våra återförsäljare kan du lita på. De kan i sin tur lita på den support, expertis och resurser de får genom vår globala organisation. Tillsammans gör vi det som krävs för att göra din verksamhet starkare.

För mer information om truckar i serien Cat EQ Line eller om övriga modeller i vårt breda utbud, kontakta närmaste återförsäljare av Cat-lyfttruckar eller besök **www.catlifttruck.com.**

Oavsett materialhanterings utrustning du behöver, så är Cat Truckars globala återförsäljarnätverk utrustade att tillhandahålla lösningen.

Vår ständiga investering i att välja, utveckla och stödja vårt återförsäljningsnätverk garanterar inte bara den bästa utrustningen utan även den bästa service, råd och stöd i branschen.

LET'S DO THE WORK.™





TITTA PÅ VIDEOR

HÄMTA VÅR APP

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge", Cat "Modern Hex" samt de företagsmässiga och produktmässiga identiteter som används i texten, är varumärken för Caterpillar används under licens och får inte användas utan tillstånd från Caterpillar. Specifikationerna är vägledande och kan variera beroende på driftsförhållandena. Om inte alla faktorer beaktas kan det förekomma prestandaavvikelser. Den officiella distributörens hela säljmaterial och tekniska expertis måste beaktas när man fastställer vilka produkter/lösningar som är lämpligast. Tillval och tekniska detaljer kan ändras utan föregående meddelande. Fullständig juridisk information och aktuell produktinformation: www.catlifttruck.com.

OSwBC2816

(09/26)