CAT® LIFT TRUCKS KALİTESİ İLE GİRİŞ SEVİYESİ FORKLİFTLER



EQ Line

CAT® EQ LINE KARŞI AĞIRLIK VE DEPO ÜRÜNLERİ

CAT®






Seçenekler genişletildi
ve uygulama uyumluluğu basitleştirildi

Uygulamanız gerçekten yüksek özellikli bir forklift gerektiriyor mu? Değilse, gereğinden fazla detaylandırmayın. Bu tür durumlarda, daha basit spesifikasyonlara sahip bir forklift daha uygun olacaktır. Cat EQ Line serisini bu nedenle geliştirdik. Size, kalitesi güvence altına alınmış ve amaca uygun alternatifler sunar.

İşte seçeneğiniz:

EQ Line

Cat EQ Line. Sadece güvenilir bir forklift gerektiren günlük işler için giriş seviyesi ürünler. Ara sıra veya hafif ila orta düzey kullanıma yönelik, daha az yoğun uygulamalar. EQ Line serisi forkliftler, işinizi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz her unsuru basit ve anlaşılır bir pakette sunar.

HS Line

Cat HS Line. Köklü ve dünya çapında tanınan, üstün teknik özelliklere sahip ürün serilerimiz. Performans, üretkenlik ve verimlilik açısından %100 başarı gerektiren kritik görevler için. Bu tür işlerde, daha az performans gösterilmesi işletmenizi ciddi şekilde etkileyebilir.

Kaliteyi ve güçlü desteği tercih edin

EQ Line ürünlerinin, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Cat forkliftlere özgü tüm özellikleri taşıdığını önemle vurguluyoruz:

- Sağlam yapı
- Kolay bakım
- Enerji verimliliği
- Güçlü performans
- Kullanıcı dostu tasarım
- Güvenlik

Dahası, üzerlerinde Cat Lift Trucks markası bulunuyor. Kalite, güvenilirlik ve performans sembolü olan bu ürün, size ek bir güven duygusu sunar. Ve elbette, bayilerimizin sunduğu mükemmel hizmet ve destekten de güç alıyorlar.

Bu faktörler Cat EQ Line ürünlerini, değerlendiriyor olabileceğiniz diğer "ekonomik" markalardan farklı kılar.






STANDART OLARAK SUNULAN LİTYUM İYON TEKNOLOJİSİ

Tüm EQ Line forkliftleri, lityum iyon akü teknolojisinin üretkenlik, verimlilik ve uzun vadeli maliyet tasarrufu avantajlarından yararlanır.
Bu avantajlar:

- Daha uzun çalışma süreleri
- Daha tutarlı güç seviyeleri
- Akü bakımı gerektirmez
- Daha uzun akü ömrü
- Akü değişimi olmadan kesintisiz çalışma için fırsat şarjı kullanımı

Seçtiğimiz aküler gücü, kullanım ömrünü ve güvenliği en üst düzeye çıkaran gelişmiş bir akü yönetim sistemine (BMS) sahiptir.

İÇİNDEKİLER SAYFA

Seçenekler genişletildi ve uygulama uyumluluğu basitleştirildi	2
Standart olarak sunulan lityum iyon teknolojisi	3
Elektrikli denge ağırlıklı forkliftler	4
EP16-35Q(T)(L) Elektrikli denge ağırlıklı forkliftler	5
Forkliftler	6
NPP15/20Q2BL Akülü forkliftler	7
NPP16Q2L Yaya tipi elektrikli transpalet	8
NPP20Q2L Yaya tipi elektrikli transpalet	9
NPV20Q2L Platform tipi elektrikli forkliftler	10
Kompakt istifleyiciler	11
NSP12Q2LM Tek asansörlü, kompakt yaya tipi istifleyiciler	12
NSP12/13Q2LD(I) Kompakt yaya tipi istifleyiciler	13
Mini (akülü) sipariş toplayıcı	14
MNO038Q2 Mini (akülü) sipariş toplayıcı	15
Oturmalı çekiciler	16
NTS30-60Q2 Oturmalı çekiciler	17
Kapsamlı bayi hizmetleri	18



ELEKTRIKLI DENGE AĞIRLIKLI FORKLIFTLER

EQ Line elektrikli forkliftler, depo koridorlarında da zorlu hava koşullarına maruz kalan açık sahalarda da aynı derecede yüksek performans sergiler. Bu esneklik, filo ihtiyaçlarınızı ve yatırımlarınızı azaltır. Ayrıca, geniş bir model yelpazesi sunarlar. Üç veya dört tekerlek, 48V veya 80V güç ve 1,6 ila 3,5 ton arası yük kapasitesi seçenekleri arasından seçim yapın. Uygulamanız için en uygun olanı seçin; gereğinden fazla detaylandırmadan.









ÖZELLİK LİSTESİNİ İNDİRİN

EP16-35Q(T)(L)
ELEKTRIKLI DENGE AĞIRLIKLI FORKLIFTLER
1,6 - 3,5 ton

Malzeme taşıma kolaylaştırıldı
İhtiyacınız olan her şey; ihtiyacınız olmayan hiçbir şey

Uygulama alanları:

- 6 metreye kadar kaldırma kapasitesi
- 3,5 tona kadar yük taşıyabilir
- Araç yükleme ve boşaltma
- Büyük ve küçük şantiyelerde nakliye
- İç ve dış mekan çalışmaları
- Engebeli yüzeylerde ve eğimli zeminlerde kullanım

Bu çok yönlü EQ Line elektrikli forkliftler ile işleri güvenle tamamlayabilirsiniz. Gösteriş, abartı veya gereksiz özellikler olmadan. Hem dış hem de iç mekanlarda hafif veya orta dereceli uygulamalar için tasarlanan bu forkliftler güvenilir, güçlü ve ekonomik performans sunar. Gereksiz lüks özellikler içermeyen forkliftler, kullanıcı dostu bir yapı sağlar. Tanıdık ve sezgisel kullanımlı kumandalar, konforlu oturma düzeni ve düşük titreşim seviyeleri ile birleşerek verimlilik için elverişli koşullar oluştururlar.

Tek ve üç kademeli asansörlerden oluşan farklı spesifikasyon seçenekleri mevcuttur. Tekli versiyonlar, temel uygulamalar için uygun maliyetli ve tek kademeli bir kaldırma yöntemi sunar. Üç kademeli asansörler, daha yüksek kaldırma yüksekliklerinin yanı sıra hem alçak tavanlı hem de yüksek raflı sistemlerde çalışmaya olanak tanıyan çok yönlülüğü sağlar. Standart olarak sunulan kancalı tip yan kaydırma sistemi, palet taşıma ve yerleştirme işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır.

Ön ve arka süper elastik lastikler standart donanım olarak sunulmaktadır. Mükemmel darbe sönümleme özellikleri sayesinde diğer bileşenleri titreşim kaynaklı aşınmaya karşı korurken, uzun bir kullanım ömrü sunarlar. Sarsıntısız sürüş özellikleri, engebeli zeminlerde güvenilir bir performans sergilemelerini ve sürücüye ekstra konfor sağlamalarını mümkün kılar.

Model seçimi:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	VOLT/ Ah
EP16QT	1.6	500	76.8/125 (206 opsiyon)
EP20QT	2.0	500	76.8/125 (206 opsiyon)
EP16Q	1.6	500	51.2/206 (277 opsiyon)
EP20Q	2.0	500	51.2/206 (277 opsiyon)
EP25Q	2.5	500	76.8/206 (277 opsiyon)
EP30Q	3.0	500	76.8/206 (277 opsiyon)
EP35Q	3.5	500	76.8/206 (412 opsiyon)
EP35QL	3.5	600	76.8/206 (412 opsiyon)

Standart özellikler arasında aşağıdakiler de yer almaktadır:

- Etkili sızdırmazlık; önemli bileşenleri su kaynaklı hasarlara karşı korur.
- Geleneksel hidrolik kolları da içeren, alışılmış ve sezgisel kumandalar; daha az eğitim ihtiyacı ile ilk günden itibaren kolay kullanım olanağı sağlar.
- Koltuk süspansiyonu; titreşimi azaltır ve sürücü için konfor sağlar.
- Tam yol aydınlatma seti, arka mavi ışık, flaş ışığı, geri vites uyarı zili ve parabolik dikiz aynası gibi güvenlik özellikleri; kaza risklerini en aza indirir ve sürücülerin güvenliğini sağlar.

Opsiyonel özellikler:

- Yana kaydırma dahil olmak üzere, çatal konumlandırıcı
- İz bırakmayan, süper esnek lastikler
- Seyir ve kaldırma hızında artış
- Entegre veya harici şarj cihazları
- Parmak ucu ile çalıştırılan hidrolik kolları
- Lüks koltuk
- Cam tavan (veya 3 tekerlekli modellerde PVC)
- Silecekli ön cam
- Hava koşullarına tam dayanıklı kabin
- Soğuk depo değişimi (-18° C'ye)



EQ Line elektrikli forklift ürün serimiz, akülü forkliftler ile başlıyor. Şaşırtıcı derecede kompakt olmalarının yanı sıra etkileyici ölçüde güçlü ve dayanıklıdırlar; neredeyse her yerde çalışabilirler. Daha geleneksel bir yapıya sahip yaya tipi elektrikli forkliftlerimiz 1,6 veya 2,0 ton kapasite seçenekleri ile sunulmaktadır. Uygulama ihtiyaçlarınızı en ekonomik şekilde karşılayacak olanı seçin. Ayrıca 2,0 ton platform tipi elektrikli forkliftlerimiz de mevcuttur. Katlanabilir platformu uzun mesafelerde konfor ve hız sağlamak amacıyla açılabilir ve dar alanlarda boyutları küçültmek için hızla katlanabilir.

Tüm EQ Line elektrikli forkliftler, kompakt ve dengeli tasarımların yanı sıra küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir. Bunlar, dar koridorlarda ve diğer sıkışık alanlarda hızlı ve güvenli bir çalışma ile manevra yeteneği sağlar.

Harici bir bağlantı noktası üzerinden gerçekleştirilen hızlı tak-çalıştır arıza teşhisi, sorun giderme ve programlama işlemleri, forkliftin atıl süresini azaltır ve verimli performansın korunmasını sağlar.

PIN kodlu erişim, yetkisiz kullanımı önler. 1,6 ve 2,0 tonluk yaya tipi elektrikli forkliftler ile platform tipi forkliftlerde bu özellik, kullanışlı bir anahtarsız çalıştırma işlevi ile birleştirilmiştir ve RFID etiketleri ile desteklenmektedir.







Çok işlevli yeke kumandası
Kaldırma ve indirme, ileri ve geri hareket ile acil durum geri hareket kumandaları, çok işlevli yeke başlığının içine kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiştir ve kolayca erişilebilir durumdadır. Yeke başlığı tasarımı, kumandaların ve forkliftin tek elle, zorlanmadan kullanılmasını sağlar. Kaplumbağa/yavaş sürüş hız düğmesi, dar alanlarda güvenli hareket için dümen kolu dikey konumdayken manevra yapılmasına olanak tanır.

Dümen kolu tüm modellerde yaylıdır. Ergonomik tasarımı, minimum efor ve yorgunlukla rahat bir kavrama ve hassas kontrol sağlar. Kolun kendisi, yaya tipi modellerde ideal uzunlukta, platformlu forkliftlerde ise kısadır.

ÖZELLİK
LİSTESİNİ İNDİRİN

NPP15/20Q2BL
AKÜLÜ FORKLIFTLER
24/48V, 1,5 - 2,0 ton

Mini (akülü) ama güçlü
Her yere gidebilen yük taşıyıcılar

Uygulama alanları:

- Malların kısa ve orta mesafelerde taşınması
- 2,0 tona kadar yük taşıyabilir
- Yükleme, boşaltma ve mekik seferleri
- Araçlar, kargo konteynerleri, dar koridorlar ve en küçük binalar gibi çok dar alanlarda kullanım

Model seçimi:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NPP15Q2BL	1.5	600	4.9	24/20 (40 opsiyon)
NPP20Q2BL	2.0	600	4.9	48/20

Bu kullanışlı küçük forkliftler, kompakt boyutları ve hafifliklerini etkileyici bir güçle birleştiren, çok yönlü ve kullanışlı araçlardır. EQ Line akülü forkliftlerimiz her yere sığar ve her yerde çalışır. Araçların ve kargo konteynerlerinin içinde. Ağırlık sınırlaması olan katlarda. Dar koridorlardan ve geçitlerden. Dağınık atölyelerde, perakende mağazalarında, küçük süpermarketlerde ve yerel depolarda. İhtiyacınız olan her yerde.

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- Arıza uyarıları içeren LED ekran; hasarı önlemek için zamanında müdahale olanağı sağlar.
- Kalın çatallar (4,0 ila 4,5 mm); ekstra güç ve daha uzun hizmet ömrü sunar.
- Yan tekerlekler (opsiyonel); dengeyi daha da artırır.
- Çatallar üzerinde 800 mm işareti; AB paletlerinin enlemesine kolay ve sabit bir şekilde taşınmasına yardımcı olur.
- Harici hızlı 24V 12A şarj cihazı seçeneği; yedek akünün sadece 2 ila 3 saat içinde tamamen şarj edilebilmesine olanak sağlar.
- Hızlı akü değişimi; ek alet veya cihaz gerektirmez.







ÖZELLİK LİSTESİNİ İNDİRİN

NPP16Q2L
YAYA TIPI ELEKTRIKLI TRANSPALET
24V, 1,6 ton

Maliyet tasarrufu sağlayan bir çalışma arkadaşı
Daha fazlasını taşıyın, daha az ödeyin

Uygulama alanları:

- Yüklerin yatay taşınması
- Kısa ve orta mesafeler
- 1,6 tona kadar yük taşıyabilir
- Yükleme, boşaltma ve mekik seferleri
- Kamyonlar, asansörler, kalabalık yükleme rampaları ve dar koridorlar gibi dar alanlarda kullanım

Bir başka kullanışlı küçük depo asistanı. EQ Line 1,6 tonluk yaya tipi elektrikli forkliftimiz, malların taşınmasında harcanan efor ve maliyetin büyük bir kısmını ortadan kaldırır. Güçlü bir yapıya sahiptir; manevra yeteneği yüksek, dayanıklı ve güvenilirdir. Uzun bir kullanım ömrü boyunca verimli, sorunsuz bir performans ve düşük işletme maliyetleri sunar.

Tek model:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NPP16Q2L	1.6	600	6.0	24/100

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- Çelik şasi iskeleti içeren yüksek kaliteli ve sağlam yapı; asgari bakım ve onarım gereksinimi ile güvenilir çalışma ve uzun kullanım ömrü sunar.
- Opsiyonel otomatik virajda hız azaltma özelliği; denge kaybını önler.
- Yük sırtlığı seçeneği; paletin ve yükün sabit kalmasına yardımcı olur.
- Palet giriş makaraları; tabanı kapalı paletlerin hızlı bir şekilde toplanmasına olanak sağlar.







ÖZELLİK
LİSTESİNİ İNDİRİN

NPP20Q2L
YAYA TIPI ELEKTRIKLI TRANSPALET
24V, 2,0 ton

Ömür boyu güçlü bir dost
Düşük maliyetle taşınan ağır yükler

Uygulama alanları:

- Yüklerin yatay taşınması
- Kısa ve orta mesafeler
- 2,0 tona kadar yük taşıyabilir
- Yükleme, boşaltma ve mekik seferleri

2,0 tonluk yaya tipi EQ Line forkliftimiz, hafif ve orta ölçekli depo görevleri için tasarlanmıştır. 1,6 tonluk model gibi, bu model de dayanıklı bir kalite, kolay manevra yeteneği ve yüksek mukavemet vaat eder. Satın alması ve işletmesi ekonomiktir; size uzun yıllar boyunca güvenilir ve verimli bir hizmet sunar.

Tek model:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NPP20Q2L	2.0	600	6.0	24/100 (150 opsiyon)

Temel özelliklerin çoğu 1,6 tonluk model ile aynıdır, ancak lütfen şunu not edin:

- 1,6 tonluk model, 24V 100Ah akü ve 24/40A şarj cihazı ile birlikte sunulmaktadır
- 2,0 tonluk model, isteğe bağlı olarak 24V/150Ah akü ve 24/60A şarj cihazı ile donatılabilir

Her akü ve şarj cihazı kombinasyonu, güçlü performans ve şarjlar arası uzun kullanım süresi sunar.





ÖZELLİK LİSTESİNİ İNDİRİN

NPV20Q2L

PLATFORM TIPI ELEKTRIKLI FORKLIFTLER

24V, 2,0 ton

Çok yönlü, konforlu ve verimli

İster yürüyün ister sürün; göreve hangisi en uygunsa

Uygulama alanları:

- Yüklerin yatay taşınması
- Kısa, orta ve uzun mesafeler
- 2,0 tona kadar yük taşıyabilir
- Yükleme, boşaltma ve mekik seferleri

Tek model:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NPV20Q2L	2.0	600	8.0	24/150

EQ Line platform tipi elektrikli forkliftler ile malzeme taşıma işlemlerini basit tutarken ekstra çok yönlülük, konfor ve verimlilik sağlıyoruz. Katlanabilir sürüş platformu, uzun mesafelerde daha hızlı performans ve operatörün daha az yorulması açısından kilit bir unsurdur. Platform katlandığında, bu forklift benzer elektrikli forkliftlere kıyasla daha dar koridorlarda dönüş yapabilir. Hafif ve orta ölçekli depo görevleri için ideal bir seçim.

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- Kısa ve güçlü bir çelik şasi içeren yüksek kaliteli ve sağlam yapı; asgari bakım ve onarım gereksinimi ile uzun bir kullanım ömrü boyunca güvenilir çalışma sağlar.
- Dayanıklı ve ayarlanabilir çekme çubuklu kaldırma sistemi; güvenilir performans, maksimum stabilite ve uzun ömür için bükülmeye ve deformasyona karşı yüksek dirençle ekstra yapısal sağlamlık sunar.
- Arıza uyarıları ve saat sayacı içeren LCD ekran; hasarı önlemek için zamanında müdahale olanağı sağlar.
- BDI (akü deşarj göstergesi); akü şarjı ve değişimi için en uygun zamanlamayı destekler.
- Dahili USB bağlantı noktası; telefonlar ve barkod okuyucular gibi cihazların araçta şarj edilmesini sağlar.
- Katlanır platform; daha uzun mesafelerde efordan tasarruf etmek ve hızı artırmak için hızla açılabilir veya daha dar alanlarda çalışırken boyutları küçültmek amacıyla katlanabilir.
- Koruyucu yan barlar; düşmeleri önlemeye ve darbelere karşı korunmaya yardımcı olmak üzere kolayca yerine katlanır.
- Elektrikli direksiyon sistemi; hassas ve neredeyse hiç çaba gerektirmeyen bir manevra yeteneği sağlar.









EQ Line , çeşitli kompakt yaya tipi istifleyiciler sunar. Bu çok yönlü forkliftler özellikle dar çalışma alanlarında her görevin üstesinden gelebilen mükemmel bir çözüm sağlar. En küçük ve en basit forklift, tek asansörlü bir sistem kullanır. Ayrıca, uygulamaya uyumlu asansörler için daha fazla seçenek sunan dubleks direkli modellerimiz de mevcuttur.

Tüm EQ Line istifleyiciler, darbeye dayanıklı çelik şasi kapağı da dahil olmak üzere yüksek kaliteli ve sağlam bir yapıya sahiptir. Dayanıklılıkları, asgari bakım ve onarım ihtiyacıyla güvenilir bir çalışma ve uzun bir kullanım ömrü sağlamaya yardımcı olur.

Harici bir bağlantı noktası üzerinden gerçekleştirilen hızlı tak-çalıştır arıza teşhisi, sorun giderme ve programlama işlemleri, atıl süreleri daha da azaltır ve verimli performansın sürdürülmesini sağlar. Net bir ekran, durum bilgilerini ve arıza uyarılarını görüntüleyerek, hasarı önlemek için zamanında müdahaleye olanak tanır. RFID etiketleri ile desteklenen PIN kodlu erişim ve anahtarsız çalıştırma özelliği, yetkisiz kullanımı önler ve zamandan tasarruf sağlar.

Dahili şarj cihazı, nerede olursanız olun uygun herhangi bir elektrik prizine kolayca takılabilmesini sağlar. Forkliftin akü seviyesi göstergesi, akü şarjı ve değişimi için en uygun zamanlamayı destekler.

Otomatik virajda hız azaltma özelliği, denge kaybını önler.



Çok işlevli yeke kumandası
EQ Line elektrikli forkliftlerde olduğu gibi; kaldırma ve indirme, ileri ve geri hareket ile acil durum geri hareket kontrolleri, çok işlevli bir yeke başlığının içine kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiştir ve kolayca erişilebilir durumdadır. Yeke başlığı tasarımı, kumandaların ve forkliftin tek elle, zorlanmadan kullanılmasını sağlar.

Kaplumbağa/yavaş sürüş hız düğmesi, dar alanlarda güvenli hareket için dümen kolu dikey konumdayken manevra yapılmasına olanak tanır. Dümen kolu yaylıdır. Ergonomik tasarımı, minimum efor ve yorgunlukla rahat bir kavrama ve hassas kontrol sağlar.



ÖZELLİK LİSTESİNİ İNDİRİN

NSP12Q2LM

TEK ASANSÖRLÜ, KOMPAKT YAYA TIPI ISTIFLEYICILER

24V, 1,2 ton

Kompakt bir pakette çok yönlülük

Tüm çalışmayı tek bir küçük forkliftle gerçekleştirin

Uygulama alanları:

- 2,0 metreye kadar istifleme
- 1,2 tona kadar yük taşıyabilir
- Kısa mekik seferleri
- Dar alanlarda çalışma ve asansör veya kamyonetlerle taşıma için kompakt boyut kullanımı
- Mağaza raflarını doldurma
- Sipariş toplama

Tek asansörlü kompakt yaya tipi istifleyicimiz EQ Line , depolar, süpermarketler ve üretim alanlarındaki hafif işler için idealdir. Bu ekonomik, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan forklift, tek bir makine ile birbirinden farklı birçok çalışmayı gerçekleştirmenize olanak sağlar. Üstelik, boyutlarının küçük olması sayesinde onu farklı çalışma alanları ve sahalar arasında kolayca taşıyabilirsiniz.

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- Verimli direksiyon sistemi ve küçük dönüş yarıçapına sahip kompakt ve dengeli tasarım; dar koridorlarda ve diğer dar alanlarda hızlı, güvenli bir performans ve manevra yeteneği sağlar.
- Hafif yapısı; forklifti asma katlarda kullanım için ideal kılar.
- Açık görüş alanı sunan tekli asansörler; (2,0 metreye kadar azami kaldırma yüksekliği seçeneği ile) mükemmel bir ileri görüş sağlar.
- İlk kaldırma (opsiyonel); rampalarda, yükleme rampalarında ve düz olmayan zeminlerde daha iyi performans için yerden yüksekliği artırmak üzere asansörü ve çatalları yükseltir.

Tek model:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LM	1.2	600	4.5	24/60



ÖZELLİK
LİSTESİNİ İNDİRİN

NSP12/13Q2LD(I)
KOMPAKT YAYA TIPI ISTIFLEYICILER
24V, 1,2 – 1,3 ton

Yerden tasarruf sağlayan düzgün bir çözüm
Tek bir küçük forkliftle işinizi bir üst seviyeye taşıyın

Uygulama alanları:

- 3,6 metreye kadar istifleme
- 1,3 tona kadar yük taşıyabilir
- Kısa mekik seferleri
- Dar alanlarda çalışma ve asansör veya kamyonetlerle taşıma için kompakt boyut kullanımı
- Mağaza raflarını doldurma
- Sipariş toplama

Geniş asansör spesifikasyonları yelpazesi, dubleks direkli kompakt yaya tipi istifleyicilerimizden oluşan EQ Line ürün grubumuza daha da fazla çok yönlülük kazandırıyor. Etkileyici çeşitlilikteki görev yetenekleri yelpazesi, yüksek kaldırma kapasitesini de içeriyor. Depolarda, süpermarketlerde ve üretim alanlarındaki hafif işler için son derece kullanışlı genel yardımcılardır. Çalışma sahaları arasında kolayca taşınabilen, kompakt ve hızlı bu forkliftler yer, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Model seçimi:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NSP12Q2LD	1.2	600	4.5	24/60
NSP12Q2LDI	1.2	600	4.5	24/60
NSP13Q2LD	1.3	600	4.5	24/100
NSP13Q2LDI	1.3	600	4.5	24/100

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- Hafif yapısı; 1,2 tonluk modelleri asma katlarda kullanım için ideal kılar.
- Açık görüş alanı sunan asansörler; (3,6 metreye kadar azami kaldırma yüksekliği seçeneği ile) mükemmel bir ileri görüş sağlar.
- Tekli ve dubleks direk seçenekleri; kaldırma yüksekliği gereksinimlerine ekonomik bir şekilde uyum sağlama imkanı sunar.
- 1,3 tonluk modellerdeki tamamen serbest kaldırma asansörü; tavan yüksekliğinin sınırlı olduğu alanlarda geniş bir serbest kaldırma mesafesi sağlar.
- İlk kaldırma (I) modelleri; rampalarda, yükleme rampalarında ve düz olmayan zeminlerde daha iyi performans için yerden yüksekliği artırmak üzere asansörü ve çatalları yükseltir.
- İlk kaldırma (I) modellerinin çift palet taşıma tasarımı; biri destek ayakları üzerinde diğeri çatallar üzerinde olmak üzere iki yükün aynı anda kaldırılmasına ve taşınmasına olanak tanır.







EQ Line

MİNİ SİPARİŞ TOPLAYICI

En sıra dışı EQ Line ürünlerimizden biri, mini sipariş toplayıcıdır. Hem bir sipariş toplayıcı hem de güvenli, yükseltilebilir bir çalışma platformu veya merdiven işlevi görür. Bir kez denediğinizde, bugüne kadar onsuz nasıl idare ettiğinize şaşıracaksınız.



ÖZELLİK LİSTESİNİ İNDİRİN

MNO038Q2
MINI (AKÜLÜ) SIPARIŞ TOPLAYICI
24V, 380 kg

Bir sipariş toplayıcıdan daha fazlası
Daha güvenli yükseklere çıkma ve daha hızlı toplama yöntemi

Uygulama alanları:

- 1., 2. ve 3. seviyelerde sipariş toplama
- 5 metre yüksekliğindeki eşyalara erişim
- Operatör platformunu 3,3 metreye kaldırma
- 385 kg'a kadar toplam yük (tepsi + platform + akü paneli)
- Denetim ve bakım çalışmalarında bir merdiven görevi görür

Model seçimi:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
MNO038Q2	0.38	Not applicable	5.5	24/100

EQ Line mini sipariş toplayıcımız bir merdivenin işlevini de yerine getirir; ancak bunu çok daha güvenli ve verimli bir şekilde yapar. Hafif ve orta ölçekli sipariş toplama işlerinin yanı sıra, bu ekipmanı yüksekte gerçekleştirilen denetim ve bakım görevleri için de kullanabilirsiniz. Ampul değiştirmek ya da tavan lambasını tamir etmek gibi. Son derece kompakt ve manevra yeteneği yüksek olan bu makine depolarda, mağazalarda ve diğer perakende satış ortamlarında pek çok potansiyel kullanım alanına sahiptir.

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- RFID etiketleri ile desteklenen PIN kodlu erişim ve anahtarsız çalıştırma özelliği; yetkisiz kullanımı önler ve zamandan tasarruf sağlar.
- Küçük ayak izi; dar alanlarda kolay direksiyon hakimiyeti ve dar koridorlarda esnek hareket kabiliyeti ile birleşir.
- Sol ve sağ çok işlevli kumanda kolları; hızlanma, kaldırma/indirme ve yönlendirme işlemlerinin eş zamanlı kontrolünü sağlar.
- Yüksek kaldırma kapasitesi; platformun 3,3 metreye kadar yükseltilmesine ve operatörün 5 metreye kadar yüksekliklere erişebilmesine olanak tanır.
- Yan aydınlatma; ürün toplama veya yerleştirme işlemlerinde, karanlık alanlarda verimlilik kaybı olmadan net görüş sağlar.
- Elektrikle ayarlanabilen yükleme tepsisi konumu; kullanım kolaylığı ve güvenli bir ileri görüş açısı sağlar.
- Güvenlik kapıları; operatörün forkliftten düşmesini önler.
- Yüksekliğe bağlı otomatik seyir hızı azaltma özelliği, dengeyi sağlamak için güvenli sınırları belirler.
- Mavi zemin ışığı, sarı uyarı ışığı ve geri manevra zili; yayalara ve diğer forklift operatörlerine sipariş toplayıcının varlığını bildirir.






OTURAKLI ÇEKİCİLER

EQ Line 'daki oturmalı çekici forkliftler hem iç hem dış mekanlarda römorklarda ağır yüklerin taşınması için idealdir. Konforlu oturma düzeni, etkili titreşim sönümleme ve az çaba gerektiren direksiyon sistemi sayesinde sürücüler, mesafe veya vardiya süresi ne olursa olsun üretkenliklerini korurlar.





ÖZELLİK
LİSTESİNİ İNDİRİN

NTS30-60Q2
OTURMALI ÇEKICILER
51.2V, 3,0 – 6,0 ton

Güçlü yük taşıyıcılar
Uzun mesafeler, ağır yükler, zorlu koşullar; herhangi bir sorun oluşturmaz

Uygulama alanları:

- Mal ve malzeme/bileşenlerin nakliyesi
- Kısa, orta ve uzun mesafeler
- 6,0 tona kadar yük taşıyabilir
- İç ve dış mekan çalışmaları
- Engebeli yüzeylerde ve eğimli zeminlerde kullanım

Bu küçük ama güçlü EQ Line çekici forkliftler havalimanları, istasyonlar, depolar, atölyeler ve fabrikalar için idealdir. Ağır römork yüklerini sahalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde taşırlar. Ayrıca hem iç hem de dış mekan koşullarında engebeli yüzeylere ve yoğun bir iş yerindeki darbe ve çarpmalara dayanabilecek sağlam yapıya sahiptirler. Bu arada, sürücülerine gün boyu, kilometreler boyunca süren bir konfor sunarlar.

Model seçimi:

MODEL	KAPASİTE (ton)	YÜK MERKEZİ (mm)	MAKS. HIZ (km/h)	VOLT/ Ah
NTS30Q2	3.0	Not applicable	14.0	51.2/206
NTS60Q2	6.0	Not applicable	14.0	51.2/277

Özellikleri arasında şunlar yer alır:

- Arıza uyarılarını görüntüleyen ekran; hasarı önlemek için zamanında müdahale olanağı sağlar.
- PIN kodu ile erişim (isteğe bağlı); yetkisiz kullanımı önler.
- BDI (akü deşarj göstergesi); akü şarjı ve değişimi için en uygun zamanlamayı destekler.
- Konforlu koltuk ve geniş operatör alanı; uzun mesafeler ve vardiyalar içeren uygulamalarda sürücünün yorgunluğunu ve bitkinliğini en aza indirir.
- Her iki akstaki yer alan kauçuk darbe emiş sistemi; etkili titreşim sönümlemesi sağlayarak ekstra konfor sunar
- Kol dayanağı seçeneği; daha fazla konfor sağlar.
- Düşük çaba gerektiren direksiyon; zorlanmayı önler.
- Kompakt tasarım;, dar ve sıkışık alanlarda kolay manevra yeteneği sağlar.
- Hassas hareket düğmesi; hassas kontrol ve daha düşük çarpışma riski için forkliftin hareketlerinde ince ayar yapılmasına olanak tanır.
- Üç farklı yükseklik ayarına sahip bağlantı elemanı; farklı römorklarla güvenilir bağlantı sağlar.
- Römork güç bağlantı ünitesi; elektrik kaynağına bağlantı sağlar.
- Aydınlatma seti; görülme ve fark edilme güvenliği için ön ve arka çalışma lambaları, yanıp sönen sarı ikaz lambası ve mavi zemin spot ışığı içerir.
- Uyarı ışığı seçeneği; yayaları ve diğer forklift operatörlerini forkliftin varlığı konusunda ayrıca uyarır.
- Dikiz aynaları; her yönden görüşe yardımcı olur.






Kapsamlı bayi hizmetleri









Nerede olursanız olun, yaşadığınız zorluklar ne olursa olsun; yerel Cat çatallı yükleyici bayiniz sizlere yardım etmek için yanınızda olacak. Bayilerimizin müşteri destek ve servis ekipleri kendilerini her ihtiyaca cevap vermeye adamışlardır. Aşağıdakileri destekleri sağlamak için sizinle ve işletmenizle yakın işbirliği içinde çalışacaklardır:

- İş için doğru araç ve ekipmanlara sahip olmanız
- Araçlarınızın optimum verimlilikte çalışmaya devam ediyor olması
- İşleriniz sonucunda maksimum verim alabilmeniz

Satış sonrası servis
Tam donanımlı servis araçlarımız aramalarınıza hızlı bir şekilde cevap verecektir. Servis araçlarımız, özel aletler ve orijinal parça stokları taşırlar. Servis araçlarımızın sürücüleri, en güncel teknik bilgi ve birikime sahip, iyi eğitimli servis teknisyenleridir. Son derece profesyonel denetim, servis ve onarım hizmeti alacağınızdan şüpheniz olmasın.

Bakım programları
Üretim tesislerimizde eğitim almış teknisyenlerimiz tarafından size özel planlanmış servis hizmeti ile birlikte arıza sürenizi en aza indirgeyecek, aracınızın kullanım ömrünü artıracağız. Kişiye özel hazırlanmış programlarımız, doğru bütçeleme ve işletme maliyetleri üzerinde kontrol sahibi olmanız konusunda da sizlere yardımcı olur. Size uygun bir bakım planı hazırlayabiliriz.

Finansman seçenekleri
Nakit akışınıza ve diğer koşullara uygun birçok finans planı seçeneğimiz mevcuttur. Bu seçenekler arasında kesin alım, finansal kiralama ve araç kiralama sözleşmeleri vardır. Araçlarınıza istinaden doğan maliyeti kullanım ömürlerine uygun olarak vergilendirme açısından en verimli şekilde yayabiliriz.

Filo yönetimi
Malzeme taşıma maliyetlerinizi izleyebilir, kontrol edebilir ve azaltabiliriz. Sonrasında ihtiyaçlarınızı daha uygun maliyetli bir şekilde karşılayabilmeniz adına filonuzu yeniden tasarlayabiliriz. Ulusal veya çok uluslu işlemler için tercihe bağlı yararlanabileceğiniz avantajlarımız arasında hizmet sözleşmeleri, eğitim ve güvenlik programları, filo denetimleri, uygulama anketleri, merkezi faturalandırma, maliyet analizi ve raporlama yer almaktadır.

Parça temini
Parça bulunabilirliği, üretkenliği korumak için oldukça önem arz eder. 'Dolu hat, ilk seçim' oranımız sektörün en iyisidir. Şu anki mevcut oran %97'dir. Son modellerimizde ise daha yüksektir.


Güvenilir destek
Yetkili bayiliklerimize güvenebilirsiniz. Onlar da sizlerin duyduğu bu güven karşısında küresel organizasyonumuzun sunmuş olduğu desteğe, uzmanlığa ve kaynaklara güvenebilirler. Birlikte, işletmenizin gücüne güç katabilmek için ne gerekirse yapacağız.

Cat EQ Line forkliftleri veya kapsamlı ürün gamımızın diğer ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Cat forklift bayinizle iletişime geçin veya **www.catlifttruck.com** adresini ziyaret edin.

Malzeme taşıma ekipmanlarından hangisine ihtiyacınız ne olursa olsun, küresel Cat forklift bayii ağımız, size uygun çözüm sağlayacak şekilde donatılmıştır.

Bayii ağımızı seçme, geliştirme ve destekleme konusunda yaptığımız sürekli yatırımlar sayesinde yalnızca iyi donanıma değil, aynı zamanda en iyi servis, danışmanlık ve sektörel desteği de alırsınız.

LET'S DO THE WORK.™





VİDEOLARI İZLEYİN

UYGULAMAMIZI İNDİRİN

www.catlifttruck.com

© 2026 Logisnext Europe B.V. Tüm hakları saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK bunlara ilişkin logolar, "Caterpillar Corporate Sarısı", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın lisans kapsamında kullanılır ve Caterpillar'ın izni olmadan kullanılamaz. Spesifikasyonlar bilgilendirme amaçlıdır ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tüm faktörlerin değerlendirilmemesi, performans sapmalarına yol açabilir. En uygun ürünü seçerken, resmi distribütörün tüm ilgili satış destek materyalleri ve teknik uzmanlığı dikkate alınmalıdır. Seçenekler ve teknik detaylar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm yasal uyarılar ve güncel ürün bilgileri: www.catlifttruck.com.

OTrBC2816

(09/26)