

NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD, NPV/NPF20-25N3, NPV20PD, NPR20-30N2



KONTROLIRANA SNAGA

ELEKTRIČNI VILIČAR ZA PALETE
1,6 - 3,0 tona

CAT®

SNAŽNI ODABIRI

Povisite razinu svoje produktivnosti uz inovativne električne paletne viličare marke Cat®. Kombinacija njihove velike snage i brzine te jednostavnog upravljanja jamči povećanje obavljenog rada.

Istovremeno, ovi modeli smanjuju ukupne troškove rada. Zahvaljujući iskoristivosti energije, izdržljivosti, lakom održavanju te sigurnosti, troškovi se svode na minimum.

Dostupno je 15 modela uz bogatu ponudu dodatne opreme u opciji. Pronaći ćemo idealne paletne viličare za vas:

- Neovisno o zahtjevima vaših internih transporta, bilo da se radi o kraćim vožnjama, bilo o većim udaljenostima
- Neovisno o radnom okruženju, od područja proizvodnje do skladišta i prekrcajnih terminala
- Neovisno o vrsti poslova koju obavljate, od utovara i istovara do prijevoza i preuzimanja narudžbi

Iskusni zastupnik marke Cat® može vam ponuditi model idealnih specifikacija u skladu s namjenom poslova. Zajedno možemo osnažiti vaše poslovanje te ostvariti maksimalan povrat vaših ulaganja.

15 MODEL A ZA IZBOR

MODEL	KAPACITET (tona)	VRSTA	MAKS. BRZINA (km/h)
NPP16N2	1.6	Pješački	6.0
NPP18N2	1.8	Pješački	6.0
NPP20N2	2.0	Pješački	6.0
NPP16PD	1.6	Pješački	6.0
NPP20N2R	2.0	Pješački/platformski	6.0
NPP20N2E	2.0	Pješački	6.0
NPV20N3	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*
NPV25N3	2.5	Platformski	10.0 / 12.5*
NPF20N3R	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*
NPF25N3R	2.5	Platformski	10.0 / 12.5*
NPF20N3S	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*
NPF25N3S	2.5	Platformski	10.0 / 12.5*
NPV20PD	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*
NPR20N2	2.0	Stajaći modeli	10.0 / 12.0*
NPR30N2	3.0	Stajaći modeli	9.0 / 12.0*

(* Opcija)

SVE ŠTO TREBATE

Proizvodni program Cat električnih viličara obuhvaća:

- nominalni kapaciteti od 1,6 do 3,0 tona
- brzine do 12,5 km/h
(ovisno o odabiru modela)

Od najmanjih i najlakših ručnih modela koji se lako prevoze na teretnom vozilu. Do stajaćih modela velikog kapaciteta i visokih brzina uz veliku kompaktnost.

Naši ručni električni viličari uključuju i model sa sklapajućom platformom za povremene dulje prijevoze. Dostupan je i model s podiznim vilicama za prikladan položaj kod utovara i istovara. Na taj se način rukovatelj manje umara.

Dostupni su i ručni viličari i viličari za dvostrukе palete s platformom. Njihovi stupovi mogu prenijeti dvije palete odjednom, jednu postavljenu iznad druge.

Naši električni paletni viličari opremljeni su sklopivim platformama ili nude mogućnost izvedbi sa fiksnim platformama. Njihove specifikacije su u skladu s različitim primjenama.


Stajaći paletni modeli Cat električnih viličara su kompaktniji i lakši za manevriranje od modela s platformom. Idealna su opcija za povećanje kapaciteta skladištenja te ubrzavanja radnih postupaka.

Zahvaljujući brojnim dodatnim značajkama, svaki stroj možemo prilagoditi odgovarajućoj namjeni. To uključuje i promjenu nekih modela u inačicu za hladnjache.

Naposljeku, možemo programirati karakteristike performansi svakog stroja u skladu s potrebama korisnika i rukovatelja.

SADRŽAJ

	STRANICA
SNAŽNI ODABIRI	2
POVEĆAJTE SVOJU PROIZVODNJU I SMANJITE UKUPNE TROŠKOVE RADA	4
NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD	6
ELEKTRIČNI PJEŠAČKI	
NPV/NPF20-25N3	8
SNAGA S PLATFORMOM	
NPV20PD	10
PLATFORMSKI ZA DVije PALETE	
NPR20-30N2	11
STAJAĆI ELEKTRIČNI	
JEDNOSTAVNI PRISTUP ZA SERVIS	13
SERVISI ZASTUPNIKA	14



POVEĆAJTE SVOJU PROIZVODNU I SMANJITE UKUPNE TROŠKOVE RADA

Povećajte svoj profit podizanjem razine produktivnosti i smanjivanjem ukupnih troškova rada. Cat električni paletni viličari mogu oboje.

Njihovo velikoj snazi i brzini pridružuju se odlike kontrole, preciznosti, stabilnosti i sigurnosti. Rezultat je osjećaj glatkog i lako upravljivog rada pa tako rukovatelji mogu raditi na brz i siguran način. Time se smanjuje rizik od ozljeda osoblja te oštećenja vilica, tereta i polica.

Zahvaljujući našim strojevima kompaktnog i lako upravljivog dizajna te ergonomskim komandama, te smo prednosti uspjeli dodatno poboljšati. Rukovatelji mogu dovršiti poslove u kraćim vremenskim periodima. Moguće je napraviti uže prolaze i time dobiti na kapacitetu skladištenja.


Naši su dizajneri posvetili posebnu pažnju ergonomiji i udobnosti, što je od neophodne važnosti za optimalnu učinkovitost rukovatelja. Te se prednosti mogu primjerice pronaći u inteligentno dizajniranim ručicama jednostavnim za upotrebu na našim pješačkim modelima i modelima s platformom. Dodatnu sigurnost pruža automatsko uključivanje kočnica s pomoću ručica u raznim situacijama: njihovim otpuštanjem, podizanjem ili spuštanjem do kraja, kod promjene smjera kretanja, pri otpuštanju gasa te pri zaustavljanju na rampi.

Stajaćim modelima viličara se pak upravlja putem podesivog volana i upravljačkog sklopa pogona i hidraulike montiranom na naslonu za ruke.

Cat električni viličari štede vaš novac na sljedeći način:

- Optimalna iskoristivost prostora za skladištenje
- Manji troškovi uslijed manjeg broja nezgoda
- Upotreba energetski učinkovitih sustava
- Ponuda opcija za uštedu energije
- Manji troškovi održavanja zahvaljujući robusnoj konstrukciji, komponentama visoke kvalitete i lakim pristupom za servis

Osim toga, za sve je dostupan odabir između litij-ionske baterije i olovnih akumulatora. Litij-ionske inačice nude veliku iskoristivost baterije, dulje vrijeme rada i vijek trajanja, i to zajedno s minimalnim potrebama za servisiranjem. Istovremeno, mogućnost brzog punjenja omogućuje neprekidan rad bez potrebe za zamjenom baterija.





(na slici u krajnjem lijevom dijelu, s gornje strane)

Revolucionaran ProRide+ sustav kod platformskih modela poput

NPF20N3R optimizira trakciju, amortizaciju i stabilnost.

Modeli

NPP16-20N2 idealni su za utovar i istovar.

Ručni viličar za upravljanje dvostrukim paletama **NPP16PD** povećava produktivnost noseći dvije palete istovremeno.

Agilan čak i u najmanjim prostorima, modeli NPV/ NPF, uključujući model **NPV20N3**, najkraci su paletni viličari za teške uvjete rada na tržištu.

Stajaći modeli **NPR20-30N2** nude manji krug okretanja te optimalnu zaštitu za rukovatelja.

(Glavna slika)

Modeli **NPP16-20N2** idealni su za ograničena radna područja.



PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD ELEKTRIČNI PJEŠAČKI

IDEALAN ZA EFIKASAN UTOVAR, ISTOVAR I PRIMJENE PREBACIVANJA.

S obzirom da uvelike smanjuje napore kod ručnih poslova prebacivanja paleta, proizvodni program NPP idealan je za horizontalne prijevoze te utovar i istovar. Njegove performanse vodeće su u svojoj klasi i nadahnjuju pouzdanost te povećavaju produktivnost u svakoj primjeni.

Rukovatelji će uživati u udobnosti bez naprezanja pri upotrebi najnovije poluge upravljača te brzom ubrzanju i preciznom upravljanju. Upravitelji flota će cijeniti robusnu konstrukciju otpornu na vodu te niske troškove rada. Osoblje za održavanje obožavat će brz i lak pristup glavnim komponentama i opciju punjenja stroja bez vađenja baterije.

A osoblje zaduženo za zdravlje i sigurnost oduševit će dodatna stabilnost kotača s ogibljenjem te opcija usporavanja vilčara za uglađenu upravljivost.

NPP16N2 idealan je svestrani stroj za lagano rukovanje i dovoljno je mali da se može koristiti na polukatovima ili prevoziti u stražnjem dijelu teretnog vozila.

NPP18N2 i **NPP20N2** dodaju veći kapacitet za teže opterećenje i intenzivniji rad.

NPP20N2R opremljen je sklopivom platformom za povremenu upotrebu prilikom vožnje na većim udaljenostima. Prostrana platforma **NPP20N2R**, s ovjesom za udobnu vožnju, lako se uključuje i spušta, a nudi i dobar razmak od tla.

NPP20N2E opremljen je vilicama za podizanje (visina 735 mm) koje nude ergonomski položaj za utovar i istovar predmeta s minimalnim fizičkim naprezanjem.

Dvostruki paletar, **NPP16PD**, može istovremeno nositi dvije palete (jedna iznad druge) za veću produktivnost bez potrebe za većim prolaznim prostorom. Odmaknuta poluga upravljača rukovatelju omogućuje hodanje uz stroj i tako poboljšava vidljivost.





(s lijeve strane slike)
Model **NPP20N2E** s
podiznim vilicama (visina
735 mm).

(ispod) Cijeli proizvodni
program modela
NPP16N2, NPP18N2,
NPP20N2, NPP20N2E,
NPP20N2R i NPP16PD.

OPCIJE UKLJUČUJU*

- Litij-ionska ili olovna baterija
- Valjci za ulaz/izlaz palete
- Naslon za teret
- Višenamjenski zaslon, uključujući brojač sati
- Modifikacije klase III za okruženja do -35 °C
- Držač opreme: držač papira A4, polica za računalo, držač boca i držač olovaka (osim za model MPP16N2 s baterijom od 150 Ah)
- Velike poluge za podizanje i spuštanje
- Jednostruki utovarni kotači (standardno kod modela NPP16N2)
- Interni punjač baterije (osim kod modela NPP20N2R)

*Cijeli popis opcija zatražite od najbližeg distributera.

6 MODELA ZA IZBOR

MODEL	KAPACITET (tona)	VRSTA	MAKS. BRZINA (km/h)	VOLTI/ Ah
NPP16N2	1.6	Pješački	6.0	24 / 150-250
NPP18N2	1.8	Pješački	6.0	24 / 250
NPP20N2	2.0	Pješački	6.0	24 / 250-375
NPP16PD	1.6	Pješački	6.0	24 / 150-230
NPP20N2R	2.0	Pješački/platformski	6.0	24 / 250-375
NPP20N2E	2.0	Pješački	6.0	24 / 150





PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

NPV/NPF20-25N3 SNAGA S PLATFORMOM

INOVATIVNI ODGOVORI NA IZAZOVE UTOVARA/ISTOVARA, NA KRAĆE ILI DULJE UDALJENOSTI PA ČAK I PREUZIMANJA NARUDŽBI.

Električni platformski viličari za palete NPV/NPF nude vrhunsku produktivnost i udobnost, i to uz velike napretke u izradi i dizajnu koji osiguravaju brz, pouzdan i siguran rad, neovisno o uvjetima. Odlikuju se i dosad neviđenim rješenjima kao što je *ProRide+* sustav koji istovremeno osigurava najveću vuču, amortizaciju i stabilnost, čak i na skliskim, mokrim ili nepravilnim podlogama te tijekom skretanja u zavoju. Ergonomski upravljač *emPower* vodeći u klasi omogućuje brze i precizne kontrolirane radnje zahvaljujući jednostavnim komandama prilagođenim korisnicima te odabiru tehnologija upravljanja.

Modeli su dostupni u izvedbi s preklopivim ili fiksnim platformama, kapaciteta od 2,0 ili 2,5 tone te tri različite dužine šasije. Dostupne su izvedbe s litij-ionskom baterijom ili olovnom baterijom s kiselinom.

Izvedbe sa sklapajućom platformom **NPV20N3** i **NPV25N3** sa zaštitnim bočnim šipkama koje se podižu i spuštaju izvrsne su u većini zadatka utovara, istovara, unakrsnog skladištenja i internih transporta. Izvedbe s fiksnom platformom i stražnjim ulazom

NPF20N3R i **NPF25N3R** slično su svestrane zahvaljujući opcijama koje uključuju automatsko usporavanje/zaustavljanje radi sigurnosti kada se nogu rukovatelja nalazi izvan platforme. Izvedbe s fiksnom platformom i bočnim ulazom **NPF20N3S** i **NPF25N3S** najbolje su prilagođene internim transportima i prikupljanju narudžbi. Iako svi NPV i NPF

6 MODELA ZA IZBOR

MODEL	KAPACITET (tona)	VRSTA	MAKS. BRZINA (km/h)	VOLTI/ Ah
NPV20N3	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPV25N3	2.5	Platformski	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3R	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3R	2.5	Platformski	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3S	2.0	Platformski	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3S	2.5	Platformski	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600

(* Opcija)

1) Prikazuje kapacitet litij-ionske baterije; olovna baterija 240 Ah

modeli imaju udobnu amortizaciju, modeli s fiksnom platformom imaju i dodatna električna podešavanja prema težini i željama rukovatelja.

OPCIJE UKLJUČUJU

- Litij-ionska ili olovna baterija
- Servo upravljanje (standardno uz fiksnu platformu, opcionalno uz sklapajuću platformu)
- Pogon pri podignutim upravljačem (kod modela sa sklapajućom platformom)
- Povećana brzina kretanja
- Aktivno smanjenje proklizavanja
- Višefunkcijski zaslon
- Naslon za teret
- Brzo oslobađanje blokade baterije
- Valjci baterije

* Cijeli popis opcija zatražite od najbližeg distributera.





(Glavna slika)

Model **NPF20N3R** dostupan je s najboljom ergonomiskom glavom upravljača u svojoj klasi, *emPower* (slika), zajedno sa standardno dostupnim servo upravljačem Comfort Steering.

(na slici s gornje strane)

Odabiri upravljača uključuje upravljač s kraćim krakom kao kod modela **NPV20N3**.

Ovaj proizvodni program odlikuje se vodećom visinom podizanja na tržištu (220 mm) za lakši rad na rampama.

Modeli **NPF20/25N3S** najbolje su prilagođeni poslovima internog transporta i preuzimanja narudžbi.



PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

NPV20PD PLATFORMSKI ZA DVije PALETE



PREPOLOVLJEN BROJ POTREBNIH POKRETA.

Paletar za dvije palete **NPV20PD** sa sklopivom platformom štedi vrijeme istovremeno noсеći dvije palete (jedna iznad druge).

Savršeno je za dvostruko slaganje na utovarnoj rampi i za prijevoz dolaznih i odlaznih tereta na kratkim, srednjim ili dugim udaljenostima.

Kompaktni dvostruki stup optimizira vidljivost prema sprijeda i nudi dvije visine podizanja: 1,6 i 2,0 metara. Svaki komplet vilica može prenijeti 1,0 tonu, što osigurava ukupan kapacitet od 2,0 tone.

Dodatne ergonomski i sigurnosne značajke uključujući pet-točki šasiju s hidrauličkim frikcijskim sustavom te funkciju protiv vraćanja unazad.

ELEKTRIČNI PLATFORMSKI ZA DVije PALETE

MODEL	KAPACITET (tona)	VRSTA	MAKS. BRZINA (km/h)	VOLTI/ Ah
NPV20PD	2.0	Platformski	10.0/12.5*	24/220-400

(* Opcija)

OPCIJE UKLJUČUJU*

- Litij-ionska ili olovna baterija
- Servo upravljač
- Ručica, vožnja
- Povećana brzina kretanja
- Naslon za teret
- Sklopivi bočni štitnici
- Štitnik iznad glave
- Modifikacije za okruženja od 0 do -36 °C

*Cijeli popis opcija zatražite od najbližeg distributera.



PREUZMITE LIST SA
SPECIFIKACIJAMA

NPR20-30N2 SNAGA STAJAĆIH MODELAA



(slika s lijeve strane)
U usporedbi s električnim vilicarima s platformom, stajaći modeli **NPR20N2** i **NPR30N2** su kompaktniji i brži za manevriranje. Svaki posao obavlja se brže i glađe, a pritom se stvaraju i uži prolazi radi bolje iskoristivosti prostora.

DIZAJNIRANI ZA BRZE INTERNE PRIJEVOZE TEŠKIH I DUGIH TERETA NA VEĆE UDALJENOSTI, KRAĆE PRIJEVOZE I SVE OSTALE PRIMJENE.

Kompaktni, brzi i visoko upravljivi modeli NPR20N2 i NPR30N2 povećavaju vašu proizvodnju, snižavaju vaše troškove i omogućuju bolji kapacitet skladištenja. Idealni su za intenzivne i dinamične poslove, upotrebi u skladištima i prekrcajnim terminalima, uključujući poslove s više smjena.

Zahvaljujući velikoj snazi, ergonomskim komandama, manjim dimenzijama, idealnom vidljivosti oko cijelog stroja te zaštitnoj konstrukciji za rukovatelja, ovi se modeli mogu brže i sigurnije kretati u uskim prostorima. Željeni posao se može obaviti brže, s manje strojeva, manje ljudskog rada, a sve uz stvaranje užih prolaza.

SNAGA STAJAĆIH MODELAA

MODEL	KAPACITET (tona)	VRSTA	MAKS. BRZINA (km/h)	VOLTI/ Ah
NPR20N2	2.0	Stajaći modeli	10.0/12.0*	24 / 345-465
NPR30N2	3.0	Stajaći modeli	9.0/12.0*	24 / 345-465

(* Option)

OPCIJE UKLJUČUJU*

- Potpuno integrirana litij-ionska baterija
- Ergonomski komande vilica
- Volan s neograničenim brojem okretanja od 360 stupnjeva
- Povećana brzina kretanja
- Dulje vilice
- Višefunkcijski zaslon

*Cijeli popis opcija zatražite od najbližeg distributera.



SVI MODELI JEDNOSTAVAN PRISTUP ZA SERVIS



PROIZVODNI PROGRAM ELEKTRIČNIH VILIČARA ZA PALETE OSMIŠLJEN JE ZA JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE.

Svi viličari imaju prednosti koje donose ploče i pokrovi koji se jednostavno otvaraju za brz pristup servisu za sve komponente.

Iako snažni pogonski AC motori praktično nemaju potrebe za održavanjem, ugrađena dijagnostika nadzire performanse viličara kako bi minimalizirala ključne prekide rada za potrebe servisa.

Zamjena baterije provodi se brzo i jednostavno i može se u potpunosti izbjegći uz odabir litij-ionske baterije odsad dostupne za sve električne paletne modele viličara.

Vaš zastupnik vam može dati savjet za najučinkovitije specifikacije koje odgovaraju vašem radu.

Više informacija o programima održavanja i drugim servisima zastupnika objašnjene su na stranicama koje slijede.

(Na slikama u smjeru kazaljke na satu s lijeve strane)
Jednostavan pristup za servis.

Otvaranje poklopaca baterije za provjeru razine tekućine.

Dijagnostika kodova grešaka pomaže u rutinama brzog servisiranja.

BOGATSTVO SERVISNIH ZASTUPNIKA

Neovisno o kompleksnosti izazova vašeg posla te o vašoj lokaciji, vaš lokalni Cat zastupnik tu je da vam pomogne. Odjel za podršku klijentima naših zastupnika i njihovi servisni timovi predani su ispunjavanju svih potreba. Blisko surađuju s vama u skladu s vašim poslovanjem kako bi vam mogli jamčiti sljedeće:

- Odgovarajući strojevi i oprema u skladu s vrstom posla
- Optimalan rad i iskoristivost strojeva
- Maksimalni rezultati rada

Servis nakon prodaje

Naša kompletno opremljena servisna vozila brzo odgovaraju na vaše pozive. Imaju specijalizirane alate i zalihe originalnih dijelova. Njihovi vozači su dobro obučeno tehničko osoblje s najnovijim tehničkim informacijama i znanjem. Možete se osloniti na visoko profesionalne preglede, servisiranje i popravke.

Programi održavanja

Naše tehničko osoblje obučeno u tvornici pomno osmišljava intervale servisiranja kako bi se smanjilo vrijeme zastoja stroja na minimum i produljio njihov vijek trajanja. Individualno osmišljeni programi pomažu u preciznom financiranju i kontroli nad radnim troškovima. Plan održavanja izradujemo točno prema vašim potrebama.

Opcije financiranja

Bogata ponuda planova financiranja u potpunosti odgovaraju vašim priljevima novca i drugim uvjetima. Uključuju izravnu kupnju, leasing i ugovore o najmu. Trošak stroja možemo podijeliti na cijeli radni vijek stroja i to uz najučinkovitiju poreznu strukturu.

Upravljanje flotom

Nudimo nadzor, kontrolu i smanjivanje troškova rukovanja materijalom. Sukladno tome možemo revidirati vašu flotu vozila za što bolje ispunjavanje potreba s obzirom na ulaganje. Dodatne prednosti za nacionalne ili multinacionalne djelatnosti podrazumijevaju: servisne ugovore, obuku i sigurnosne programe, reviziju flote; istraživanja o primjeni; centralizirani sustav naplate; analizu troškova i izveštavanje.

Dobava dijelova

Dostupnost dijelova ključna je za održavanje produktivnosti. Najbolji smo u industriji po pitanju cjelevitog assortimenta i prava prvoizbora dijelova. Trenutno smo na 97 %, a za najnovije modele postotak je i veći.

Pouzdana podrška

Možete se osloniti na naša zastupništva. Oni se pak mogu osloniti na podršku, vještine i resurse naše globalne organizacije. Zajedno možemo poduzeti sve što je potrebno kako bi se osnažilo vaše poslovanje.




Dodatne informacije o Cat električnim viličarima za palete ili
ostatku našeg asortimana zatražite od vašeg zastupnika Cat
viličara ili posjetite **www.catlifttruck.com**.

Koju god opremu za upravljanje materijalima trebate, naša globalna mreža zastupnika Cat viličara opremljena je za pružanje rješenja.

Naše stalno ulaganje u odabir, razvoj i podršku naše mreže zastupnika osigurava da ćete dobiti ne samo najbolju opremu nego najbolju uslugu, savjet i podršku u industriji.

LET'S DO THE WORK.™



POGLEDAJTE
VIDEOZAPISE



PREUZMITE NAŠU
APLIKACIJU

www.catlifttruck.com

© 2022 MLE B.V. (registrski broj 33274459). Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi logotipi, "Caterpillar Corporate Yellow" i komercijalna oprema "Power Edge" i Cat "Modern Hex" kao i poslovni identitet i identitet proizvoda koji se ovdje upotrebljavaju, zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar i ne mogu se upotrebljavati bez prethodnog dopuštenja. NAPOMENA: Specifikacije performansi mogu se razlikovati ovisno o standardnim proizvodnim tolerancijama, stanju vozila, vrsti guma, stanju tla i površine, primjenama ili radnom okruženju. Viličari mogu biti prikazani s nestandardnim opcijama. Za posebne zahtjeve u pogledu performansi i lokalno dostupne konfiguracije posavjetujte se s ovlaštenim zastupnikom tvrtke Cat Lift Trucks. Tvrtka Cat Lift Trucks slijedi pravilnik za stalno unaprjeđenje proizvoda. Zbog toga se određeni materijali, opcije i specifikacije mogu promjeniti bez obavijesti.

WCrBC2196

(01/22)

