

NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD, NPV/NPF20-25N3, NPV20PD, NPR20-30N2



ŘÍZENÝ VÝKON

ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY
1,6 až 3,0 tuny



VÝKONNÉ MODELY

Dosáhněte vyšší produktivity s těmito inovativními výkonnými paletovými vozíky společnosti Cat® Lift Trucks. Jsou vysoce výkonné a rychlé, ale zároveň se hladce ovládají – pro váš provoz tak budou jednoznačným přínosem!

Současně snižují vaše celkové provozní náklady díky své energetické účinnosti, odolnosti, snadné údržby a bezpečnosti.

Na výběr máte z 15 modelů a celé řady dalšího volitelného vybavení. Najdeme pro vás ideální paletové vozíky:

- Pro všechny potřeby interní přepravy – od krátkých až po dlouhé vzdálenosti
- Pro všechna pracovní prostředí – od výrobních provozů až po sklady a cross-docky (průtokové sklady)
- Pro všechny účely použití vozíků – od nakládání a vykládání až po převoz a vychystávání objednávek

Váš odborný prodejce vysokozdvížných vozíků Cat® pro vás najde produkt se specifikacemi, které budou nejlépe odpovídat vaší pracovní náplni. Společně podpoříme výkonnost vaší firmy a maximalizujeme návratnost investice.

15 MODELŮ, ZE KTERÝCH SI VYBERETE

Model	Nosnost (tun)	Typ	Max. rychlost (km/h)
NPP16N2	1.6	Pěší obsluha	6.0
NPP18N2	1.8	Pěší obsluha	6.0
NPP20N2	2.0	Pěší obsluha	6.0
NPP16PD	1.6	Pěší obsluha	6.0
NPP20N2R	2.0	Pěší obsluha / Plošina	6.0
NPP20N2E	2.0	Pěší obsluha	6.0
NPV20N3	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*
NPV25N3	2.5	Plošina	10.0 / 12.5*
NPF20N3R	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*
NPF25N3R	2.5	Plošina	10.0 / 12.5*
NPF20N3S	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*
NPF25N3S	2.5	Plošina	10.0 / 12.5*
NPV20PD	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*
NPR20N2	2.0	Na stání	10.0 / 12.0*
NPR30N2	3.0	Na stání	9.0 / 12.0*

(* volitelné vybavení)

AŽ UŽ JSOU VAŠE POTŘEBY JAKÉKOLI

Řada paletových vozíků Cat nabízí:

- Jmenovité nosnosti od 1,6 do 3,0 tuny
- Rychlost až 12,5 kilometru za hodinu
(V závislosti na zvoleném modelu)

Od nejmenšího a nejlehčího modelu pro pěší obsluhu, s nímž můžete jednoduše přepravovat zboží, až po modely se stojící obsluhou s vysokou kapacitou a vysokou rychlostí, které jsou i přesto velmi kompaktní.

Mezi našimi **elektrickými paletovými vozíky pro pěší obsluhu** najdete také model se sklápěcí plošinou pro občasné delší vzdálenosti. Další model je vybaven vidlicemi, které lze zvednout do pohodlné výšky při nakládání a vykládání. To znamená méně námahy pro obsluhu.

K dispozici jsou také **ručně vedené paletové vozíky pro dvě palety v provedení pro pěší i stojící obsluhu**. Jejich zdvihací zařízení dvě naložené palety současně – jednu nad druhou.


Naše **elektrické paletové vozíky s plošinkou** nabízejí sklápěcí nebo pevné plošiny. Jejich parametry jsou vhodné pro různé druhy užití.

Elektrické paletové vozíky se stojící obsluhou Cat jsou kompaktnější a lépe ovladatelné než plošinové vozíky. Představují skvělou možnost, jak zvýšit hustotu skladování a urychlit provoz.

Díky celé řadě **volitelných funkcí** můžeme každý vozík vyladit přesně pro dané použití. To zahrnuje například úpravy určitých modelů pro sklady s chlazením.

A konečně, výkonnostní charakteristiky každého vozíku můžeme **naprogramovat** přesně podle potřeb vašich uživatelů a vašeho provozu.

OBSAH	STRANA
VÝKONNÉ MODELY	2
VYŠŠÍ VÝKON, NIŽŠÍ CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	4
NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK S PĚŠÍ OBSLUHOU	6
NPV/NPF20-25N3 ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK S PLOŠINKOU	8
NPV20PD ELEKTRICKÝ DVOUPALETOVÝ VOZÍK S PLOŠINKOU	10
NPR20-30N2 ELEKTRICKÝ PALETOVÝ VOZÍK SE STOJÍCÍ OBSLUHOU	11
SNADNÝ PŘÍSTUP PRO ÚČELY SERVISU	13
PRODEJNÍ SLUŽBY	14



VYŠŠÍ VÝKON, NIŽŠÍ CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Vyššího profitu můžete dosáhnout buď zvýšením produktivity, nebo snížením celkových provozních nákladů. Elektrické paletové vozíky Cat zvládnou obojí.

Jejich vysoký výkon a rychlost se snoubí s dobrým ovládáním, přesností, stabilitou a bezpečností. Výsledkem je hladký dojem z jízdy a dobrá ovladatelnost. Obsluha tak může pracovat rychle, ale zároveň bezpečně. To snižuje riziko poranění personálu a poškození vidlic, nákladu a regálů.

Tyto výhody posouváme ještě na další úroveň díky kompaktní, dobře ovladatelné konstrukci a ergonomickým ovládacím prvkům našich vozíků. Obsluha zvládne práci v kratší době. A kromě toho můžete zúžit uličky pro ještě větší hustotu skladování.



Naši designéři se soustředí na ergonomické vlastnosti a komfort, což je klíč k optimalizaci výkonnosti personálu obsluhy. To se projevuje například v praktické konstrukci uživatelsky přívětivých sklopných bočnic našich paletových vozíků pro pěší obsluhu a vozíků s plošinkou. Pro vyšší bezpečnost navíc bočnice v různých situacích automaticky aktivují brzdy: při puštění bočnice, při plně zvednuté nebo sklopené bočnice, při změně směru jízdy, při uvolnění akceleračního pedálu při zastavení na rampě.

Naše paletové vozíky se stojící obsluhou se ovládají prostřednictvím nastavitelného volantu a jednotky pro pohon a hydrauliku, která je upevněna na opěrce na ruce.

Elektrické paletovací vozíky Cat vám ušetří peníze tím, že:

- Maximalizují efektivitu vašeho skladovacího prostoru z hlediska nákladů
- Eliminují náklady v souvislosti s nehodami
- Používají energeticky účinné systémy
- Nabízejí volitelné energeticky šetrné programy
- Snižují náklady na údržbu díky robustní konstrukci, kvalitním součástkám a snadnému přístupu pro účely servisu

Navíc si u všech modelů můžete vybrat mezi lithium-iontovou (Li-ion) a olověnou baterií. Li-ion baterie nabízejí vyšší účinnost, dobu chodu a životnost, a to vše při minimálních nárocích na servis. Možnost rychlého nabíjení dle potřeby zároveň umožňuje nepřetržitý provoz bez nutnosti výměny baterie.





(Obrázek na levé straně, odshora)
Revoluční systém *ProRide+*, kterým jsou vybaveny plošinové modely jako **NPF20N3R**, optimalizuje tažnou sílu, tlumení a stabilitu.

Modely **NPP16-20N2** jsou ideální pro nakládání a vykládání.

Dvoupaletový vozík pro pěší obsluhu **NPP16PD** zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje manipulaci se dvěma paletami současně.

Řada NPV/NPF (včetně tohoto modelu **NPV20N3**) potěší svou dynamičností i v malých prostorech. Zahrnuje nejkratší paletové vozíky na trhu pro náročný provoz.

Paletové vozíky se stojící obsluhou **NPR20-30N2** nabízejí krátký poloměr zatáčení a optimální ochranu řidiče.

(Hlavní obrázek)
Modely **NPP16-20N2** jsou ideální pro stísněné pracovní uličky.



DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY S PĚŠÍ OBSLUHOU

IDEÁLNÍ PRO EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ, VYKLÁDÁNÍ A PŘEPRUVU NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI.

Paletové vozíky s pěší obsluhou řady NPP ušetří obsluhu spoustu námahy. Jsou ideální jak pro horizontální manipulaci, tak pro nakládání/vykládání vozidel. Špičkový výkon dodává obsluhu jistotu při práci a zvyšuje produktivitu ve všech aplikacích.

Obsluha si zamiluje komfort řídicí oje nejnovějších modelů spolu s vysokým zrychlením a přesným řízením. Správci strojového parku ocení robustní, voděodolnou konstrukci a nízké provozní náklady. Zaměstnanci údržby si zamilují rychlý a snadný přístup ke kriticky důležitým součástkám a možnost nabíjení vozíku bez vyjmutí baterie.

Manažeři pověřeni ochranou zdraví a bezpečností budou nadšeni mimořádnou stabilitou směrově otáčivých kol s víceprvkovou nápravou a možností zpomalení vozíku pro výjimečně plynulou manipulaci.

Model **NPP16N2** je ideální všestranný stroj pro užití v oblasti manipulace s lehkými náklady. Je dostatečně malý na to, aby jej bylo možné použít na mezipatech nebo jej přepravovat v zadní části nákladního vozidla.

Modely **NPP18N2** a **NPP20N2** nabízejí větší kapacitu pro těžší náklady a intenzivnější práci.

Model **NPP20N2R** je vybaven sklápěcí plošinou pro příležitostné použití při jízdě na delší vzdálenosti. Prostorná plošina s odpružením pro pohodlnou jízdu stroje **NPP20N2R** umožňuje snadný nástup i výstup a zároveň nabízí dostatečnou světlou výšku.

Model **NPP20N2E** je vybaven zdvihacími vidlicemi (do výšky 735 mm), které umožňují ergonomickou polohu při nakládání a vykládání předmětů s použitím minimální fyzické námahy.

Dvoupaletový vozík **NPP16PD** umožňuje manipulaci se dvěma paletami současně (jedna paleta je na druhé), což znamená vyšší produktivitu bez nutnosti potřeby širšího průjezdu. Řídicí oje vozíku umožňuje obsluhu kráčet vedle stroje a zlepšuje viditelnost.





(Vyobrazeno vlevo)
Model **NPP20N2E** se
zdvihacími vidlicemi
(výška 735 mm).

(Dole) Kompletní řada
modelů **NPP16N2**,
NPP18N2, **NPP20N2**,
NPP20N2E,
NPP20N2R a
NPP16PD.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRAJUJE*

- Li-ion nebo olověnou baterii
- Kolečka s přízdvihem
- Opěrnou mříž pro zadní stranu nákladu
- Multifunkční displej, včetně počítadla hodin
- Modifikaci třídy III do chladírenského prostředí (až -35 °C)
- Držák na vybavení pro: Svorku na list formátu A4, stojan na počítač, držák na láhev a držák na propisku (kromě NPP16N2 s baterií 150 Ah)
- Velké páky ovládání zdvihu/spouštění
- Single vidlicová kolečka (standard u NPP16N2)
- Interní nabíječ baterie (kromě NPP20N2R)

* Kompletní seznam volitelného příslušenství vám poskytne váš nejbližší prodejce.

6 MODELŮ NA VÝBĚR

MODEL	NOSNOST (tun)	TYP	MAX. RYCHLOST (km/h)	V/AH
NPP16N2	1.6	Pěší obsluha	6.0	24 / 150-250
NPP18N2	1.8	Pěší obsluha	6.0	24 / 250
NPP20N2	2.0	Pěší obsluha	6.0	24 / 250-375
NPP16PD	1.6	Pěší obsluha	6.0	24 / 150-230
NPP20N2R	2.0	Pěší obsluha / stojící obsluha	6.0	24 / 250-375
NPP20N2E	2.0	Pěší obsluha	6.0	24 / 150





DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPV/NPF20-25N3 ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY S PLOŠINKOU

**PŘINÁŠÍME INOVATIVNÍ ODPOVĚDI NA
VÝZVY SPOJENÉ S NAKLÁDÁNÍM/
VYKLÁDÁNÍM, PŘEPRAVOU NA KRÁTKÉ I
DLUHÉ VZDÁLENOSTI, A DOKONCE I
VYCHYSTÁVÁNÍM OBJEDNÁVEK.**

Elektrické paletové vozíky s plošinkou NPV/ NPF nabízejí špičkovou produktivitu a komfort. Pokročilé technické a designové prvky zajišťují rychlý, spolehlivý a bezpečný provoz ve všech podmínkách. Mezi zbrusu nová řešení patří také systém *ProRide+*, který současně maximalizuje trakční síly, tlumení a stabilitu, a to i na kluzkých, mokrých nebo nerovných površích a v zatáčkách. Prvotřídní ergonomická hlava řídicí oje *emPower* s uživatelsky přívětivými ovládacími prvky a výběrem technologií řízení umožňuje rychlou a přesnou manipulaci.

Modely jsou k dispozici se sklápěcí nebo pevnou plošinou, nosností 2,0 až 2,5 tuny a podvozky ve třech možných délkách. Zároveň je lze vybavit pro použití s Li-ion nebo olověnou baterií.

Verze se sklápěcí plošinou **NPV20N3** a **NPV25N3**, které nabízejí sklápěcí/vyklápěcí ochranné bočnice, vynikají především množstvím úloh nakládání, vykládání, cross-dockingu a interní přepravy, které zvládnou. Verze **NPF20N3R** a **NPF25N3R** s pevnou zadní nástupní plošinou jsou podobně všestranné. Jednotlivé možnosti zahrnují například automatické zpomalení/zastavení kvůli bezpečnosti, pokud se noha obsluhy nachází mimo plošinu. Verze **NPF20N3S** a **NPF25N3S** s pevnou boční nástupní plošinou se hodí nejlépe pro interní přepravu a vychystávání objednávek. Ačkoli všechny modely NPV a NPF disponují komfortním tlumením, pevné plošiny nabízejí také volitelné elektronické nastavení podle hmotnosti a preferencí obsluhy.

6 MODELŮ NA VÝBĚR

MODEL	NOSNOST (tun)	TYP	MAX. RYCHLOST (km/h)	V/AH
NPV20N3	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPV25N3	2.5	Plošina	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3R	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3R	2.5	Plošina	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF20N3S	2.0	Plošina	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600
NPF25N3S	2.5	Plošina	10.0 / 12.5*	24 / 222 ¹ -600

(* volitelné vybavení)

1) Shows Li-Ion capacity; Lead Acid battery 240Ah

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRAJUJE*

- Li-ion nebo olověnou baterii
- Posilovač řízení (standardně s pevnou plošinou; volitelně se sklápěcí plošinou)
- Pohon Tiller Up (u modelů se sklápěcí plošinou)
- Zvýšenou rychlost pohonu
- Aktivní redukci otáčení
- Multifunkční displej
- Opěrnou mříž pro zadní stranu nákladu
- Pojistný mechanismus baterie s rychlým uvolněním
- Válečky na baterie

* Kompletní seznam volitelného příslušenství vám poskytne váš nejbližší prodejce.





(Hlavní obrázek)

Model **NPF20N3R** je vybaven nejlepší ergonomickou hlavou řídicí oje ve své třídě *em-Power* (vklíněný obrázek) spolu se standardním posilovačem řízení Comfort Steering.

(Vyobrazeno odshora)

Mezi volitelné varianty řízení patří systém pohonu ovládaný zkrácenou řídicí ojí, jak můžete vidět u tohoto modelu **NPV20N3**.


Tato řada zaujme prvotřídní výškou zdvihu (220 mm) pro snazší práci na rampách, jak ilustruje model **NPF20N3R**.

Modely **NPF20/25N3S** se hodí nejlépe pro interní přepravu a vychystávání objednávek.



DOWNLOAD
SPEC SHEET

NPV20PD ELEKTRICKÉ DVOUPALETOVÉ VOZÍKY S PLOŠINKOU



STAČÍ POLOVIČNÍ POČET MANÉVRŮ.

Dvoupaletový vozík **NPV20PD** se sklápěcí plošinou šetří čas tím, že umožňuje manipulaci se dvěma paletami současně (jedna paleta se nachází nad druhou).

Je ideální pro dvojité stohování na nakládací rampě a pro přepravu příchozích a odchozích nákladů na krátké, střední i dlouhé vzdálenosti.

Kompaktní duplexové zdvihací zařízení přináší optimální viditelnost dopředu a nabízí dvě výšky zdvihu: 1,6 a 2,0 metru. Každá sada vidlic unese 1,0 tuny, což dává dohromady celkovou nosnost 2,0 tuny.

Mezi další ergonomické a bezpečnostní funkce patří pětibodový podvozek s hydraulickým systémem třecí síly a funkce proti rozjezdu dozadu.

DVOUPALETOVÉ VOZÍKY S PLOŠINKOU

MODEL	NOSNOST (tun)	TYP	MAX. RYCHLOST (km/h)	V/AH
NPV20PD	2.0	Plošina	10.0/12.5*	24/220-400

(* Volitelné)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRNUJE *

- Li-ion nebo olověnou baterii
- Posilovač řízení
- Pohon Tiller Up
- Zvýšenou rychlost pohonu
- Opěrnou mříž pro zadní stranu nákladu
- Sklápěcí bočnice
- Ochranný kryt nad hlavou
- Modifikaci pro chladírenské prostředí od 0 do -36 °C

* Kompletní seznam volitelného příslušenství vám poskytne váš nejbližší prodejce.



NPR20-30N2 ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY SE STOJÍCÍ OBSLUHOU



(Vyobrazeno vlevo)

Ve srovnání s elektrickými paletovými vozíky s plošinkou jsou vozíky na stání

NPR20N2 a NPR30N2 kompaktnější a nabízejí rychlejší ovládání. Každá úloha s nimi bude hotová rychleji a snáz. Navíc můžete zúžit uličky pro efektivnější využití skladovacího prostoru.

VHODNÉ PRO RYCHLOU INTERNÍ PŘEPRUVU TĚŽKÝCH A DLOUHÝCH NÁKLADŮ NA VELKÉ I KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI A VŠE MEZI TÍM.

Kompaktní, rychlé a skvěle ovladatelné vozíky **NPR20N2** a **NPR30N2** posílí váš výkon, sníží vaše náklady a umožní zvýšení hustoty skladování. Jsou ideální pro mimořádně náročnou výrobu, sklady a cross-docking, včetně intenzivního vícesměnného provozu.

Díky vysokému výkonu, ergonomickým ovládacím prvkům, malým rozměrům, výborné viditelnosti do všech stran a uzavřenému prostoru pro obsluhu se mohou pohybovat rychle a bezpečně i v úzkých prostorech. Můžete plnit své cíle rychleji, s menším počtem vozíků a zaměstnanců a s užšími uličkami.

ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY SE STOJÍCÍ OBSLUHOU

MODEL	NOSNOST (tun)	TYP	MAX. RYCHLOST (km/h)	V/AH
NPR20N2	2.0	Na stání	10.0/12.0*	24 / 345-465
NPR30N2	3.0	Na stání	9.0/12.0*	24 / 345-465

(* Option)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRAUJE *

- Plně integrovanou Li-ion baterii
- Ergonomické řízení stopy vidlic
- 360stupňové řízení
- Zvýšenou rychlost pohonu
- Delší vidlice
- Multifunkční displej

* Kompletní seznam volitelných příslušenství vám poskytne váš nejbližší prodejce.



VŠECHNY MODELY SNADNÝ PŘÍSTUP PRO ÚČELY SERVISU



ŘADA ELEKTRICKÝCH PALETOVÝCH VOZÍKŮ BYLA NAVRŽENA PRO SNADNOU ÚDRŽBU A SERVIS.

Všechny vozíky využívají snadno otevíratelných panelů a krytů pro rychlý přístup ke všem součástkám za účelem servisu.

Ačkoli jsou výkonné střídavé hnací motory prakticky bezúdržbové, vestavěná diagnostika monitoruje výkon vozíku kvůli minimalizaci odstávek v souvislosti s nezbytným servisem.

Výměna baterie je rovněž rychlá a snadná, a dokonce ji můžete eliminovat úplně, pokud se rozhodnete pro lithium-iontovou (Li-ion) variantu, která je nyní k dispozici u všech našich elektrických paletovacích vozíků.

Váš prodejce vám poradí, jaké specifikace nejlépe odpovídají vašemu provozu.

Více informací o programech údržby a ostatních prodejních službách najdete na následujících stránkách.

(Vyobrazeno ve směru hodinových ručiček zleva)
Snadný přístup pro účely servisu.

Kryt baterie lze otevřít za účelem kontroly kapaliny.

Diagnostika včetně kódů poruch napomáhá rychlému provádění pravidelného servisu.

PESTRÁ NABÍDKA PRODEJNÍCH SLUŽEB

Ať už jste kdekoli a potýkáte se s jakkoli složitými problémy, váš místní prodejce vysokozdvížných vozíků Cat vám pomůže. Tímy zákaznické podpory a servisu našich prodejců jsou připraveny vyhovět každému vašemu požadavku. Budou s vámi a vaší firmou úzce spolupracovat, aby bylo zajištěno, že:

- Budete mít k dispozici vhodné vozíky a vybavení pro danou práci
- Vaše vozíky budou fungovat – při optimální účinnosti
- V provozu dosáhnete maximálních výsledků

Poprodejní servis

Naše perfektně vybavené servisní dodávky rychle zareagují na váš telefonát. Jsou zásobeny specializovanými nástroji a dostatečným množstvím originálních dílů. Jejich řidiči jsou vysoce kvalifikovaní servisní technici, disponující nejnovějšími technickými informacemi a znalostmi. Můžete se spolehnout na jejich profesionální přístup při kontrole, servisu a opravách.

Programy údržby

Pečlivě naplánovaný servis, který provádějí technici vyškolení přímo námi, minimalizuje odstávky a prodlouží životnost vašeho zařízení. Naše programy přizpůsobené vám na míru také pomohou s přesným sestavením rozpočtu a umožní vám řízení provozních nákladů. Můžeme pro vás sestavit takový plán údržby, který bude přesně odpovídat vašim potřebám.

Možnosti financování

Nabízíme širokou škálu finančních plánů, které zohlední váš cashflow a další okolnosti. Zahrnují přímý nákup, leasing nebo smlouvy o pronájmu. Můžeme rozložit náklady na vaše zařízení po celou dobu jejich životnosti tak, aby to pro vás bylo z daňového hlediska co nejvýhodnější.

Správa strojového parku

Můžeme monitorovat, řídit a snižovat vaše náklady na manipulaci s materiálem. Poté můžeme váš strojový park přeorganizovat tak, aby odpovídal vašim potřebám a aby to bylo cenově výhodné. Mezi naše volitelné benefity pro celonárodní nebo nadnárodní provozy patří: servisní smlouvy, programy školení a bezpečnosti, audity strojových parků, průzkumy v rámci využití, centralizované faktury, analýza nákladů a sestavování přehledů.

Dodávka náhradních dílů

Dostupnost dílů je nezbytná pro zachování produktivity. Naše míra „úspěšné první volby“ je nejlepší v odvětví. Momentálně dosahuje 97 %. U aktuálních modelů je ještě vyšší.

Spolehlivá podpora

Na naše prodejce se můžete spolehnout. A oni se zase mohou spolehnout na podporu, odbornost a materiály naší globální organizace. Společně uděláme vše pro to, aby vaše firma skutečně prosperovala.



Pro více informací o elektrických paletových vozících Cat a o zbývajících produktech naší rozsáhlé řady kontaktujte svého prodejce vysokozdvížných vozíků Cat nebo navštivte webové stránky **www.catlifttruck.com**.

Naše průběžné investice do výběru, vývoje a podpory sítě prodejců jsou zárukou toho, že se vám dostane nejen té nejlepší techniky, ale také nejlepšího servisu, poradenství a podpory v celém odvětví.

LET'S DO THE WORK.™



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

www.catlifttruck.com

© 2022 MLE B.V. (registration no. 33274459). All rights reserved. CAT, CATERPILLAR, související loga a "Caterpillar Corporate Žlutá", "Power Edge trade dress" dále korporátní a produktová identita zde používaná, jsou obchodními značkami Caterpillar a bez povolení nesmí být používány. Vytvářeno v Nizozemsku POZNÁMKA: Údaje o v konnosti se můžou měnit v závislosti na standardních v robních tolerancích odchylkách, stavu stroje, typu pneumatik, stavu podlahy či povrchu, po kterém se pohybuje, způsobu použití či podmínkách provozu. Stroje mohou být zobrazeny s doplňkovými funkcemi, které nejsou ve standardním vybavení. S konkrétními požadavky na v kon stroje a konfiguracemi dostupnými na místním trhu se obraťte na prodejce vysokozdvíhacích vozíků Cat. Společnost Cat Lift Trucks uplatňuje politiku neustálého zdokonalování svých produktů. Z tohoto důvodu se některé materiály, funkce a specifikace strojů mohou měnit bez předchozího upozornění.

WCzBC2196

(01/22)

CAT®