Comunicato



Hefbrugweg 77 1332 AM Almere, NL Tel. 0031 365 494 328

Almere, Paesi Bassi, 13 Agosto 2020

Modelli diesel da 6.0 a 10.0 tonnellate Cat[®]: potenti, resistenti... e anche confortevoli

Forza, velocità e durata senza compromessi sono le promesse dell'ultima offerta Cat[®] Lift Trucks nella categoria dei carrelli elevatori diesel da 6.0 a 10.0 tonnellate.

Potenza e velocità

Spinti da uno dei motori più potenti della sua categoria, i modelli DP60-100N3 Cat[®] sono tra i più veloci ed efficienti del settore. L'unità di alimentazione diesel common rail da 3.8 litri genera prestazioni rapide, anche quando movimenta grossi carichi.

Le elevate velocità di sollevamento, insieme alla trasmissione powershift automatica a due velocità che garantisce un'accelerazione controllata e potente, assicurano la massima produttività.

Comfort ed ergonomia per il conduttore

Nonostante l'elevata potenza e la costruzione robusta, questi carrelli sono comodi e piacevoli da guidare. I materiali di sospensione tra il motore e il telaio assicurano bassissime vibrazioni, unite ad un sedile Grammer deluxe, di forma ergonomica e con cuscino sullo schienale, si ottiene un comfort e un sostegno ottimali alla schiena dell'operatore

La disposizione dei rulli del montante estremamente rigida e i profilati stretti sono stati progettati con cura, insieme al tettuccio di protezione ad alta visibilità, per migliorare al massimo la vista in avanti e verso l'alto. La cabina opzionale protegge i conduttori dalle temperature estreme e da acqua e umidità, senza oscurare la loro visuale.

Tutti i comandi sono facili e intuitivi da utilizzare. Le opzioni includono un bracciolo regolabile, che combina il supporto anatomico con il movimento libero e il perfetto posizionamento della mano. È dotato di leve idrauliche a sfioramento, ottimizzate per le migliori prestazioni di risposta comandi.

Durata ed economia

L'affidabilità del motore si combina con i robusti componenti del carrello, che resistono ai danni e all'usura, per contribuire a ridurre al minimo le spese di riparazione e di manutenzione. Un ulteriore risparmio di tempo e di costi si ottiene grazie all'accesso semplice e rapido ai componenti per i

controlli e la manutenzione ordinaria. Le pedane senza bulloni, ad esempio, possono essere rimosse facilmente, senza attrezzi, per raggiungere le aree chiave.

Con queste caratteristiche e qualità, è semplice ed economico mantenere il carrello in buone condizioni di lavoro, ridurre i tempi di fermo macchina e abbassare il costo totale di proprietà. Inoltre, grazie all'elevata efficienza del motore, si risparmia ogni giorno sul carburante.

Compiti gravosi

I carrelli elevatori DP60-100N3 Cat sono costruiti per applicazioni gravose come lo stivaggio, la movimentazione di container, di macchinari e attrezzature industriali e di merci pesanti nei centri di distribuzione. Sono ideali per essere impiegati con i materiali più pesanti, come metallo, cemento, pietra, mattoni, argilla, vetro e legname.

Sono disponibili portate da 6.0, 7.0, 8.0 e 10.0 tonnellate, ed ogni modello può essere personalizzato con un'ampia gamma di funzioni opzionali per soddisfare le esigenze specifiche dell'utilizzatore.

Per ulteriori informazioni sulle macchine da magazzino e sui carrelli elevatori Cat® e relativi servizi, vi preghiamo di visitare www.catlifttruck.com. Provate anche a vedere i modelli in azione su https://www.catlifttruck.com/videos e seguiteci su LinkedIn, Facebook e Twitter.

Per ulteriori informazioni, parlate con il vostro <u>concessionario di carrelli elevatori Cat</u> più vicino o contattate:

Monica Escutia, Manager Marketing Communications
Tel. +31 (0)36 549 4328, e-mail info@catliftruck.com, sito www.catlifttruck.com